



LO SPAZIO EDUCHIAM

SERIE COMBI

COMBI

RUOTE IN GOMMA STANDARD

**COD. ART. C RG DAC11 100**

Ø 100 mm

C 130 mm

RUOTA GIREVOLE CON FRENO

TIPO DI CARRELLO	COMBI CE	COMBI CF1	COMBI CF2	COMBI CL1	COMBI CL2	COMBI CI	COMBI CK	COMBI CG	COMBI CH	COMBI CP1	COMBI CR 0091/0071/0031	COMBI CR 0021
PORTATA CARRELLO KG	—	175	175	175	175	—	—	—	—	150	150	—

**COD. ART. C RG CAC11 100**

Ø 100 mm

C 130 mm

RUOTA GIREVOLE SENZA FRENO

TIPO DI CARRELLO	COMBI CE	COMBI CF1	COMBI CF2	COMBI CL1	COMBI CL2	COMBI CI	COMBI CK	COMBI CG	COMBI CH	COMBI CP1	COMBI CR 0091/0071/0031	COMBI CR 0021
PORTATA CARRELLO KG	—	175	175	175	175	—	—	—	—	150	150	—

**COD. ART. C RG DAC12 125**

Ø 125 mm

C 160 mm

RUOTA GIREVOLE CON FRENO

TIPO DI CARRELLO	COMBI CE	COMBI CF1	COMBI CF2	COMBI CL1	COMBI CL2	COMBI CI	COMBI CK	COMBI CG	COMBI CH	COMBI CP1	COMBI CR 0091/0071/0031	COMBI CR 0021
PORTATA CARRELLO KG	—	250	250	250	250	—	—	—	—	150	300	—

**COD. ART. C RG CAC12 125**

Ø 125 mm

C 160 mm

RUOTA GIREVOLE SENZA FRENO

TIPO DI CARRELLO	COMBI CE	COMBI CF1	COMBI CF2	COMBI CL1	COMBI CL2	COMBI CI	COMBI CK	COMBI CG	COMBI CH	COMBI CP1	COMBI CR 0091/0071/0031	COMBI CR 0021
PORTATA CARRELLO KG	—	250	250	250	250	—	—	—	—	150	300	—

**COD. ART. C RG DAC13 150**

Ø 150 mm

C 185 mm

RUOTA GIREVOLE CON FRENO

TIPO DI CARRELLO	COMBI CE	COMBI CF1	COMBI CF2	COMBI CL1	COMBI CL2	COMBI CI	COMBI CK	COMBI CG	COMBI CH	COMBI CP1	COMBI CR 0091/0071/0031	COMBI CR 0021
PORTATA CARRELLO KG	—	250	250	250	250	—	—	—	—	150	300	—

**COD. ART. C RG CAC13 150**

Ø 150 mm

C 185 mm

RUOTA GIREVOLE SENZA FRENO

TIPO DI CARRELLO	COMBI CE	COMBI CF1	COMBI CF2	COMBI CL1	COMBI CL2	COMBI CI	COMBI CK	COMBI CG	COMBI CH	COMBI CP1	COMBI CR 0091/0071/0031	COMBI CR 0021
PORTATA CARRELLO KG	—	250	250	250	250	—	—	—	—	150	300	—

**COD. ART. C RG DAC15 200**

Ø 200 mm

C 242 mm

RUOTA GIREVOLE CON FRENO

TIPO DI CARRELLO	COMBI CE	COMBI CF1	COMBI CF2	COMBI CL1	COMBI CL2	COMBI CI	COMBI CK	COMBI CG	COMBI CH	COMBI CP1	COMBI CR 0091/0071/0031	COMBI CR 0021
PORTATA CARRELLO KG	500	—	—	—	—	500	500	500	500	—	—	—

**COD. ART. C RG CAC15 200**

Ø 200 mm

C 242 mm

RUOTA GIREVOLE SENZA FRENO

TIPO DI CARRELLO	COMBI CE	COMBI CF1	COMBI CF2	COMBI CL1	COMBI CL2	COMBI CI	COMBI CK	COMBI CG	COMBI CH	COMBI CP1	COMBI CR 0091/0071/0031	COMBI CR 0021
PORTATA CARRELLO KG	500	—	—	—	—	500	500	500	500	—	—	—

**COD. ART. C RG FAC11 100**

Ø 100 mm

C 120 mm

RUOTA GIREVOLE SENZA FRENO

TIPO DI CARRELLO	COMBI CE	COMBI CF1	COMBI CF2	COMBI CL1	COMBI CL2	COMBI CI	COMBI CK	COMBI CG	COMBI CH	COMBI CP1	COMBI CR 0091/0071/0031	COMBI CR 0021
PORTATA CARRELLO KG	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	150

Con vite M12x35

RUOTE IN GOMMA STANDARD

**COD. ART. C RG BAC11 100**

Ø 100 mm

C 130 mm

RUOTA FISSA

TIPO DI CARRELLO	COMBI CE	COMBI CF1	COMBI CF2	COMBI CL1	COMBI CL2	COMBI CI	COMBI CK	COMBI CG	COMBI CH	COMBI CP1	COMBI CR 0091/0071/0031	COMBI CR 0021
PORTATA CARRELLO KG	–	175	175	175	175	–	–	–	–	150	150	–

**COD. ART. C RG BAC12 125**

Ø 125 mm

C 160 mm

RUOTA FISSA

TIPO DI CARRELLO	COMBI CE	COMBI CF1	COMBI CF2	COMBI CL1	COMBI CL2	COMBI CI	COMBI CK	COMBI CG	COMBI CH	COMBI CP1	COMBI CR 0091/0071/0031	COMBI CR 0021
PORTATA CARRELLO KG	–	250	250	250	250	–	–	–	–	150	300	–

**COD. ART. C RG BAC13 150**

Ø 150 mm

C 185 mm

RUOTA FISSA

TIPO DI CARRELLO	COMBI CE	COMBI CF1	COMBI CF2	COMBI CL1	COMBI CL2	COMBI CI	COMBI CK	COMBI CG	COMBI CH	COMBI CP1	COMBI CR 0091/0071/0031	COMBI CR 0021
PORTATA CARRELLO KG	–	250	250	250	250	–	–	–	–	150	300	–

**COD. ART. C RG BAC15 200**

Ø 200 mm

C 242 mm

RUOTA FISSA

TIPO DI CARRELLO	COMBI CE	COMBI CF1	COMBI CF2	COMBI CL1	COMBI CL2	COMBI CI	COMBI CK	COMBI CG	COMBI CH	COMBI CP1	COMBI CR 0091/0071/0031	COMBI CR 0021
PORTATA CARRELLO KG	500	–	–	–	–	500	500	500	500	–	–	–

RUOTE IN GOMMA ANTISTRACCIATA SINTETICA

**COD. ART. C RG DPH22 125**

Ø 125 mm

C 160 mm

RUOTA GIREVOLE CON FRENO

TIPO DI CARRELLO	COMBI CE	COMBI CF1	COMBI CF2	COMBI CL1	COMBI CL2	COMBI CI	COMBI CK	COMBI CG	COMBI CH	COMBI CP1	COMBI CR 0091/0071/0031	COMBI CR 0021
PORTATA CARRELLO KG	–	250	250	250	250	–	–	–	–	150	300	–

**COD. ART. C RG DPH25 160**

Ø 160 mm

C 204 mm

RUOTA GIREVOLE CON FRENO

TIPO DI CARRELLO	COMBI CE	COMBI CF1	COMBI CF2	COMBI CL1	COMBI CL2	COMBI CI	COMBI CK	COMBI CG	COMBI CH	COMBI CP1	COMBI CR 0091/0071/0031	COMBI CR 0021
PORTATA CARRELLO KG	500	–	–	–	–	500	500	500	500	–	–	–

**COD. ART. C RG BPH22 125**

Ø 125 mm

C 160 mm

RUOTA FISSA

TIPO DI CARRELLO	COMBI CE	COMBI CF1	COMBI CF2	COMBI CL1	COMBI CL2	COMBI CI	COMBI CK	COMBI CG	COMBI CH	COMBI CP1	COMBI CR 0091/0071/0031	COMBI CR 0021
PORTATA CARRELLO KG	–	250	250	250	250	–	–	–	–	150	300	–

**COD. ART. C RG BPH25 160**

Ø 160 mm

C 204 mm

RUOTA FISSA

TIPO DI CARRELLO	COMBI CE	COMBI CF1	COMBI CF2	COMBI CL1	COMBI CL2	COMBI CI	COMBI CK	COMBI CG	COMBI CH	COMBI CP1	COMBI CR 0091/0071/0031	COMBI CR 0021
PORTATA CARRELLO KG	500	–	–	–	–	500	500	500	500	–	–	–

COMBI

RUOTE IN GOMMA ELASTICA

**COD. ART. C RG DCE15 125**

Ø 125 mm

C 160 mm

RUOTA GIREVOLE CON FRENO

TIPO DI CARRELLO	COMBI CE	COMBI CF1	COMBI CF2	COMBI CL1	COMBI CL2	COMBI CI	COMBI CK	COMBI CG	COMBI CH	COMBI CP1	COMBI CR 0091/0071/0031	COMBI CR 0021
PORTATA CARRELLO KG	—	250	250	250	250	—	—	—	—	150	300	—

**COD. ART. C RG DCE15 160**

Ø 160 mm

C 204 mm

RUOTA GIREVOLE CON FRENO

TIPO DI CARRELLO	COMBI CE	COMBI CF1	COMBI CF2	COMBI CL1	COMBI CL2	COMBI CI	COMBI CK	COMBI CG	COMBI CH	COMBI CP1	COMBI CR 0091/0071/0031	COMBI CR 0021
PORTATA CARRELLO KG	500	—	—	—	—	500	500	500	500	—	—	—

**COD. ART. C RG BCE15 125**

Ø 125 mm

C 160 mm

RUOTA FISSA

TIPO DI CARRELLO	COMBI CE	COMBI CF1	COMBI CF2	COMBI CL1	COMBI CL2	COMBI CI	COMBI CK	COMBI CG	COMBI CH	COMBI CP1	COMBI CR 0091/0071/0031	COMBI CR 0021
PORTATA CARRELLO KG	—	250	250	250	250	—	—	—	—	150	300	—

**COD. ART. C RG BCE15 160**

Ø 160 mm

C 204 mm

RUOTA FISSA

TIPO DI CARRELLO	COMBI CE	COMBI CF1	COMBI CF2	COMBI CL1	COMBI CL2	COMBI CI	COMBI CK	COMBI CG	COMBI CH	COMBI CP1	COMBI CR 0091/0071/0031	COMBI CR 0021
PORTATA CARRELLO KG	500	—	—	—	—	500	500	500	500	—	—	—

RUOTE GONFIABILI

**COD. ART. C RG CMH11 200**

Ø 200 mm

C 238 mm

RUOTA GIREVOLE SENZA FRENO

TIPO DI CARRELLO	COMBI CE	COMBI CF1	COMBI CF2	COMBI CL1	COMBI CL2	COMBI CI	COMBI CK	COMBI CG	COMBI CH	COMBI CP1	COMBI CR 0091/0071/0031	COMBI CR 0021
PORTATA CARRELLO KG	170	—	—	—	—	170	170	170	170	—	—	—

COD. ART. C RG BMH11 200

Ø 200 mm

C 238 mm

RUOTA FISSA

TIPO DI CARRELLO	COMBI CE	COMBI CF1	COMBI CF2	COMBI CL1	COMBI CL2	COMBI CI	COMBI CK	COMBI CG	COMBI CH	COMBI CP1	COMBI CR 0091/0071/0031	COMBI CR 0021
PORTATA CARRELLO KG	170	—	—	—	—	170	170	170	170	—	—	—



**COD. ART. C RN DAD10 100**

Ø 100 mm

C 130 mm

RUOTA GIREVOLE CON FRENO

TIPO DI CARRELLO	COMBI CE	COMBI CF1	COMBI CF2	COMBI CL1	COMBI CL2	COMBI CI	COMBI CK	COMBI CG	COMBI CH	COMBI CP1	COMBI CR 0091/0071/0031	COMBI CR 0021
PORTATA CARRELLO KG	—	250	250	250	250	—	—	—	—	150	300	—

**COD. ART. C RN DAD11 125**

Ø 125 mm

C 160 mm

RUOTA GIREVOLE CON FRENO

TIPO DI CARRELLO	COMBI CE	COMBI CF1	COMBI CF2	COMBI CL1	COMBI CL2	COMBI CI	COMBI CK	COMBI CG	COMBI CH	COMBI CP1	COMBI CR 0091/0071/0031	COMBI CR 0021
PORTATA CARRELLO KG	—	250	250	250	250	—	—	—	—	150	300	—

**COD. ART. C RN DAD04 160**

Ø 160 mm

C 204 mm

RUOTA GIREVOLE CON FRENO

TIPO DI CARRELLO	COMBI CE	COMBI CF1	COMBI CF2	COMBI CL1	COMBI CL2	COMBI CI	COMBI CK	COMBI CG	COMBI CH	COMBI CP1	COMBI CR 0091/0071/0031	COMBI CR 0021
PORTATA CARRELLO KG	500	—	—	—	—	500	500	500	500	—	—	—

**COD. ART. C RN BAD10 100**

Ø 100 mm

C 130 mm

RUOTA FISSA

TIPO DI CARRELLO	COMBI CE	COMBI CF1	COMBI CF2	COMBI CL1	COMBI CL2	COMBI CI	COMBI CK	COMBI CG	COMBI CH	COMBI CP1	COMBI CR 0091/0071/0031	COMBI CR 0021
PORTATA CARRELLO KG	—	250	250	250	250	—	—	—	—	150	300	—

**COD. ART. C RN BAD11 125**

Ø 125 mm

C 160 mm

RUOTA FISSA

TIPO DI CARRELLO	COMBI CE	COMBI CF1	COMBI CF2	COMBI CL1	COMBI CL2	COMBI CI	COMBI CK	COMBI CG	COMBI CH	COMBI CP1	COMBI CR 0091/0071/0031	COMBI CR 0021
PORTATA CARRELLO KG	—	250	250	250	250	—	—	—	—	150	300	—

**COD. ART. C RN BAD04 160**

Ø 160 mm

C 204 mm

RUOTA FISSA

TIPO DI CARRELLO	COMBI CE	COMBI CF1	COMBI CF2	COMBI CL1	COMBI CL2	COMBI CI	COMBI CK	COMBI CG	COMBI CH	COMBI CP1	COMBI CR 0091/0071/0031	COMBI CR 0021
PORTATA CARRELLO KG	500	—	—	—	—	500	500	500	500	—	—	—



COMBI

RUOTE IN POLIURETANO

**COD. ART. C RN DDD31 125**

Ø 125 mm

C 160 mm

RUOTA GIREVOLE CON FRENO

TIPO DI CARRELLO	COMBI CE	COMBI CF1	COMBI CF2	COMBI CL1	COMBI CL2	COMBI CI	COMBI CK	COMBI CG	COMBI CH	COMBI CP1	COMBI CR 0091/0071/0031	COMBI CR 0021
PORTATA CARRELLO KG	—	250	250	250	250	—	—	—	—	150	300	—


**COD. ART. C RN DDD44 160**

Ø 160 mm

C 204 mm

RUOTA GIREVOLE CON FRENO

TIPO DI CARRELLO	COMBI CE	COMBI CF1	COMBI CF2	COMBI CL1	COMBI CL2	COMBI CI	COMBI CK	COMBI CG	COMBI CH	COMBI CP1	COMBI CR 0091/0071/0031	COMBI CR 0021
PORTATA CARRELLO KG	500	—	—	—	—	500	500	500	500	—	—	—

**COD. ART. C RN BDD31 125**

Ø 125 mm

C 160 mm

RUOTA FISSA

TIPO DI CARRELLO	COMBI CE	COMBI CF1	COMBI CF2	COMBI CL1	COMBI CL2	COMBI CI	COMBI CK	COMBI CG	COMBI CH	COMBI CP1	COMBI CR 0091/0071/0031	COMBI CR 0021
PORTATA CARRELLO KG	—	250	250	250	250	—	—	—	—	150	300	—

**COD. ART. C RN BDD44 160**

Ø 160 mm

C 204 mm

RUOTA FISSA

TIPO DI CARRELLO	COMBI CE	COMBI CF1	COMBI CF2	COMBI CL1	COMBI CL2	COMBI CI	COMBI CK	COMBI CG	COMBI CH	COMBI CP1	COMBI CR 0091/0071/0031	COMBI CR 0021
PORTATA CARRELLO KG	500	—	—	—	—	500	500	500	500	—	—	—

RAL 7000 F.01

RAL 6011 F.02

RAL 5012 F.04

RAL 7035 F.08

INFO ■

www.famispa.com


RUOTE ANTISTATICHE


COD. ART. C RG DDD11 100 Ø 100 mm **C 130 mm** **RUOTA GIREVOLE CON FRENO**

TIPO DI CARRELLO	COMBI CE	COMBI CF1	COMBI CF2	COMBI CL1	COMBI CL2	COMBI CI	COMBI CK	COMBI CG	COMBI CH	COMBI CP1	COMBI CR 0091/0071/0031	COMBI CR 0021
PORTATA CARRELLO KG	—	160	160	160	160	—	—	—	—	150	160	—


COD. ART. C RG CDD111 100 Ø 100 mm **C 130 mm** **RUOTA GIREVOLE SENZA FRENO**

TIPO DI CARRELLO	COMBI CE	COMBI CF1	COMBI CF2	COMBI CL1	COMBI CL2	COMBI CI	COMBI CK	COMBI CG	COMBI CH	COMBI CP1	COMBI CR 0091/0071/0031	COMBI CR 0021
PORTATA CARRELLO KG	—	160	160	160	160	—	—	—	—	150	160	—


COD. ART. C RG CDD13 150 Ø 150 mm **C 185 mm** **RUOTA GIREVOLE SENZA FRENO**

TIPO DI CARRELLO	COMBI CE	COMBI CF1	COMBI CF2	COMBI CL1	COMBI CL2	COMBI CI	COMBI CK	COMBI CG	COMBI CH	COMBI CP1	COMBI CR 0091/0071/0031	COMBI CR 0021
PORTATA CARRELLO KG	—	250	250	250	250	—	—	—	—	150	300	—



Con vite M12x35

COD. ART. C RG RDD11 100 Ø 100 mm **C 120 mm** **RUOTA GIREVOLE CON FRENO**

TIPO DI CARRELLO	COMBI CE	COMBI CF1	COMBI CF2	COMBI CL1	COMBI CL2	COMBI CI	COMBI CK	COMBI CG	COMBI CH	COMBI CP1	COMBI CR 0091/0071/0031	COMBI CR 0021
PORTATA CARRELLO KG	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	150

COD. ART. C RG FDD11 100 Ø 100 mm **C 120 mm** **RUOTA GIREVOLE SENZA FRENO**

TIPO DI CARRELLO	COMBI CE	COMBI CF1	COMBI CF2	COMBI CL1	COMBI CL2	COMBI CI	COMBI CK	COMBI CG	COMBI CH	COMBI CP1	COMBI CR 0091/0071/0031	COMBI CR 0021
PORTATA CARRELLO KG	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	150


COD. ART. C RG BDD11 100 Ø 100 mm **C 130 mm** **RUOTA FISSA**

TIPO DI CARRELLO	COMBI CE	COMBI CF1	COMBI CF2	COMBI CL1	COMBI CL2	COMBI CI	COMBI CK	COMBI CG	COMBI CH	COMBI CP1	COMBI CR 0091/0071/0031	COMBI CR 0021
PORTATA CARRELLO KG	—	175	175	175	175	—	—	—	—	150	150	—



COD. ART. C RG BDD13 150 Ø 150 mm **C 185 mm** **RUOTA FISSA**

TIPO DI CARRELLO	COMBI CE	COMBI CF1	COMBI CF2	COMBI CL1	COMBI CL2	COMBI CI	COMBI CK	COMBI CG	COMBI CH	COMBI CP1	COMBI CR 0091/0071/0031	COMBI CR 0021
PORTATA CARRELLO KG	—	250	250	250	250	—	—	—	—	150	300	—



CARRELLI SERIE COMBI CE

LARGHEZZA = 1135/1420 mm PROFONDITÀ = 700/825 mm ALTEZZA (H) = 1000 mm



PORTA DOCUMENTI FORMATO DIN A4

COD. ART.	DESCRIZIONE
F CE 0980 00 99	Porta documenti DIN A4 orizzontale in legno
F CE 0985 00 99	Porta documenti DIN A4 verticale in legno

GOMMA LISCIA

COD. ART.	DIM. mm	Per carrelli larghezza mm
F CE 0595 00 07	1065x700	700
F CE 0600 00 07	1345x825	825



FASCE DI CONTENIMENTO IN ACCIAIO

COD. ART.	DIM. mm	Per carrelli larghezza mm
F CE 0925 00 04	663x38x100 h	700
F CE 0930 00 04	788x38x100 h	825



RAL 5012 F.04

RAL 6011 F.02

LEGENDA ■

■ I carrelli serie COMBI CE sono forniti di serie smontati



LARGHEZZA = 1135/1420 mm PROFONDITÀ = 700/825 mm ALTEZZA (H) = 1000 mm

CARRELLI SERIE COMBI CE



COD. ART.

F CE B105 03 04

Carrello con 2 ruote girevoli **con** freni e
2 ruote fisse Ø 125 mm in gomma standard

Portata: 250 kg

Dim. mm 1135x700x915 h



COD. ART.

F CE P105 24 04

Carrello con 2 ruote girevoli **con** freni e
2 ruote fisse Ø 200 mm in gomma standard

Portata: 500 kg

Dim. mm 1095x715x1135 h



COD. ART.

F CE P105 23 04

Carrello con 2 ruote girevoli **con** freni e
2 ruote fisse Ø 200 mm in gomma standard

Portata: 500 kg

Dim. mm 1063x700x1080 h



COD. ART.

F CE P106 03 04

Carrello con 2 ruote girevoli **con** freni e
2 ruote fisse Ø 200 mm in gomma standard

Portata: 500 kg

Dim. mm 1135x700x1000 h



COD. ART.

F CE P105 03 04

Carrello con 2 ruote girevoli **con** freni e
2 ruote fisse Ø 200 mm in gomma standard

Portata: 500 kg

Dim. mm 1135x700x1000 h

COD. ART.

F CE P256 03 04

Carrello con 2 ruote girevoli **con** freni e
2 ruote fisse Ø 200 mm in gomma standard

Portata: 500 kg

Dim. mm 1420x825x1000 h

COD. ART.

F CE P255 03 04

Carrello con 2 ruote girevoli **con** freni e
2 ruote fisse Ø 200 mm in gomma standard

Portata: 500 kg

Dim. mm 1420x825x1000 h

■ LEGENDA



■ Le portate sono nette e si riferiscono a pesi uniformemente distribuiti

RAL 5012 F.04

RAL 6011 F.02



CARRELLI serie COMBI CE

CARRELLI CON 2 RUOTE GIREVOLI CON FRENI E 2 RUOTE FISSE Ø 200 mm IN GOMMA STANDARD



■ 04
■ 02

COD. ART.

DIM. mm

F CE P105 04 04 1135x700x1000 h

F CE P255 04 04 1420x825x1000 h

Portata: 500 kg



■ 04
■ 02

COD. ART.

DIM. mm

F CE P105 12 04 1200x700x1000 h

F CE P255 12 04 1485x825x1000 h

Portata: 500 kg



■ 04
■ 02

COD. ART.

DIM. mm

F CE P105 06 04 1200x700x1000 h

F CE P255 06 04 1485x825x1000 h

Portata: 500 kg



■ 04
■ 02

COD. ART.

F CE P105 22 04

Dim. mm 1063x700x1080 h



■ 04
■ 02

COD. ART.

DIM. mm

F CE P105 07 04 1200x700x1000 h

F CE P255 07 04 1485x825x1000 h

Portata: 500 kg

CARRELLI CON 2 RUOTE GIREVOLI CON FRENI E 2 RUOTE FISSE Ø 200 mm IN GOMMA STANDARD



■ 04
■ 02

COD. ART.

DIM. mm

F CE P105 08 04 1135x700x1000 h

F CE P255 08 04 1420x825x1000 h

Portata: 500 kg



■ 04
■ 02

COD. ART.

DIM. mm

F CE P105 15 04 1200x700x1000 h

F CE P255 15 04 1485x825x1000 h

Portata: 500 kg



■ 04
■ 02

COD. ART.

DIM. mm

F CE P105 10 04 1200x700x1000 h

F CE P255 10 04 1485x825x1000 h

Portata: 500 kg



■ 04
■ 02

COD. ART.

F CE P106 10 04

Dim. mm 1200x700x1000 h



■ 04
■ 02

COD. ART.

DIM. mm

F CE P105 11 04 1200x700x1000 h

F CE P255 11 04 1485x825x1000 h

Portata: 500 kg

LARGHEZZA = 1135/1420 mm PROFONDITÀ = 700/825 mm ALTEZZA (H) = 1000 mm

CARRELLI SERIE COMBI CE

CARRELLI CON 2 RUOTE GIREVOLI CON FRENI E 2 RUOTE FISSE Ø 200 mm IN GOMMA STANDARD



■ 04
■ 02

COD. ART.

DIM. mm

F CE P105 20 04 1095x700x1000 h

F CE P255 20 04 1380x825x1000 h

Portata: 500 kg



■ 04
■ 02

COD. ART.

DIM. mm

F CE P106 20 04 1095x700x1000 h

F CE P256 20 04 1380x825x1000 h

Portata: 500 kg



■ 04
■ 02

COD. ART.

DIM. mm

F CE P105 21 04 1095x700x1000 h

Portata: 500 kg



■ 04
■ 02

COD. ART.

DIM. mm

F CE P106 21 04 1095x700x1000 h

Portata: 500 kg

CARRELLI CON 2 RUOTE GIREVOLI CON FRENI E 2 RUOTE FISSE Ø 200 mm IN GOMMA STANDARD

COD. ART.

DIMENSIONI mm

F CE P106 18 04

1135x700x1000 h




COD. ART.

DIMENSIONI mm

F CE P105 08 04

1135x700x1000 h

■ 04
■ 02



■ LEGENDA




■ Le portate sono nette e si riferiscono a pesi uniformemente distribuiti

RAL 5012 F.04

RAL 6011 F.02



CARRELLI SERIE COMBI CE



COD. ART.

DIM. mm

F CE 0105 03 04 1135x700x758 h

Carrello adatto per ruote Ø 160–200 mm



COD. ART.

DIM. mm

F CE 0105 04 04 1135x700x758 h**F CE 0255 04 04** 1420x825x758 h

Carrello adatto per ruote Ø 160–200 mm



COD. ART.

DIM. mm

F CE 0105 12 04 1200x700x758 h**F CE 0255 12 04** 1485x825x758 h

Carrello adatto per ruote Ø 160–200 mm

COD. ART.

DIM. mm

F CE 0105 06 04 1200x700x758 h**F CE 0255 06 04** 1485x825x758 h

Carrello adatto per ruote Ø 160–200 mm



COD. ART.

DIM. mm

F CE 0105 21 04 1095x700x758 h

Carrello adatto per ruote Ø 160–200 mm



COD. ART.

DIM. mm

F CE 0106 21 04 1095x700x758 h

Carrello adatto per ruote Ø 160–200 mm



COD. ART.

DIM. mm

F CE 0105 23 04 1063x700x838 h

Carrello adatto per ruote Ø 160–200 mm

COD. ART.

DIM. mm

F CE 0105 24 04 1095x715x893 h

Carrello adatto per ruote Ø 160–200 mm



RAL 5012 F.04 RAL 6011 F.02

LEGENDA ■

■ Ruote vedi
pag. E2-E7

■ Le portate sono nette e si riferiscono a pesi uniformemente distribuiti



LARGHEZZA = 1135/1420 mm PROFONDITÀ = 700/825 mm ALTEZZA (H) = 1000 mm

CARRELLI SERIE COMBI CE



Base in acciaio

COD. ART.	DIM. mm
F CE 0105 20 04	1095x700x758 h
F CE 0255 20 04	1380x825x758 h

Carrello adatto per ruote Ø 160–200 mm



Base in legno

COD. ART.	DIM. mm
F CE 0106 20 04	1095x700x758 h
F CE 0256 20 04	1380x825x758 h

Carrello adatto per ruote Ø 160–200 mm



Base in acciaio

COD. ART.	DIM. mm
F CE 0105 11 04	1200x700x758 h
F CE 0255 11 04	1485x825x758 h

Carrello adatto per ruote Ø 160–200 mm

COD. ART.	DIM. mm
F CE 0105 07 04	1200x700x758 h
F CE 0255 07 04	1485x825x758 h

Carrello adatto per ruote Ø 160–200 mm



Base in acciaio



Base in legno

COD. ART.	DIM. mm
F CE 0106 03 04	1135x700x758 h
F CE 0256 03 04	1420x825x758 h

Carrello adatto per ruote Ø 160–200 mm



Base in acciaio

COD. ART.	DIM. mm
F CE 0105 08 04	1135x700x758 h
F CE 0255 08 04	1420x825x758 h

Carrello adatto per ruote Ø 160–200 mm



Base in acciaio

COD. ART.	DIM. mm
F CE 0105 15 04	1200x700x758 h
F CE 0255 15 04	1485x825x758 h

Carrello adatto per ruote Ø 160–200 mm

COD. ART.	DIM. mm
F CE 0105 10 04	1200x700x758 h
F CE 0255 10 04	1485x825x758 h

Carrello adatto per ruote Ø 160–200 mm



Base in acciaio

■ LEGENDA



■ Le portate sono nette e si riferiscono a pesi uniformemente distribuiti

■ Ruote vedi pag. E2-E7

RAL 5012 F. 04 RAL 6011 F. 02



CARRELLI SERIE COMBI CF1

LARGHEZZA = 945 mm PROFONDITÀ = 525 mm ALTEZZA (H) = 1045 mm



RAL 5012 F.04 RAL 6011 F.02

INFO ■

www.famispa.com


LARGHEZZA = 945 mm PROFONDITÀ = 525 mm ALTEZZA (H) = 1045 mm

CARRELLI SERIE COMBI CF1



COD. ART.

F CF H005 03 04

Carrello con 2 ruote girevoli **con** freni e
2 ruote fisse Ø 150 mm in gomma standard
Portata: 250 kg

Dimensioni mm 945x525x1045 h



COD. ART.

F CF H005 08 04

Carrello con 2 ruote girevoli **con** freni e
2 ruote fisse Ø 150 mm in gomma standard
Portata: 250 kg

Dimensioni mm 945x525x1045 h



COD. ART.

F CF H005 07 04

Carrello con 2 ruote girevoli **con** freni e
2 ruote fisse Ø 150 mm in gomma standard
Portata: 250 kg

Dimensioni mm 945x525x1045 h



COD. ART.

F CF H006 03 04

Carrello con 2 ruote girevoli **con** freni e
2 ruote fisse Ø 150 mm in gomma standard
Portata: 250 kg

Dimensioni mm 945x525x1045 h



COD. ART.

F CF H006 08 04

Carrello con 2 ruote girevoli **con** freni e
2 ruote fisse Ø 150 mm in gomma standard
Portata: 250 kg

Dimensioni mm 945x525x1045 h



COD. ART.

F CF H006 12 04

Carrello con 2 ruote girevoli **con** freni e
2 ruote fisse Ø 150 mm in gomma standard
Portata: 250 kg

Dimensioni mm 945x525x1045 h



COD. ART.

F CF H006 04 04

Carrello con 2 ruote girevoli **con** freni e
2 ruote fisse Ø 150 mm in gomma standard
Portata: 250 kg

Dimensioni mm 945x525x1045 h



COD. ART.

F CF H006 06 04

Carrello con 2 ruote girevoli **con** freni e
2 ruote fisse Ø 150 mm in gomma standard
Portata: 250 kg

Dimensioni mm 945x525x1045 h

■ LEGENDA



- Portata di ogni piano o vasca in legno: 100 kg
- Le portate sono nette e si riferiscono a pesi uniformemente distribuiti

RAL 5012 F.04


RAL 6011 F.02




CARRELLI SERIE COMBI CF1

LARGHEZZA = 945 mm PROFONDITÀ = 525 mm ALTEZZA (H) = 1045 mm

TESTATE CON E SENZA MANIGLIA, BASI CON PIANO IN LEGNO, BASI CON PIANO IN ACCIAIO



■ L = 945 mm
■ P = 525 mm
■ H = 817 mm
■ H1 = 43 mm
■ C = 685 mm



RIFERIMENTO	ART. TESTATA CON MANIGLIA	DIM. mm
1	F CF 0605 00 04	521x70x870 h
RIFERIMENTO	ART. BASE CON PIANO IN LEGNO	DIM. mm
3	F CE G006 00 04	865x525x56 h

RIFERIMENTO	ART. TESTATA	DIM. mm
2	F CF 0615 00 04	521x30x875 h
RIFERIMENTO	ART. BASE CON PIANO IN ACCIAIO	DIM. mm
4	F CE G005 00 04	865x525x56 h

PIANI AGGIUNTIVI IN ACCIAIO

COD. ART.	PORTATA kg	PER CARRELLI DIM. mm
F CF 0510 00 04	100	945x525

Dimensioni mm 799x510x30 h



COD. ART.

F CF 0590 00 07

Gomma liscia per carrelli. Dimensioni mm 945x525

BORDI FERMA CASSE

COD. ART.	ADATTE PER	PER CARRELLI DIM. mm
F CF 0900 00 99	Piani in acciaio	945x525
F CF 0901 00 99	Piani in legno	945x525
F CF 0902 00 99	Basi in acciaio o legno	945x525

Dimensioni mm 795x60

L'articolo FCF 0902 00 99 non si può ordinare separatamente alla base.



PIANI AGGIUNTIVI IN LEGNO

COD. ART.	PORTATA kg	PER CARRELLI DIM. mm
F CF 0560 00 04	100	945x525

Dimensioni mm 795x500x20 h



VASCHE AGGIUNTIVE IN LEGNO

COD. ART.	PORTATA kg	PER CARRELLI DIM. mm
F CF 0800 00 04	100	945x525

Dimensioni mm 795x510x65 h. Dimensioni interne mm 755x470x45 h



RAL 5012 F.04

RAL 6011 F.02

LEGENDA ■

■ Ruote vedi pagina E2-E7

■ Le portate sono nette e si riferiscono a pesi uniformemente distribuiti



LARGHEZZA = 945 mm PROFONDITÀ = 525 mm ALTEZZA (H) = 1045 mm

CARRELLI SERIE COMBI CF1

RETI PER TESTATE

COD. ART.	PER CARRELLI DIM. mm	FORO MAGLIA mm
F CF 0625 00 04	945x525	50x100
Dimensioni mm 384x680		

Reti per testate fornite in 1 pezzo con 4 clips a molla




■ 04
■ 02

RETI PER FIANCATE

COD. ART.	PER CARRELLI DIM. mm	FORO MAGLIA mm
F CF 0700 00 04	945x525	50x100
Dimensioni mm 800x680		

Reti per fiancate fornite in 1 pezzo con 4 staffe a vite



■ 04
■ 02



■ INFO


www.famispa.com

RAL 5012 F.04

RAL 6011 F.02



CARRELLI SERIE COMBI CF2

LARGHEZZA = 1135 mm PROFONDITÀ = 625 mm ALTEZZA (H) = 1045 mm



RAL 5012 F.04 RAL 6011 F.02

INFO ■

www.famispa.com

CARRELLI SERIE COMBI CF2

LARGHEZZA = 1135 mm PROFONDITÀ = 625 mm ALTEZZA (H) = 1045 mm

04
02

COD. ART.

F CF H055 03 04

Carrello con 2 ruote girevoli **con** freni e
2 ruote fisse Ø 150 mm in gomma standard
Portata: 250 kg

Dimensioni mm 1135x625x1045 h

04
02

COD. ART.

F CF H055 08 04

Carrello con 2 ruote girevoli **con** freni e
2 ruote fisse Ø 150 mm in gomma standard
Portata: 250 kg

Dimensioni mm 1135x625x1045 h

04
02

COD. ART.

F CF H055 07 04

Carrello con 2 ruote girevoli **con** freni e
2 ruote fisse Ø 150 mm in gomma standard
Portata: 250 kg

Dimensioni mm 1135x625x1045 h

04
02

COD. ART.

F CF H056 03 04

Carrello con 2 ruote girevoli **con** freni e
2 ruote fisse Ø 150 mm in gomma standard
Portata: 250 kg

Dimensioni mm 1135x625x1045 h

04
02

COD. ART.

F CF H056 08 04

Carrello con 2 ruote girevoli **con** freni e
2 ruote fisse Ø 150 mm in gomma standard
Portata: 250 kg

Dimensioni mm 1135x625x1045 h

04
02

COD. ART.

F CF H056 12 04

Carrello con 2 ruote girevoli **con** freni e
2 ruote fisse Ø 150 mm in gomma standard
Portata: 250 kg

Dimensioni mm 1135x625x1045 h

04
02

COD. ART.

F CF H056 04 04

Carrello con 2 ruote girevoli **con** freni e
2 ruote fisse Ø 150 mm in gomma standard
Portata: 250 kg

Dimensioni mm 1135x625x1045 h

04
02

COD. ART.

F CF H056 06 04

Carrello con 2 ruote girevoli **con** freni e
2 ruote fisse Ø 150 mm in gomma standard
Portata: 250 kg

Dimensioni mm 1135x625x1045 h

■ LEGENDA



- Portata di ogni piano o vasca in legno: 100 kg
- Le portate sono nette e si riferiscono a pesi uniformemente distribuiti

RAL 5012 F.04


RAL 6011 F.02




CARRELLI SERIE COMBI CF2

LARGHEZZA = 1135 mm PROFONDITÀ = 625 mm ALTEZZA (H) = 1045 mm

TESTATE CON E SENZA MANIGLIA, BASI CON PIANO IN LEGNO, BASI CON PIANO IN ACCIAIO



■ L = 1135 mm
■ P = 625 mm
■ H = 817 mm
■ H1 = 43 mm
■ C = 685 mm



RIFERIMENTO	ART. TESTATA CON MANIGLIA	DIM. mm
1	F CF 0610 00 04	621x70x870 h
RIFERIMENTO	ART. BASE CON PIANO IN LEGNO	DIM. mm
3	F CE G056 00 04	1065x625x56 h

RIFERIMENTO	ART. TESTATA	DIM. mm
2	F CF 0620 00 04	621x30x875 h
RIFERIMENTO	ART. BASE CON PIANO IN ACCIAIO	DIM. mm
4	F CE G055 00 04	1065x625x56 h

PIANI AGGIUNTIVI IN ACCIAIO

COD. ART.	PORTATA kg	PER CARRELLI DIM. mm
F CF 0530 00 04	100	1135x625

Dimensioni mm 999x610x30 h



COD. ART.

F CF 0600 00 07

Gomma liscia per carrelli. Dimensioni mm 1135x625

BORDI FERMA CASSE

COD. ART.	ADATTE PER	PER CARRELLI DIM. mm
F CF 0905 00 99	Piani in acciaio	1135x625
F CF 0906 00 99	Piani in legno	1135x625
F CF 0907 00 99	Basi in acciaio o legno	1135x625

Dimensioni mm 995x60

L'articolo FCF 0907 00 99 non si può ordinare separatamente alla base.



PIANI AGGIUNTIVI IN LEGNO

COD. ART.	PORTATA kg	PER CARRELLI DIM. mm
F CF 0580 00 04	100	1135x625

Dimensioni mm 995x600x20 h



VASCHE AGGIUNTIVE IN LEGNO

COD. ART.	PORTATA kg	PER CARRELLI DIM. mm
F CF 0810 00 04	100	1135x625

Dimensioni mm 995x610x65 h. Dimensioni interne mm 960x580x45 h



RAL 5012 F.04

RAL 6011 F.02

LEGENDA ■

■ Ruote vedi
pag. E2-E7

■ Le portate sono nette e si riferiscono a pesi uniformemente distribuiti



CARRELLI SERIE COMBI CF2

LARGHEZZA = 1135 mm PROFONDITÀ = 625 mm ALTEZZA (H) = 1045 mm

RETI PER TESTATE

COD. ART.	PER CARRELLI DIM. mm	FORO MAGLIA mm
F CF 0630 00 04	1135x625	50x100
Dimensioni mm 484x680		

Reti per testate fornite in 1 pezzo con 4 clips a molla




■ 04
■ 02

RETI PER FIANCATE

COD. ART.	PER CARRELLI DIM. mm	FORO MAGLIA mm
F CF 0705 00 04	1135x625	50x100
Dimensioni mm 1000x680		

Reti per fiancate fornite in 1 pezzo con 4 staffe a vite



■ 04
■ 02

SUPPORTI FORCONABILI

COD. ART.	DIMENSIONI mm
F CF 0965 00 04	238x615x70 h



■ 04
■ 02

■ INFO


www.famispa.com

RAL 5012 F.04 RAL 6011 F.02



CARRELLI SERIE COMBI CL1

LARGHEZZA = 945 mm PROFONDITÀ = 525 mm ALTEZZA (H) = 1435 mm



RAL 5012 F.04 RAL 6011 F.02

INFO ■

www.famispa.com

LARGHEZZA = 945 mm PROFONDITÀ = 525 mm ALTEZZA (H) = 1435 mm

CARRELLI SERIE COMBI CL1

04
02

COD. ART.

F CL H006 04 04Carrello con 2 ruote girevoli con freni e
2 ruote fisse Ø 150 mm in gomma standard

Portata: 250 kg

Dimensioni mm 945x525x1435 h

04
02

COD. ART.

F CL H006 06 04Carrello con 2 ruote girevoli con freni e
2 ruote fisse Ø 150 mm in gomma standard

Portata: 250 kg

Dimensioni mm 945x525x1435 h

04
02

COD. ART.

F CL H006 07 04Carrello con 2 ruote girevoli con freni e
2 ruote fisse Ø 150 mm in gomma standard

Portata: 250 kg

Dimensioni mm 945x525x1435 h

04
02

COD. ART.

F CL H006 10 04Carrello con 2 ruote girevoli con freni e
2 ruote fisse Ø 150 mm in gomma standard

Portata: 250 kg

Dimensioni mm 945x525x1435 h

04
02

COD. ART.

F CL H005 04 04Carrello con 2 ruote girevoli con freni e
2 ruote fisse Ø 150 mm in gomma standard

Portata: 250 kg

Dimensioni mm 945x525x1435 h

04
02

COD. ART.

F CL H005 05 04Carrello con 2 ruote girevoli con freni e
2 ruote fisse Ø 150 mm in gomma standard

Portata: 250 kg

Dimensioni mm 945x525x1435 h

04
02

Parete in rete asportabile

COD. ART.

F CL H005 03 04Carrello con 2 ruote girevoli con freni e
2 ruote fisse Ø 150 mm in gomma standard

Portata: 250 kg

Dimensioni mm 945x545x1435 h

■ LEGENDA



- Portata di ogni piano o vasca in legno: 100 kg
- Le portate sono nette e si riferiscono a pesi uniformemente distribuiti

RAL 5012 F.04


RAL 6011 F.02




CARRELLI SERIE COMBI CL1

LARGHEZZA = 945 mm PROFONDITÀ = 525 mm ALTEZZA (H) = 1435 mm

TESTATE CON E SENZA MANIGLIA, BASI CON PIANO IN LEGNO, BASI CON PIANO IN ACCIAIO



■ L = 945 mm
■ P = 525 mm
■ H = 1207 mm
■ H1 = 43 mm
■ C = 1100 mm



RIFERIMENTO	ART. TESTATA CON MANIGLIA	DIM. mm
1	F CL 0605 00 04	521x105x1260 h

RIFERIMENTO	ART. TESTATA	DIM. mm
2	F CL 0615 00 04	521x30x1260 h

RIFERIMENTO	ART. BASE CON PIANO IN LEGNO	DIM. mm
3	F CE G006 00 04	865x525x56 h

RIFERIMENTO	ART. BASE CON PIANO IN ACCIAIO	DIM. mm
4	F CE G005 00 04	865x525x56 h

PIANI AGGIUNTIVI IN ACCIAIO

COD. ART.	PORTATA kg	PER CARRELLI DIM. mm
F CF 0510 00 04	100	945x525

Dimensioni mm 799x510x30 h



COD. ART.

F CF 0590 00 07

Gomma liscia per carrelli. Dimensioni mm 945x525

BORDI FERMA CASSE

COD. ART.	ADATTE PER	PER CARRELLI DIM. mm
F CF 0900 00 99	Piani in acciaio	945x525
F CF 0901 00 99	Piani in legno	945x525
F CF 0902 00 99	Basi in acciaio o legno	945x525

Dimensioni mm 795x60

L'articolo FCF 0902 00 99 non si può ordinare separatamente alla base.



PIANI AGGIUNTIVI IN LEGNO

COD. ART.	PORTATA kg	PER CARRELLI DIM. mm
F CF 0560 00 04	100	945x525

Dimensioni mm 795x500x20 h



VASCHE AGGIUNTIVE IN LEGNO

COD. ART.	PORTATA kg	PER CARRELLI DIM. mm
F CF 0800 00 04	100	945x525

Dimensioni mm 795x510x65 h. Dimensioni interne mm 755x470x45 h



RAL 5012 F.04

RAL 6011 F.02

LEGENDA ■

■ Ruote vedi pag. E2-E7

■ Le portate sono nette e si riferiscono a pesi uniformemente distribuiti



LARGHEZZA = 945 mm PROFONDITÀ = 525 mm ALTEZZA (H) = 1435 mm

CARRELLI SERIE COMBI CL1

RETI PER TESTATE

COD. ART.	PER CARRELLI DIM. mm	FORO MAGLIA mm
F CL 0625 00 04	945x525	50x100
Dimensioni mm 384x1095		

Reti per testate fornite in 1 pezzo con 4 clips a molla



■ 04
■ 02

RETI PER FIANCATE

COD. ART.	PER CARRELLI DIM. mm	FORO MAGLIA mm
F CL 0700 00 04	945x525	50x100
Dimensioni mm 800x1095		

Reti per fiancate fornite in 2 pezzi con 8 staffe a vite



■ 04
■ 02



■ INFO


www.famispa.com

RAL 5012 F.04 RAL 6011 F.02



CARRELLI SERIE COMBI CL2

LARGHEZZA = 1135 mm PROFONDITÀ = 625 mm ALTEZZA (H) = 1535 mm



RAL 5012 F.04 RAL 6011 F.02

INFO ■

www.famispa.com

CARRELLI SERIE COMBI CL2

LARGHEZZA = 1135 mm PROFONDITÀ = 625 mm ALTEZZA (H) = 1535 mm

04
02

COD. ART.

F CL H056 04 04Carrello con 2 ruote girevoli **con** freni e
2 ruote fisse Ø 150 mm in gomma standard

Portata: 250 kg

Dimensioni mm 1135x625x1535 h

04
02

COD. ART.

F CL H056 06 04Carrello con 2 ruote girevoli **con** freni e
2 ruote fisse Ø 150 mm in gomma standard

Portata: 250 kg

Dimensioni mm 1135x625x1535 h

04
02

COD. ART.

F CL H056 07 04Carrello con 2 ruote girevoli **con** freni e
2 ruote fisse Ø 150 mm in gomma standard

Portata: 250 kg

Dimensioni mm 1135x625x1535 h

04
02

COD. ART.

F CL H056 10 04Carrello con 2 ruote girevoli **con** freni e
2 ruote fisse Ø 150 mm in gomma standard

Portata: 250 kg

Dimensioni mm 1135x625x1535 h

04
02

COD. ART.

F CL H055 04 04Carrello con 2 ruote girevoli **con** freni e
2 ruote fisse Ø 150 mm in gomma standard

Portata: 250 kg

Dimensioni mm 1135x625x1535 h

04
02

COD. ART.

F CL H055 05 04Carrello con 2 ruote girevoli **con** freni e
2 ruote fisse Ø 150 mm in gomma standard

Portata: 250 kg

Dimensioni mm 1135x625x1535 h

04
02

Parete in rete asportabile

COD. ART.

F CL H055 03 04Carrello con 2 ruote girevoli **con** freni e
2 ruote fisse Ø 150 mm in gomma standard

Portata: 250 kg

Dimensioni mm 1135x645x1535 h

■ LEGENDA




- Portata di ogni piano o vasca in legno: 100 kg
- Le portate sono nette e si riferiscono a pesi uniformemente distribuiti

RAL 5012 F.04 RAL 6011 F.02




CARRELLI SERIE COMBI CL2

TESTATE CON E SENZA MANIGLIA, BASI CON PIANO IN LEGNO, BASI CON PIANO IN ACCIAIO



■ L	= 1135 mm
■ P	= 625 mm
■ H	= 1307 mm
■ H1	= 43 mm
■ C	= 1200 mm



RIFERIMENTO	ART. TESTATA CON MANIGLIA	DIM. mm
1	F CL 0610 00 04	621x105x1360 h
RIFERIMENTO	ART. BASE CON PIANO IN LEGNO	DIM. mm
3	F CE G056 00 04	1065x625x56 h

RIFERIMENTO	ART. TESTATA	DIM. mm
2	F CL 0620 00 04	621x30x1360 h
RIFERIMENTO	ART. BASE CON PIANO IN ACCIAIO	DIM. mm
4	F CE G055 00 04	1065x625x56 h

PIANI AGGIUNTIVI IN ACCIAIO

COD. ART.	PORTATA kg	PER CARRELLI DIM. mm
F CF 0530 00 04	100	1135x625
Dimensioni mm 999x610x30 h		



COD. ART.

F CF 0600 00 07

Gomma liscia per carrelli. Dimensioni mm 1135x625

BORDI FERMA CASSE

COD. ART.	ADATTE PER	PER CARRELLI DIM. mm
F CF 0905 00 99	Piani in acciaio	1135x625
F CF 0906 00 99	Piani in legno	1135x625
F CF 0907 00 99	Basi in acciaio o legno	1135x625
Dimensioni mm 995x60		

L'articolo FCF 0907 00 99 non si può ordinare separatamente alla base.



PIANI AGGIUNTIVI IN LEGNO

COD. ART.	PORTATA kg	PER CARRELLI DIM. mm
F CF 0580 00 04	100	1135x625
Dimensioni mm 995x600x20 h		



VASCHE AGGIUNTIVE IN LEGNO

COD. ART.	PORTATA kg	PER CARRELLI DIM. mm
F CF 0810 00 04	100	1135x625
Dimensioni mm 995x610x65 h. Dimensioni interne mm 960x580x45 h		



RAL 5012 F.04

RAL 6011 F.02

LEGENDA ■

■ Ruote vedi pag. E2-E7

■ Le portate sono nette e si riferiscono a pesi uniformemente distribuiti



LARGHEZZA = 1135 mm PROFONDITÀ = 625 mm ALTEZZA (H) = 1535 mm

CARRELLI SERIE COMBI CL2

RETI PER TESTATE

COD. ART.	PER CARRELLI DIM. mm	FORO MAGLIA mm
F CL 0630 00 04	1135x625	50x100
Dimensioni mm 484x1200		
Reti per testate fornite in 1 pezzo con 4 clips a molla		



■ 04
■ 02

RETI PER FIANCATE

COD. ART.	PER CARRELLI DIM. mm	FORO MAGLIA mm
F CL 0705 00 04	1135x625	50x100
Dimensioni mm 1000x1200		
Reti per fiancate fornite in 2 pezzi con 8 staffe a vite		



■ 04
■ 02

SUPPORTI FORCONABILI

COD. ART.	DIMENSIONI mm
F CF 0965 00 04	238x615x70 h



■ 04
■ 02



■ INFO

RAL 5012 F.04 RAL 6011 F.02


www.famispaspa.com


CARRELLI SERIE COMBI CI

LARGHEZZA = 1424 mm PROFONDITÀ = 825 mm ALTEZZA (H) = 1200 mm



RAL 5012 F.04 RAL 6011 F.02

INFO ■

www.famispa.com

LARGHEZZA = 1424 mm PROFONDITÀ = 825 mm ALTEZZA (H) = 1200 mm

CARRELLI serie COMBI CI



Parete in rete asportabile

COD. ART.

F CI P255 04 04

Carrello con 2 ruote girevoli **con** freni e
2 ruote fisse Ø 200 mm in gomma standard
Portata: 500 kg

Dimensioni mm 1425x845x1200 h



Parete in rete asportabile

COD. ART.

F CI P256 04 04

Carrello con 2 ruote girevoli **con** freni e
2 ruote fisse Ø 200 mm in gomma standard
Portata: 500 kg

Dimensioni mm 1425x845x1200 h



COD. ART.

F CI P256 06 04

Carrello con 2 ruote girevoli **con** freni e
2 ruote fisse Ø 200 mm in gomma standard
Portata: 500 kg

Dimensioni mm 1425x825x1200 h



COD. ART.

F CI P256 03 04

Carrello con 2 ruote girevoli **con** freni e
2 ruote fisse Ø 200 mm in gomma standard
Portata: 500 kg

Dimensioni mm 1425x825x1200 h



COD. ART.

F CI P256 05 04

Carrello con 2 ruote girevoli **con** freni e
2 ruote fisse Ø 200 mm in gomma standard
Portata: 500 kg

Dimensioni mm 1425x825x1200 h



COD. ART.

F CI P255 03 04

Carrello con 2 ruote girevoli **con** freni e
2 ruote fisse Ø 200 mm in gomma standard
Portata: 500 kg

Dimensioni mm 1425x825x1200 h



COD. ART.

F CI P255 05 04

Carrello con 2 ruote girevoli **con** freni e
2 ruote fisse Ø 200 mm in gomma standard
Portata: 500 kg

Dimensioni mm 1425x825x1200 h



COD. ART.

F CI P255 06 04

Carrello con 2 ruote girevoli **con** freni e
2 ruote fisse Ø 200 mm in gomma standard
Portata: 500 kg

Dimensioni mm 1425x825x1200 h

■ LEGENDA



- Portata di ogni piano: 100 kg
- Le portate sono nette e si riferiscono a pesi uniformemente distribuiti

RAL 5012 F.04


RAL 6011 F.02




CARRELLI SERIE COMBI CI

LARGHEZZA = 1424 mm PROFONDITÀ = 825 mm ALTEZZA (H) = 1200 mm

TESTATE CON E SENZA MANIGLIA, BASI CON PIANO IN LEGNO, BASI CON PIANO IN ACCIAIO



- L = 1425 mm
- P = 825 mm
- H = 915 mm
- H1 = 43 mm
- C = 850 mm



RIFERIMENTO	ART. TESTATA CON MANIGLIA	DIM. mm
①	F CI 0605 00 04	821x105x970 h
RIFERIMENTO	ART. BASE CON PIANO IN LEGNO	DIM. mm
③	F CE N256 00 04	1345x825x56 h

RIFERIMENTO	ART. TESTATA	DIM. mm
②	F CI 0615 00 04	821x30x970 h
RIFERIMENTO	ART. BASE CON PIANO IN ACCIAIO	DIM. mm
④	F CE N255 00 04	1345x825x56 h

PIANI AGGIUNTIVI IN LEGNO

COD. ART.	PORTATA kg	PER CARRELLI DIM. mm
F CI 0560 00 04	100	1425x825

Dimensioni mm 1280x800x20 h



BORDI FERMA CASSE

COD. ART.	ADATTE PER	PER CARRELLI DIM. mm
F CG 0911 00 99	Piani in legno	1425x825
F CG 0912 00 99	Basi in acciaio o legno	1425x825

Dimensioni mm 1275x60

L'articolo FCG 0912 00 99 non si può ordinare separatamente alla base.



SUPPORTI FORCONABILI

COD. ART.	DIMENSIONI mm
F CI 0960 00 04	238x815x70 h



RAL 5012 F.04 RAL 6011 F.02

LEGENDA ■

■ Ruote vedi
pag. E2-E7

■ Le portate sono nette e si riferiscono a pesi uniformemente distribuiti



LARGHEZZA = 1424 mm PROFONDITÀ = 825 mm ALTEZZA (H) = 1200 mm

CARRELLI SERIE COMBI CI

RETI PER TESTATE

COD. ART.	PER CARRELLI DIM. mm	FORO MAGLIA mm
F CI 0625 00 04	1425x825	100x100
Dimensioni mm 684x810		

Reti per testate fornite in 1 pezzo con 4 clips a molla




■ 04
■ 02

RETI PER FIANCATE

COD. ART.	PER CARRELLI DIM. mm	FORO MAGLIA mm
F CI 0700 00 04	1425x825	100x100
Dimensioni mm 1280x810		

Reti per fiancate fornite in 1 pezzo con 4 staffe a vite



■ 04
■ 02



■ INFO

RAL 5012 F.04 RAL 6011 F.02


www.famispaspa.com


CARRELLI SERIE COMBI CK

LARGHEZZA = 1424 mm PROFONDITÀ = 825 mm ALTEZZA (H) = 1800 mm



RAL 5012 F.04 RAL 6011 F.02

INFO ■

www.famispa.com


LARGHEZZA = 1424 mm PROFONDITÀ = 825 mm ALTEZZA (H) = 1800 mm

CARRELLI SERIE COMBI CK

04
02

Parete in rete asportabile

04
02

Parete in rete asportabile

04
02

COD. ART.

F CK P256 04 04

Carrello con 2 ruote girevoli **con** freni e
2 ruote fisse Ø 200 mm in gomma standard
Portata: 500 kg

Dimensioni mm 1425x845x1800 h

COD. ART.

F CK P255 04 04

Carrello con 2 ruote girevoli **con** freni e
2 ruote fisse Ø 200 mm in gomma standard
Portata: 500 kg

Dimensioni mm 1425x845x1800 h

COD. ART.

F CK P256 03 04

Carrello con 2 ruote girevoli **con** freni e
2 ruote fisse Ø 200 mm in gomma standard
Portata: 500 kg

Dimensioni mm 1425x825x1800 h

04
0204
0204
02

COD. ART.

F CK P256 06 04

Carrello con 2 ruote girevoli **con** freni e
2 ruote fisse Ø 200 mm in gomma standard
Portata: 500 kg

Dimensioni mm 1425x825x1800 h

COD. ART.

F CK P255 05 04

Carrello con 2 ruote girevoli **con** freni e
2 ruote fisse Ø 200 mm in gomma standard
Portata: 500 kg

Dimensioni mm 1425x825x1800 h

COD. ART.

F CK P255 07 04

Carrello con 2 ruote girevoli **con** freni e
2 ruote fisse Ø 200 mm in gomma standard
Portata: 500 kg

Dimensioni mm 1425x825x1800 h

■ LEGENDA



- Portata di ogni piano: 100 kg
- Le portate sono nette e si riferiscono a pesi uniformemente distribuiti

RAL 5012 F.04


RAL 6011 F.02




CARRELLI SERIE COMBI CK

LARGHEZZA = 1424 mm PROFONDITÀ = 825 mm ALTEZZA (H) = 1800 mm

TESTATE CON E SENZA MANIGLIA, BASI CON PIANO IN LEGNO, BASI CON PIANO IN ACCIAIO



■ L = 1425 mm
■ P = 825 mm
■ H = 1515 mm
■ H1 = 43 mm
■ C = 1435 mm



RIFERIMENTO	ART. TESTATA CON MANIGLIA	DIM. mm
①	F CK 0605 00 04	821x105x1570 h
RIFERIMENTO	ART. BASE CON PIANO IN LEGNO	DIM. mm
③	F CE N256 00 04	1345x825x56 h

RIFERIMENTO	ART. TESTATA	DIM. mm
②	F CK 0615 00 04	821x30x1570 h
RIFERIMENTO	ART. BASE CON PIANO IN ACCIAIO	DIM. mm
④	F CE N255 00 04	1345x825x56 h

PIANI AGGIUNTIVI IN LEGNO

COD. ART.	PORTATA kg	PER CARRELLI DIM. mm
F CI 0560 00 04	100	1425x825

Dimensioni mm 1280x800x20 h



BORDI FERMA CASSE

COD. ART.	ADATTE PER	PER CARRELLI DIM. mm
F CG 0911 00 99	Piani in legno	1425x825
F CG 0912 00 99	Basi in acciaio o legno	1425x825

Dimensioni mm 1275x60

L'articolo FCG 0912 00 99 non si può ordinare separatamente alla base.



SUPPORTI FORCONABILI

COD. ART.	DIMENSIONI mm
F CI 0960 00 04	238x815x70 h



RAL 5012 F.04 RAL 6011 F.02

LEGENDA ■

■ Ruote vedi pag. E2-E7

■ Le portate sono nette e si riferiscono a pesi uniformemente distribuiti



LARGHEZZA = 1424 mm PROFONDITÀ = 825 mm ALTEZZA (H) = 1800 mm


CARRELLI SERIE COMBI CK

RETI PER TESTATE

COD. ART.	PER CARRELLI DIM. mm	FORO MAGLIA mm
F CK 0625 00 04	1425x825	100x100

Dimensioni mm 684x1405

Reti per testate fornite in 1 pezzo con 4 clips a molla




RETI PER FIANCATE

COD. ART.	PER CARRELLI DIM. mm	FORO MAGLIA mm
F CK 0700 00 04	1425x825	100x100

Dimensioni mm 1280x1405

Reti per fiancate fornite in 2 pezzi con 8 staffe a vite



■ INFO


www.famispaspa.com

RAL 5012 F.04

RAL 6011 F.02



CARRELLI SERIE COMBI CG

LARGHEZZA = 1425 mm PROFONDITÀ = 525 mm ALTEZZA (H) = 1490 mm



RAL 5012 F.04 RAL 6011 F.02

INFO ■

www.famispa.com

LARGHEZZA = 1425 mm PROFONDITÀ = 525 mm ALTEZZA (H) = 1490 mm

CARRELLI SERIE COMBI CG



COD. ART.

F CG P156 10 04

Carrello con 2 ruote girevoli con freni e
2 ruote fisse Ø 200 mm in gomma standard

Portata: 500 kg

Dimensioni mm 1425x525x1490 h



COD. ART.

F CG P155 05 04

Carrello con 2 ruote girevoli con freni e
2 ruote fisse Ø 200 mm in gomma standard

Portata: 500 kg

Dimensioni mm 1425x525x1490 h



COD. ART.

F CG P156 05 04

Carrello con 2 ruote girevoli con freni e
2 ruote fisse Ø 200 mm in gomma standard

Portata: 500 kg

Dimensioni mm 1425x525x1490 h



COD. ART.

F CG P155 07 04

Carrello con 2 ruote girevoli con freni e
2 ruote fisse Ø 200 mm in gomma standard

Portata: 500 kg

Dimensioni mm 1425x525x1490 h

Con 1 bordo posteriore zincato
sulla base

COD. ART.

F CG P156 13 04

Carrello con 2 ruote girevoli con freni e
2 ruote fisse Ø 200 mm in gomma standard

Portata: 500 kg

Dim. mm 1425x525x1490 h Senza contenitori

Con 1 bordo posteriore zincato
sulla base

COD. ART.

F CG P156 17 04

Carrello con 2 ruote girevoli con freni e
2 ruote fisse Ø 200 mm in gomma standard

Portata: 500 kg

Dim. mm 1425x525x1490 h Senza contenitori



Parete in rete asportabile

COD. ART.

F CG P155 04 04

Carrello con 2 ruote girevoli con freni e
2 ruote fisse Ø 200 mm in gomma standard

Portata: 500 kg

Dimensioni mm 1425x545x1490 h

COD. ART. F CG P156 19 04

Completo di 20 contenitori Art. F PM 6551 00 05

COD. ART. F CG P156 18 04

Completo di 24 contenitori Art. F PM 5751 00 05

■ LEGENDA



- Portata di ogni piano: 100 kg
- Le portate sono nette e si riferiscono a pesi uniformemente distribuiti

RAL 5012 F. 04


RAL 6011 F. 02




CARRELLI SERIE COMBI CG

LARGHEZZA = 1425 mm PROFONDITÀ = 525 mm ALTEZZA (H) = 1490 mm

TESTATE CON E SENZA MANIGLIA, BASI CON PIANO IN LEGNO, BASI CON PIANO IN ACCIAIO



■ L = 1425 mm
■ P = 525 mm
■ H = 1205 mm
■ H1 = 43 mm
■ C = 1100 mm




RIFERIMENTO	ART. TESTATA CON MANIGLIA	DIM. mm
①	F CL 0605 00 04	521x105x1260 h
RIFERIMENTO	ART. BASE CON PIANO IN LEGNO	DIM. mm
③	F CE N156 00 04	1345x525x56 h

RIFERIMENTO	ART. TESTATA	DIM. mm
②	F CL 0615 00 04	521x30x1260 h
RIFERIMENTO	ART. BASE CON PIANO IN ACCIAIO	DIM. mm
④	F CE N155 00 04	1345x525x56 h

PIANI AGGIUNTIVI IN ACCIAIO

COD. ART.	PORTATA kg	PER CARRELLI DIM. mm
F CG 0510 00 04	100	1425x525

Dimensioni mm 1283x510x30 h



COD. ART.

F CG 0590 00 07

Gomma liscia per carrelli. Dimensioni mm 1425x525

BORDI FERMA CASSE

COD. ART.	ADATTE PER	PER CARRELLI DIM. mm
F CG 0910 00 99	Piani in acciaio	1425x525
F CG 0912 00 99	Basi in acciaio o legno	1425x525

Dimensioni mm 1275x60

L'articolo FCG 0912 00 99 non si può ordinare separatamente alla base.



PIANI AGGIUNTIVI IN LEGNO

COD. ART.	PORTATA kg	PER CARRELLI DIM. mm
F CG 0560 00 04	100	1425x525

Dimensioni mm 1260x500x12 h



RAL 5012 F.04

RAL 6011 F.02

LEGENDA ■

■ Ruote vedi pag. E2-E7

■ Le portate sono nette e si riferiscono a pesi uniformemente distribuiti



LARGHEZZA = 1425 mm PROFONDITÀ = 525 mm ALTEZZA (H) = 1490 mm

CARRELLI SERIE COMBI CG

RETI PER TESTATE

COD. ART.	PER CARRELLI DIM. mm	FORO MAGLIA mm
F CL 0625 00 04	1425x525	50x100
Dimensioni mm 384x1095		
Reti per testate fornite in 1 pezzo con 4 clips a molla		

04
02


RETI PER FIANCATE

COD. ART.	PER CARRELLI DIM. mm	FORO MAGLIA mm
F CG 0700 00 04	1425x525	50x100
Dimensioni mm 1280x1095		
Reti per fiancate fornite in 2 pezzi con 8 staffe a vite		

04
02

SUPPORTI FORCONABILI

COD. ART.	DIMENSIONI mm
F CF 0960 00 04	238x515x70 h

04
02

■ INFO

RAL 5012 F.04 RAL 6011 F.02



www.famispa.com



CARRELLI SERIE COMBI CH

LARGHEZZA = 1425 mm PROFONDITÀ = 625 mm ALTEZZA (H) = 1590 mm



RAL 5012 F.04 RAL 6011 F.02

INFO ■

www.famispa.com


CARRELLI SERIE COMBI CH

LARGHEZZA = 1425 mm PROFONDITÀ = 625 mm ALTEZZA (H) = 1590 mm



COD. ART.

F CH P205 07 04

Carrello con 2 ruote girevoli con freni e
2 ruote fisse Ø 200 mm in gomma standard

Portata: 500 kg

Dimensioni mm 1425x625x1590 h



COD. ART.

F CH P206 11 04

Carrello con 2 ruote girevoli con freni e
2 ruote fisse Ø 200 mm in gomma standard

Portata: 500 kg

Dimensioni mm 1425x625x1590 h



COD. ART.

F CH P206 09 04

Carrello con 2 ruote girevoli con freni e
2 ruote fisse Ø 200 mm in gomma standard

Portata: 500 kg

Dimensioni mm 1425x625x1590 h



COD. ART.

F CH P205 05 04

Carrello con 2 ruote girevoli con freni e
2 ruote fisse Ø 200 mm in gomma standard

Portata: 500 kg

Dimensioni mm 1425x625x1590 h



COD. ART.

F CH P206 12 04

Carrello con 2 ruote girevoli con freni e
2 ruote fisse Ø 200 mm in gomma standard

Portata: 500 kg

Dim. mm 1425x625x1590 h

Senza cassette



COD. ART.

F CH P206 15 04

Carrello con 2 ruote girevoli con freni e
2 ruote fisse Ø 200 mm in gomma standard

Portata: 500 kg

Dim. mm 1425x625x1590 h

Senza cassette



COD. ART.

F CH P205 04 04

Carrello con 2 ruote girevoli con freni e
2 ruote fisse Ø 200 mm in gomma standard

Portata: 500 kg

Dimensioni mm 1425x645x1590 h

COD. ART. F CH P206 14 04

Completo di 12 cassette Art. F PA 6451 A0 01

COD. ART. F CH P206 16 04

Completo di 9 cassette Art. F PA 6851 A0 01

■ LEGENDA



- Portata di ogni piano: 100 kg
- Le portate sono nette e si riferiscono a pesi uniformemente distribuiti

RAL 5012 F.04


RAL 6011 F.02




CARRELLI SERIE COMBI CH

LARGHEZZA = 1425 mm PROFONDITÀ = 625 mm ALTEZZA (H) = 1590 mm

TESTATE CON E SENZA MANIGLIA, BASI CON PIANO IN LEGNO, BASI CON PIANO IN ACCIAIO



■ L = 1425 mm
■ P = 625 mm
■ H = 1305 mm
■ H1 = 43 mm
■ C = 1200 mm




RIFERIMENTO	ART. TESTATA CON MANIGLIA	DIM. mm
①	F CL 0610 00 04	621x105x1360 h
RIFERIMENTO	ART. BASE CON PIANO IN LEGNO	DIM. mm
③	F CE N206 00 04	1345x625x56 h

RIFERIMENTO	ART. TESTATA	DIM. mm
②	F CL 0620 00 04	621x30x1360 h
RIFERIMENTO	ART. BASE CON PIANO IN ACCIAIO	DIM. mm
④	F CE N205 00 04	1345x625x56 h

PIANI AGGIUNTIVI IN ACCIAIO

COD. ART.	PORTATA kg	PER CARRELLI DIM. mm
F CH 0510 00 04	100	1425x625
Dimensioni mm 1283x610x30 h		



COD. ART.

F CH 0590 00 07

Gomma liscia per carrelli. Dimensioni mm 1425x625

BORDI FERMA CASSE

COD. ART.	ADATTE PER	PER CARRELLI DIM. mm
F CG 0910 00 99	Piani in acciaio	1425x625
F CG 0912 00 99	Basi in acciaio o legno	1425x625
Dimensioni mm 1275x60		

L'articolo FCG 0912 00 99 non si può ordinare separatamente alla base.



PIANI AGGIUNTIVI IN LEGNO

COD. ART.	PORTATA kg	PER CARRELLI DIM. mm
F CH 0560 00 04	100	1425x625
Dimensioni mm 1260x600x12 h		



RAL 5012 F.04

RAL 6011 F.02

LEGENDA ■

■ Ruote vedi pag. E2-E7

■ Le portate sono nette e si riferiscono a pesi uniformemente distribuiti



LARGHEZZA = 1425 mm PROFONDITÀ = 625 mm ALTEZZA (H) = 1590 mm

CARRELLI SERIE COMBI CH

RETI PER TESTATE

COD. ART.	PER CARRELLI DIM. mm	FORO MAGLIA mm
F CL 0630 00 04	1425x625	50x100
Dimensioni mm 484x1200		
Reti per testate fornite in 1 pezzo con 4 clips a molla		



■ 04
■ 02

RETI PER FIANCATE

COD. ART.	PER CARRELLI DIM. mm	FORO MAGLIA mm
F CH 0700 00 04	1425x625	50x100
Dimensioni mm 1280x1200		
Reti per fiancate fornite in 2 pezzi con 8 staffe a vite		



■ 04
■ 02

SUPPORTI FORCONABILI

COD. ART.	DIMENSIONI mm
F CF 0965 00 04	238x615x70 h



■ 04
■ 02



■ INFO

RAL 5012 F.04 RAL 6011 F.02


www.famispaspa.com


CARRELLI SERIE COMBI CR



■ Tutti i carrelli F CR vengono forniti montati

CARRELLI F CR 0091



COD. ART.

■ 02 ■ 04

F CR 0091 00 04

Carrello con 2 ruote girevoli **con** freni e 2 ruote fisse Ø 100 mm in gomma standard

Portata: 150 kg

Dimensioni mm 920x510x810 h



COD. ART.


■ 02 ■ 04

F CR 0091 01 04

Carrello con 2 ruote girevoli **con** freni e 2 ruote fisse Ø 100 mm in gomma standard

Portata: 150 kg

Dimensioni mm 920x510x810 h

PIANO AGGIUNTIVO IN ACCIAIO
PER CARRELLI F CR 0091

COD. ART.

■ 02 ■ 04

F CR 0715 00 04

Portata: 100 kg

Dimensioni mm 810x510x54 h

CARRELLI F CR 0071



COD. ART.

■ 02 ■ 04

F CR 0071 00 04

Carrello con 2 ruote girevoli **con** freni e 2 ruote fisse Ø 125 mm in gomma standard

Portata: 300 kg

Dimensioni mm 840x590x955 h



COD. ART.

■ 02 ■ 04

F CR 0071 01 04

Carrello con:

2 ruote girevoli **con** freni

2 ruote fisse Ø 125 mm in gomma standard

1 contenitore rosso ART. F PL 8951 00 03

1 contenitore giallo ART. F PL 8951 00 05

Portata: 300 kg

Dimensioni mm 840x590x955 h



COD. ART.

■ 02 ■ 04

F CR 0071 02 04

Carrello con:

2 ruote girevoli **con** freni

2 ruote fisse Ø 125 mm in gomma standard

2 contenitori rossi ART. F PM 6551 00 03

2 contenitori gialli ART. F PM 6551 00 05

Portata: 300 kg

Dimensioni mm 840x590x955 h

CARRELLI SERIE COMBI CR

CARRELLI F CR 0031



COD. ART.

■ 02 ■ 04

F CR 0031 00 04

Carrello con 2 ruote girevoli **con** freni e
2 ruote fisse Ø 125 mm in gomma standard
Portata: 300 kg

Dimensioni mm 765x560x1030 h



COD. ART.

■ 02 ■ 04

F CR 0031 02 04

Carrello con:
2 ruote girevoli **con** freni
2 ruote fisse Ø 125 mm in gomma standard
2 contenitori rossi ART. F PM 6551 00 03
2 contenitori gialli ART. F PM 6551 00 05
Portata: 300 kg

Dimensioni mm 765x560x1030 h



COD. ART.

■ 02 ■ 04

F CR 0031 03 04

Carrello con:
2 ruote girevoli **con** freni
2 ruote fisse Ø 125 mm in gomma standard
1 contenitore rosso ART. F PL 8951 00 03
1 contenitore giallo ART. F PL 8951 00 05
Portata: 300 kg

Dimensioni mm 765x560x1030 h

CARRELLI F CR 0021



COD. ART.

■ 02 ■ 04

F CR 0021 00 04

Carrello con 4 ruote girevoli **senza** freni Ø 100 mm
in gomma standard
Portata: 150 kg

Dimensioni mm 555x445x845 h



COD. ART.

■ 02 ■ 04

F CR 0021 01 04

Carrello con:
4 ruote girevoli **senza** freni Ø 100 mm
in gomma standard
2 contenitori rossi ART. F PM 4151 00 03
2 contenitori gialli ART. F PM 4151 00 05
Portata: 150 kg

Dimensioni mm 555x445x845 h



COD. ART.

■ 02 ■ 04

F CR 0021 03 04

Carrello con:
4 ruote girevoli **senza** freni Ø 100 mm
in gomma standard
1 contenitore giallo ART. F PM 6551 00 05
1 contenitore blu ART. F PM 6551 00 04
Portata: 150 kg

Dimensioni mm 555x445x845 h

CARRELLO F CR 0090 SENZA RUOTE



COD. ART.

■ 02 ■ 04

F CR 0090 00 04

Carrello adatto per ruote Ø 100-125-150
Dimensioni mm 920x510x680 h

CARRELLO F CR 0070 SENZA RUOTE



COD. ART.

■ 02 ■ 04

F CR 0070 00 04

Carrello adatto per ruote Ø 100-125-150
Dimensioni mm 840x590x800 h

CARRELLO F CR 0030 SENZA RUOTE



COD. ART.

■ 02 ■ 04

F CR 0030 00 04

Carrello adatto per ruote Ø 100-125-150
Dimensioni mm 765x560x875 h

CARRELLI SERIE COMBI CP1



CARRELLI CON RUOTE



COD. ART.

F CP 2011 01 99

Carrello con 4 ruote girevoli **senza freni** Ø 100 mm
in gomma standard

Portata: 150 kg

Dim. mm 615x415x170 h

Colore di serie:

■ ZINCATO F. 99



COD. ART.

F CP 2011 02 99

Carrello con 4 ruote girevoli **senza freni** Ø 100 mm
in gomma standard

Portata: 150 kg

Dim. mm 695x415x170/870 h

Colore di serie:

■ ZINCATO F. 99

CARRELLI SENZA RUOTE



COD. ART.

F CP 2010 00 99

Carrello adatto per ruote Ø 100-125-150

Dim. mm 615x415x40 h

Colore di serie:

■ ZINCATO F. 99



COD. ART.

F CP 2010 03 99

Carrello adatto per ruote Ø 100-125-150

Dim. mm 695x415x740 h

Colore di serie:

■ ZINCATO F. 99

ZINCATO F. 99

COMPLEMENTI ■



■ Ruote vedi
pagina E2-E7



■ I carrelli FC P sono forniti di serie con 4 ruote in gomma girevoli senza freno



ALTEZZA = 1430 mm PROFONDITÀ = 613 mm

CARRELLI SERIE SMART



CARRELLO SENZA CONTENITORI

COD. ART.	DIMENSIONI mm
F LB B073 05 52	725x613x1430 h

Completo di:

3 mensole profondità 420 mm (A=687 mm)

2 ruote girevoli con freno

2 ruote fisse in gomma standard Ø 125 mm

Portata: 300 kg (150 kg per lato)

Colore di serie:

■ ZINCATO + RAL 7000 F. 52

CARRELLO CON CONTENITORI

COD. ART.	DIMENSIONI mm
F LB B073 55 52	725x613x1430 h

Completo di:

1 carrello art. F LB B073 05 52

4 cassette art. F PA 4451 A0 01

1 cassetta art. F PA 6451 A0 01

1 cassetta art. F PA 6851 A0 01

■ Per ulteriori informazioni sui carrelli SMART vai alla sezione UNIMOD a pag. D2



CARRELLO SENZA CONTENITORI

COD. ART.	DIMENSIONI mm
F LB B103 02 52	1023x613x1430 h

Completo di:

3 mensole profondità 600 mm (A=985 mm)

2 ruote girevoli con freno

2 ruote fisse in gomma standard Ø 125 mm

Portata: 300 kg (150 kg per lato)

Colore di serie:

■ ZINCATO + RAL 7000 F. 52

CARRELLO CON CONTENITORI

COD. ART.	DIMENSIONI mm
F LB B103 52 52	1023x613x1430 h

Completo di:


1 carrello art. F LB B103 02 52

4 cassette art. F PA 6451 A0 01

2 cassette art. F PA 6851 A0 01

1 cassetta art. F PA 8951 A0 01

■ Per ulteriori informazioni sui carrelli SMART vai alla sezione UNIMOD a pag. D2



■ INFO



PER I CARRELLI SMART VAI ALLA SEZIONE UNIMOD PAG. D2

ZINCATO F.99
RAL 7000 F.01

CARRELLI SERIE SMART

LARGHEZZA = 1023 mm PROFONDITÀ = 613 mm




■ Per ulteriori informazioni sui carrelli SMART vai alla sezione UNIMOD a pag. D2

CARRELLO CON CONTENITORI

COD. ART.	DIMENSIONI mm
F LB B102 52 52	1023x613x1430 h
Completo di:	
1 carrello art. F LB B102 02 52	
180 contenitori mis. 1	

CARRELLO SENZA CONTENITORI

COD. ART.	DIMENSIONI mm
F LB B102 02 52	1023x613x1430 h
Completo di:	
20 mensole per mis. 1	
2 ruote girevoli con freno	
2 ruote fisse in gomma standard Ø 125 mm	
Portata: 300 kg (150 kg per lato)	
Colore di serie:	
■ ZINCATO + RAL 7000 F. 52	



■ Per ulteriori informazioni sui carrelli SMART vai alla sezione UNIMOD a pag. D2

CARRELLO CON CONTENITORI

COD. ART.	DIMENSIONI mm
F LB B102 53 52	1023x613x1430 h
Completo di:	
1 carrello art. F LB B102 03 52	
90 contenitori mis. 1	
48 contenitori mis. 2	

CARRELLO SENZA CONTENITORI

COD. ART.	DIMENSIONI mm
F LB B102 03 52	1023x613x1430 h
Completo di:	
10 mensole per mis. 1	
8 mensole per mis. 2	
2 ruote girevoli con freno	
2 ruote fisse in gomma standard Ø 125 mm	
Portata: 300 kg (150 kg per lato)	
Colore di serie:	
■ ZINCATO + RAL 7000 F. 52	



ZINCATO F. 99
RAL 7000 F. 01

INFO ■

PER I CARRELLI SMART VAI ALLA
SEZIONE UNIMOD PAG. D2



LARGHEZZA = 1023 mm PROFONDITÀ = 613 mm

CARRELLI SERIE SMART



Retro

■ Per ulteriori informazioni sui carrelli SMART vai alla sezione UNIMOD a pag. D2

CARRELLO CON CONTENITORI

COD. ART.	DIMENSIONI mm
F LB B102 54 52	1023x613x1430 h
Completo di:	
1 carrello art. F LB B102 04 52	
84 contenitori mis. 2	

CARRELLO SENZA CONTENITORI

COD. ART.	DIMENSIONI mm
F LB B102 04 52	1023x613x1430 h
Completo di:	
14 mensole per mis. 2	
2 ruote girevoli con freno	
2 ruote fisse in gomma standard Ø 125 mm	
Portata: 300 kg (150 kg per lato)	
Colore di serie:	
■ ZINCATO + RAL 7000 F. 52	



Retro

■ Per ulteriori informazioni sui carrelli SMART vai alla sezione UNIMOD a pag. D2

CARRELLO CON CONTENITORI

COD. ART.	DIMENSIONI mm
F LB B102 56 52	1023x613x1430 h
Completo di:	
1 carrello art. F LB B102 06 52	
45 contenitori mis. 1	
24 contenitori mis. 2	
28 contenitori mis. 3A2	

CARRELLO SENZA CONTENITORI

COD. ART.	DIMENSIONI mm
F LB B102 06 52	1023x613x1430 h
Completo di:	
5 mensole per mis. 1	
4 mensole per mis. 2	
6 mensole per mis. 3A2	
2 ruote girevoli con freno	
2 ruote fisse in gomma standard Ø 125 mm	
Portata: 300 kg (150 kg per lato)	
Colore di serie:	
■ ZINCATO + RAL 7000 F. 52	



■ INFO



PER I CARRELLI SMART VAI ALLA SEZIONE UNIMOD PAG. D2

ZINCATO F. 99
RAL 7000 F. 01

