



MO LO SPAZIO EDUCHEAN

SERIE NC



BOCCOLE SERIE NC-TOOL



COD. ART.

CONFEZIONE DA

DIMENSIONI mm

F NC 9510 00 03

1 PEZZO


65x138x48 h

F NC 9510 01 03

10 PEZZI

65x138x48 h

Boccola ISO 30



COD. ART.

CONFEZIONE DA

DIMENSIONI mm

F NC 9530 00 03

1 PEZZO

65x138x63 h

F NC 9530 01 03

10 PEZZI

65x138x63 h

Boccola ISO 40


ROSSO F. 03

INFO ■

www.famispa.com



BOCCOLE PORTA UTENSILI

BOCCOLE SERIE NC-TOOL




COD. ART.	CONFEZIONE DA	DIMENSIONI mm
F NC 9540 00 03	1 PEZZO	83x138x63 h
F NC 9540 01 03	10 PEZZI	83x138x63 h

Boccola ISO 45




COD. ART.	CONFEZIONE DA	DIMENSIONI mm
F NC 9550 00 03	1 PEZZO	101x138x63 h
F NC 9550 01 03	10 PEZZI	101x138x63 h

Boccola ISO 50




COD. ART.	CONFEZIONE DA	DIMENSIONI mm
F NC 9560 00 03	1 PEZZO	65x138x76 h
F NC 9560 01 03	24 PEZZI	65x138x76 h

Boccola VDI 30




COD. ART.	CONFEZIONE DA	DIMENSIONI mm
F NC 9570 00 03	1 PEZZO	83x138x84 h
F NC 9570 01 03	24 PEZZI	83x138x84 h

Boccola VDI 40




COD. ART.	CONFEZIONE DA	DIMENSIONI mm
F NC 9580 00 03	1 PEZZO	83x138x99 h
F NC 9580 01 03	16 PEZZI	83x138x99 h

Boccola VDI 50




COD. ART.	CONFEZIONE DA	DIMENSIONI mm
F NC 9590 00 03	1 PEZZO	101x138x114 h
F NC 9590 01 03	16 PEZZI	101x138x114 h

Boccola VDI 60



COD. ART.	CONFEZIONE DA	DIMENSIONI mm
F NC 9640 00 03	1 PEZZO	83x138x99 h
F NC 9640 01 03	24 PEZZI	83x138x99 h

Boccola 2"




COD. ART.	CONFEZIONE DA	DIMENSIONI mm
F NC 9650 00 03	1 PEZZO	101x138x114 h
F NC 9650 01 03	16 PEZZI	101x138x114 h

Boccola 2" 1/4


■ INFO


www.famispa.com

ROSSO F. 03




BOCCOLE SERIE NC-TOOL




COD. ART.	CONFEZIONE DA	DIMENSIONI mm
F NC 9720 00 03	1 PEZZO	64x138x50 h
F NC 9720 01 03	4 PEZZI	64x138x50 h

Boccia CONO MORSE 2




COD. ART.	CONFEZIONE DA	DIMENSIONI mm
F NC 9730 00 03	1 PEZZO	64x138x50 h
F NC 9730 01 03	4 PEZZI	64x138x50 h

Boccia CONO MORSE 3




COD. ART.	CONFEZIONE DA	DIMENSIONI mm
F NC 9740 00 03	1 PEZZO	64x138x50 h
F NC 9740 01 03	4 PEZZI	64x138x50 h

Boccia CONO MORSE 4




COD. ART.	CONFEZIONE DA	DIMENSIONI mm
F NC 9750 00 03	1 PEZZO	82x138x50 h
F NC 9750 01 03	4 PEZZI	82x138x50 h

Boccia CONO MORSE 5




COD. ART.	CONFEZIONE DA	DIMENSIONI mm
F NC 9270 00 03	1 PEZZO	64x138x40 h
F NC 9270 01 03	10 PEZZI	64x138x40 h

Boccia CAPTO C3




COD. ART.	CONFEZIONE DA	DIMENSIONI mm
F NC 9275 00 03	1 PEZZO	82x138x40 h
F NC 9275 01 03	10 PEZZI	82x138x40 h

Boccia CAPTO C4




COD. ART.	CONFEZIONE DA	DIMENSIONI mm
F NC 9280 00 03	1 PEZZO	82x138x40 h
F NC 9280 01 03	10 PEZZI	82x138x40 h

Boccia CAPTO C5



COD. ART.	CONFEZIONE DA	DIMENSIONI mm
F NC 9285 00 03	1 PEZZO	82x138x40 h
F NC 9285 01 03	10 PEZZI	82x138x40 h

Boccia CAPTO C6



COD. ART.	CONFEZIONE DA	DIMENSIONI mm
F NC 9290 00 03	1 PEZZO	106x138x40 h
F NC 9290 01 03	10 PEZZI	106x138x40 h

Boccia CAPTO C8


ROSSO F. 03

INFO ■

www.famispa.com



BOCCOLE PORTA UTENSILI

BOCCOLE SERIE NC-TOOL




COD. ART.	CONFEZIONE DA	DIMENSIONI mm H
F NC 9210 00 03	1 PEZZO	64x138x30
F NC 9210 01 03	10 PEZZI	64x138x30

Boccola HSK A32-B40




COD. ART.	CONFEZIONE DA	DIMENSIONI mm
F NC 9220 00 03	1 PEZZO	64x138x30 h
F NC 9220 01 03	10 PEZZI	64x138x30 h

Boccola HSK A40-B50




COD. ART.	CONFEZIONE DA	DIMENSIONI mm
F NC 9230 00 03	1 PEZZO	82x138x30 h
F NC 9230 01 03	10 PEZZI	82x138x30 h

Boccola HSK A50-B63




COD. ART.	CONFEZIONE DA	DIMENSIONI mm
F NC 9240 00 03	1 PEZZO	82x138x30 h
F NC 9240 01 03	10 PEZZI	82x138x30 h

Boccola HSK A63-B80



COD. ART.	CONFEZIONE DA	DIMENSIONI mm
F NC 9250 00 03	1 PEZZO	106x138x30 h
F NC 9250 01 03	10 PEZZI	106x138x30 h

Boccola HSK A80-B100



COD. ART.	CONFEZIONE DA	DIMENSIONI mm
F NC 9260 00 03	1 PEZZO	106x138x30 h
F NC 9260 01 03	10 PEZZI	106x138x30 h

Boccola HSK A100-B125

ARMADIO CON PORTE BATTENTI

COD. ART.

F AE 3040 S1 50

completo di 4 cassetti

2 telai porta boccole con supporti

1 copertura in MDF rivestita in gomma

Dimensioni mm 717x750x1030 h

Escluso utensili e boccole porta utensili




■ RAL 7035 +
■ RAL 5012


■ INFO


www.famispa.com

ROSSO F. 03




BOCCOLE SERIE NC-TOOL




COD. ART.	CONFEZIONE DA	DIMENSIONI mm
F NC 9010 00 03	1 PEZZO	58x138x20 h
F NC 9010 01 03	10 PEZZI	58x138x20 h

Boccola 58 mm




COD. ART.	CONFEZIONE DA	DIMENSIONI mm
F NC 9020 00 03	1 PEZZO	65x138x20 h
F NC 9020 01 03	10 PEZZI	65x138x20 h

Boccola 65 mm




COD. ART.	CONFEZIONE DA	DIMENSIONI mm
F NC 9030 00 03	1 PEZZO	75x138x20 h
F NC 9030 01 03	10 PEZZI	75x138x20 h

Boccola 75 mm



COD. ART.	CONFEZIONE DA	DIMENSIONI mm
F NC 9040 00 03	1 PEZZO	87x138x20 h
F NC 9040 01 03	10 PEZZI	87x138x20 h

Boccola 87 mm



COD. ART.	CONFEZIONE DA	DIMENSIONI mm
F NC 9050 00 03	1 PEZZO	105x138x20 h
F NC 9050 01 03	10 PEZZI	105x138x20 h

Boccola 105 mm

COD. ART. BOCCOLE	TIPO BOCCOLA	QUANTITÀ BOCCOLE PER TELAIO F NC 2010 00 ..
F NC 9510 00 03	ISO 30	24
F NC 9530 00 03	ISO 40	24
F NC 9540 00 03	ISO 45	18
F NC 9550 00 03	ISO 50	15
F NC 9560 00 03	VDI 30	24
F NC 9570 00 03	VDI 40	18
F NC 9580 00 03	VDI 50	18
F NC 9590 00 03	VDI 60	15
F NC 9720 00 03	CONO MORSE 2	24
F NC 9730 00 03	CONO MORSE 3	24
F NC 9740 00 03	CONO MORSE 4	24
F NC 9750 00 03	CONO MORSE 5	18
F NC 9270 00 03	CAPTO C3	24
F NC 9275 00 03	CAPTO C4	18
F NC 9280 00 03	CAPTO C5	18

COD. ART. BOCCOLE	TIPO BOCCOLA	QUANTITÀ BOCCOLE PER TELAIO F NC 2010 00 ..
F NC 9285 00 03	CAPTO C6	18
F NC 9290 00 03	CAPTO C8	12
F NC 9210 00 03	HSK A32-B40	24
F NC 9220 00 03	HSK A40-B50	24
F NC 9230 00 03	HSK A50-B63	18
F NC 9240 00 03	HSK A63-B80	18
F NC 9250 00 03	HSK A80-B100	12
F NC 9260 00 03	HSK A100-B125	12
F NC 9640 00 03	2"	18
F NC 9650 00 03	2" 1/4	15
F NC 9010 00 03	58 mm	27
F NC 9020 00 03	65 mm	24
F NC 9030 00 03	75 mm	21
F NC 9040 00 03	87 mm	18
F NC 9050 00 03	105 mm	15

ROSSO F. 03



BOCCOLE PORTA UTENSILI

BOCCOLE SERIE NC-TOOL

TELAIO DA BANCO

COD. ART.

F NC 2010 00 04

Dimensioni mm 565x450x350 h

Senza boccole

01
02
04
08



RAL 1004

COD. ART.

F CN 5720 00 30

Coppia protezioni laterali RAL 1004

Dimensioni mm 988x270 h



RAL 5012 +
RAL 7000

CARRELLO PORTA UTENSILI

COD. ART.

F CN K600 10 51

completo di 1 telaio a quattro file

1 coppia supporti per telaio a quattro file

6 telai a una fila

4 supporti inclinati per telai a una fila

2 supporti orizzontali per telai a una fila

Dimensioni mm 1073x685x935 h

Escluso utensili e boccole porta utensili

ARMADIO CON
PORTE SCORREVOLI

COD. ART.

F AF 1040 S1 08

completo di 4 cassette, 2 piani estraibili

2 telai porta boccole

1 piano 3 bordi rivestito in gomma

Dimensioni mm 1431x632x1020 h

Escluso utensili e boccole porta utensili



RAL 7035

CARRELLI SERIE NC-COMBI



ART. F CN F100 06 51
RAL 5012+7000



ART. F CN K600 06 51
RAL 5012+7000

CARRELLO PORTA UTENSILI**COD. ART.****F CN F100 06 51**

Dimensioni mm 1064x512x890 h

Senza boccole

CARRELLO PORTA UTENSILI**COD. ART.****F CN K600 06 51**

Dimensioni mm 1073x685x935h

Senza boccole

COD. ART.**F CN 5710 00 30**

Coppia protezioni laterali ■ RAL 1004

Dimensioni mm 690x270 h

CARRELLO PORTA UTENSILI**COD. ART.****F CN F100 10 51**

Dimensioni mm 1064x512x890 h

Senza boccole



■ RAL 1004

■ RAL 5012 +
■ RAL 7000

RAL 7000 F.01 RAL 6011 F.02 RAL 5012 +
RAL 7000 F.51 RAL 7035 +
RAL 7000 F.56



LEGENDA ■

■ Set di divisori vedi pagina B47



LUNGHEZZA = 1064 mm PROFONDITÀ = 512 mm

CARRELLI SERIE NC-COMBI



COD. ART.	PORTATA CARRELLO kg
F CN F100 01 51	500
Completo di:	
2 ruote girevoli con freno Ø 125 mm in nylon	
2 ruote fisse Ø 125 mm in nylon	
1 telaio a 3 file ART. F NC 5120 00 01	
1 coppia supporti ART. F NC 5620 00 01	
4 telai a 1 fila ART. F NC 5020 00 01	
4 coppie supporti inclinati ART. F NC 5711 00 99	
1 mensola ART. F CN 5510 00 04	
1 piano in gomma ART. F CN 5210 00 07	
Dimensioni mm 1064x512x890 h	
Senza boccole	

COD. ART.	PORTATA CARRELLO kg
F CN F100 06 51	500
Completo di:	
2 ruote girevoli con freno Ø 125 mm in nylon	
2 ruote fisse Ø 125 mm in nylon	
5 telai a 1 fila ART. F NC 5020 00 01	
4 coppie supporti inclinati ART. F NC 5711 00 99	
1 coppia supporti orizzontali ART. F NC 5710 00 99	
1 mensola ART. F CN 5510 00 04	
1 piano in gomma ART. F CN 5210 00 07	
1 piano regolabile ART. F CN 5100 00 01	
1 piano in gomma ART. F CN 5220 00 07	
Dimensioni mm 1064x512x890 h	
Senza boccole	

COD. ART.	PORTATA CARRELLO kg
F CN F100 10 51	500
Completo di:	
2 ruote girevoli con freno Ø 125 mm in nylon	
2 ruote fisse Ø 125 mm in nylon	
1 telaio a 3 file ART. F NC 5120 00 01	
1 coppia supporti ART. F NC 5620 00 01	
2 telai a 1 fila ART. F NC 5020 00 01	
2 coppie supporti inclinati ART. F NC 5711 00 99	
1 mensola ART. F CN 5510 00 04	
1 piano in gomma ART. F CN 5210 00 07	
Dimensioni mm 1064x512x890 h	
Senza boccole	



COD. ART.	PORTATA CARRELLO kg
F CN F100 07 51	500
Completo di:	
2 ruote girevoli con freno Ø 125 mm in nylon	
2 ruote fisse Ø 125 mm in nylon	
4 telai a 1 fila ART. F NC 5020 00 01	
4 coppie supporti inclinati ART. F NC 5711 00 99	
1 mensola ART. F CN 5510 00 04	
1 piano in gomma ART. F CN 5210 00 07	
Dimensioni mm 1064x512x890 h	
Senza boccole	

COD. ART.	PORTATA CARRELLO kg
F CN F100 11 51	500
Completo di:	
2 ruote girevoli con freno Ø 125 mm in nylon	
2 ruote fisse Ø 125 mm in nylon	
5 telai a 1 fila ART. F NC 5020 00 01	
4 coppie supporti inclinati ART. F NC 5711 00 99	
1 coppia supporti orizzontali ART. F NC 5710 00 99	
1 mensola ART. F CN 5510 00 04	
1 piano in gomma ART. F CN 5210 00 07	
Dimensioni mm 1064x512x890 h	
Senza boccole	

COD. ART.	PORTATA CARRELLO kg
F CN F100 08 51	500
Completo di:	
2 ruote girevoli con freno Ø 125 mm in nylon	
2 ruote fisse Ø 125 mm in nylon	
1 telaio a 3 file ART. F NC 5120 00 01	
1 coppia supporti ART. F NC 5620 00 01	
1 mensola ART. F CN 5510 00 04	
1 piano in gomma ART. F CN 5210 00 07	
Dimensioni mm 1064x512x890 h	
Senza boccole	

LEGENDA



RAL 7000 F.01 RAL 6011 F.02 RAL 5012 + RAL 7000 F.51 RAL 7035 + RAL 7000 F.56



- Boccole vedi pagina B11
- Le portate sono nette e si riferiscono a pesi uniformemente distribuiti



CARRELLI SERIE NC-COMBI



COD. ART.	PORTATA CARRELLO kg
F CN K600 08 51	840
Completo di:	
2 ruote girevoli con freno Ø 160 mm in nylon	
2 ruote fisse Ø 160 mm in nylon	
1 telaio a 4 file ART. F NC 5220 00 01	
1 coppia supporti ART. F NC 5640 00 01	
2 telai a 1 fila ART. F NC 5020 00 01	
2 coppie supporti inclinati ART. F NC 5711 00 99	
2 piani regolabili ART. F CN 5100 00 01	
2 piani in gomma ART. F CN 5220 00 07	
Dimensioni mm 1073x685x935 h	
Senza boccole	

COD. ART.	PORTATA CARRELLO kg
F CN K600 10 51	840
Completo di:	
2 ruote girevoli con freno Ø 160 mm in nylon	
2 ruote fisse Ø 160 mm in nylon	
1 telaio a 4 file ART. F NC 5220 00 01	
1 coppia supporti ART. F NC 5640 00 01	
6 telai a 1 fila ART. F NC 5020 00 01	
4 coppie supporti inclinati ART. F NC 5711 00 99	
2 coppie supporti orizzontali ART. F NC 5710 00 99	
Dimensioni mm 1073x685x935 h	
Senza boccole	

COD. ART.	PORTATA CARRELLO kg
F CN K600 09 51	840
Completo di:	
2 ruote girevoli con freno Ø 160 mm in nylon	
2 ruote fisse Ø 160 mm in nylon	
1 telaio a 4 file ART. F NC 5220 00 01	
1 coppia supporti ART. F NC 5640 00 01	
5 telai a 1 fila ART. F NC 5020 00 01	
5 coppie supporti inclinati ART. F NC 5711 00 99	
1 piano regolabile ART. F CN 5100 00 01	
1 piano in gomma ART. F CN 5220 00 07	
Dimensioni mm 1073x685x935 h	
Senza boccole	



COD. ART.	PORTATA CARRELLO kg
F CN K600 06 51	840
Completo di:	
2 ruote girevoli con freno Ø 160 mm in nylon	
2 ruote fisse Ø 160 mm in nylon	
1 telaio a 4 file ART. F NC 5220 00 01	
1 coppia supporti ART. F NC 5640 00 01	
4 telai a 1 fila ART. F NC 5020 00 01	
2 coppie supporti inclinati ART. F NC 5711 00 99	
2 coppie supporti orizzontali ART. F NC 5710 00 99	
1 piano regolabile ART. F CN 5120 00 01	
1 piano in gomma ART. F CN 5240 00 07	
2 piani regolabili ART. F CN 5100 00 01	
2 piani in gomma ART. F CN 5220 00 07	
1 cassetto vuoto ART. F NC 8610 00 04	
Dimensioni mm 1073x685x935 h	
Senza boccole	

RAL 7000 F.01 RAL 6011 F.02 RAL 5012 + RAL 7000 F.51 RAL 7035 + RAL 7000 F.56

LEGENDA ■

■ Le portate sono nette e si riferiscono a pesi uniformemente distribuiti





**COD. ART.
BOCCOLE**

**TIPO
BOCCOLA**

**QUANTITÀ BOCCOLE PER
TELAIO F NC 5020 00 ..**

**QUANTITÀ BOCCOLE PER
TELAIO F NC 5120 00 ..**

**QUANTITÀ BOCCOLE PER
TELAIO F NC 5220 00 ..**

F NC 9510 00 03	ISO 30	7	24	32
F NC 9530 00 03	ISO 40	7	24	32
F NC 9540 00 03	ISO 45	5	18	24
F NC 9550 00 03	ISO 50	5	15	20
F NC 9560 00 03	VDI 30	7	24	32
F NC 9570 00 03	VDI 40	5	18	24
F NC 9580 00 03	VDI 50	5	18	24
F NC 9590 00 03	VDI 60	5	15	20
F NC 9720 00 03	CONO MORSE 2	7	24	32
F NC 9730 00 03	CONO MORSE 3	7	24	32
F NC 9740 00 03	CONO MORSE 4	7	24	32
F NC 9750 00 03	CONO MORSE 5	5	18	24
F NC 9270 00 03	CAPTO C3	7	24	32
F NC 9275 00 03	CAPTO C4	5	18	24
F NC 9280 00 03	CAPTO C5	5	18	24
F NC 9285 00 03	CAPTO C6	5	18	24
F NC 9290 00 03	CAPTO C8	4	12	16
F NC 9210 00 03	HSK A32-B40	7	24	32
F NC 9220 00 03	HSK A40-B50	7	24	32
F NC 9230 00 03	HSK A50-B63	5	18	24
F NC 9240 00 03	HSK A63-B80	5	18	24
F NC 9250 00 03	HSK A80-B100	4	12	16
F NC 9260 00 03	HSK A100-B125	4	12	16
F NC 9640 00 03	2"	5	18	24
F NC 9650 00 03	2" 1/4	5	15	20
F NC 9010 00 03	58 mm	9	27	36
F NC 9020 00 03	65 mm	8	24	32
F NC 9030 00 03	75 mm	7	21	28
F NC 9040 00 03	87 mm	6	18	24
F NC 9050 00 03	105 mm	5	15	20



■ INFO

RAL 7000 F.01 RAL 6011 F.02 RAL 5012 + RAL 7000 F.51 RAL 7035 + RAL 7000 F.56



www.famispaspa.com



CARRELLI SERIE NC-COMBI

CARRELLI PORTA UTENSILI F CN 0100 (NC102)



COD. ART.


PORTATA CARRELLO kg

F CN 100 00 04

500

Completo di: 2 ruote girevoli con freno Ø 125 mm in nylon, 2 ruote fisse Ø 125 mm in nylon


Dimensioni mm 758x512x890 h



COD. ART.

F CN 0100 00 04Carrello adatto per ruote:
Ø 100 mm / 125 mm / 150 mm

Dimensioni mm 758x512x730 h



COD. ART.

F CN 0101 00 04

Completo di: 2 supporti forconabili adatti per ruote Ø 100 mm / 125 mm / 150 mm

Dimensioni mm 758x512x810 h

1 ART. F CN 5210 00 07Piano in gomma per mensola
ART. F CN 5510 00 ..

Dimensioni di ingombro mm: 485x300

2 ART. F CN 5510 00 01 ■ RAL 7000**2 ART. F CN 5510 00 02** ■ RAL 6011**2 ART. F CN 5510 00 04** ■ RAL 5012**2 ART. F CN 5510 00 08** ■ RAL 7035

Mensola dimensioni mm: 490x300x170 h

3 ART. F CN 5220 00 07Piano in gomma per piano regolabile
ART. F CN 5100 00 ..

Dimensioni di ingombro mm: 595x295

4 ART. F CN 5100 00 01 ■ RAL 7000**4 ART. F CN 5100 00 02** ■ RAL 6011

Piano regolabile in altezza

Dimensioni di ingombro mm: 600x300x42 h

Portata: 30 kg

5 ART. F CN 5250 00 07

Piano in gomma per il piano inferiore del carrello

Dimensioni di ingombro mm: 595x495

6 ART. F CN 5230 00 07Piano in gomma per piano regolabile
ART. F CN 5110 00 ..

Dimensioni di ingombro mm: 595x455

**7 ART. F CN 5110 00 01** ■ RAL 7000**7 ART. F CN 5110 00 02** ■ RAL 6011

Piano regolabile in altezza

Dimensioni di ingombro mm: 600x460x42 h

Portata: 30 kg

8+9 ART. F CN 5710 00 30 ■ RAL 1004Coppia protezioni laterali per carrello
serie F CN 0100

Dimensioni di ingombro mm: 690x270 h



RAL 7000 F.01 RAL 6011 F.02 RAL 5012 F.04 RAL 7035 F.08

LEGENDA ■

■ Ruote vedi
pag. B18


■ Le portate sono nette e si riferiscono a pesi uniformemente distribuiti



LUNGHEZZA = 1073 mm PROFONDITÀ = 685 mm

CARRELLI SERIE NC-COMBI

CARRELLI PORTA UTENSILI F CN 0600 (NC104)



COD. ART.


PORTATA CARRELLO kg

F CN K600 00 04

840

Completo di: 2 ruote girevoli con freno Ø 160 mm in nylon, 2 ruote fisse Ø 160 mm in nylon

Dimensioni mm 1073x685x935 h




COD. ART.

F CN 0600 00 04

Carrello adatto per ruote: Ø 160 mm / 200 mm

Dimensioni mm 1073x685x731 h



COD. ART.

F CN 0601 00 04

Completo di: 2 supporti forconabili adatti per ruote Ø 160 mm / 200 mm

Dimensioni mm 1073x685x811 h

1 ART. F CN 5220 00 07

Piano in gomma per piano regolabile
ART. F CN 5100 00 ..

Dimensioni di ingombro mm: 595x295

2 ART. F CN 5100 00 01 ■ RAL 7000

2 ART. F CN 5100 00 02 ■ RAL 6011

Piano regolabile in altezza

Dimensioni di ingombro mm: 600x300x42 h

Portata: 30 kg

3 ART. F CN 5230 00 07

Piano in gomma per piano regolabile
ART. F CN 5110 00 ..

Dimensioni di ingombro mm: 595x455

4 ART. F CN 5110 00 01 ■ RAL 7000

4 ART. F CN 5110 00 02 ■ RAL 6011

Piano regolabile in altezza

Dimensioni di ingombro mm: 600x460x42 h

Portata: 30 kg

5 ART. F CN 5260 00 07


Piano in gomma per il piano inferiore del carrello

Dimensioni di ingombro mm: 675x595

6 ART. F CN 5240 00 07

Piano in gomma per piano regolabile
ART. F CN 5120 00 ..

Dimensioni di ingombro mm: 595x655



7 ART. F CN 5120 00 01 ■ RAL 7000

7 ART. F CN 5120 00 02 ■ RAL 6011

Piano regolabile in altezza


Dimensioni di ingombro mm: 600x660x42 h

Portata: 30 kg

8+9 ART. F CN 5720 00 30 ■ RAL 1004

Coppia protezioni laterali per carrello serie CN 0600

Dimensioni di ingombro mm: 988x270 h



■ LEGENDA

■ RAL 7000 F.01 ■ RAL 6011 F.02 ■ RAL 5012 F.04 ■ RAL 7035 F.08

■ Ruote vedi pag. B19



■ Le portate sono nette e si riferiscono a pesi uniformemente distribuiti



CARRELLI SERIE NC-COMBI

TELAIO PORTA BOCCOLE E ACCESSORI PER CARRELLI F CN 0100 (NC102) / F CN 0600 (NC104)



TELAIO PORTA BOCCOLE

COD. ART.

F NC 5020 00 01

Portata con telaio orizzontale: 50 kg

Dimensioni mm 584x140x146 h



COPPIA MANIGLIE ZINCATE

COD. ART.

F NC 5005 00 99

Per telaio ART. F NC 5020 00 ..



■ 99




COPPIA SUPPORTI ORIZZONTALI ZINCATI

COD. ART.

F NC 5710 00 99

Per telaio ART. F NC 5020 00 ..

Dimensioni di ingombro mm 140x150 h





COPPIA SUPPORTI INCLINATI ZINCATI

COD. ART.

F NC 5711 00 99

Per telaio ART. F NC 5020 00 ..

Dimensioni di ingombro mm 140x150 h

TELAIO PORTA BOCCOLE A 3 FILE E ACCESSORI
PER CARRELLI F CN 0100 (NC102)


TELAIO PORTA BOCCOLE A 3 FILE

COD. ART.

F NC 5120 00 01

Portata con telaio orizzontale: 150 kg

Dimensioni di ingombro mm 584x444x69 h



COPPIA SUPPORTI ORIZZONTALI

COD. ART.

F NC 5620 00 01

Per telaio ART. F NC 5120 00 ..

Dim. di ingombro mm 430x112 h

COPPIA SUPPORTI INCLINATI

COD. ART.

F NC 5721 00 01

Per telaio ART. F NC 5120 00 ..

Dim. di ingombro mm 430x114 h

RAL 7000 F.01 RAL 6011 F.02 ZINCATO F.99

LEGENDA ■




■ Le portate sono nette e si riferiscono a pesi uniformemente distribuiti



CARRELLI PORTA UTENSILI

CARRELLI SERIE NC-COMBI

TELAIO PORTA BOCCOLE A 4 FILE E ACCESSORI
PER CARRELLI F CN 0600 (NC104)



TELAIO PORTA BOCCOLE A 4 FILE

COD. ART.

F NC 5220 00 01

Portata con telaio orizzontale: 150 kg

Dimensioni di ingombro mm 584x592x69 h

COPPIA SUPPORTI ORIZZONTALI

COD. ART.

F NC 5640 00 01

Per telaio ART. F NC 5220 00 ..

Dim. di ingombro mm 577x112 h

COPPIA SUPPORTI INCLINATI

COD. ART.

F NC 5741 00 01

Per telaio ART. F NC 5220 00 ..

Dim. di ingombro mm 577x114 h



COD. ART.
BOCCOLE

TIPO
BOCCOLA

QUANTITÀ BOCCOLE PER
TELAIO F NC 5020 00 ..

QUANTITÀ BOCCOLE PER
TELAIO F NC 5120 00 ..

QUANTITÀ BOCCOLE PER
TELAIO F NC 5220 00 ..

COD. ART. BOCCOLE	TIPO BOCCOLA	QUANTITÀ BOCCOLE PER TELAIO F NC 5020 00 ..	QUANTITÀ BOCCOLE PER TELAIO F NC 5120 00 ..	QUANTITÀ BOCCOLE PER TELAIO F NC 5220 00 ..
F NC 9510 00 03	ISO 30	7	24	32
F NC 9530 00 03	ISO 40	7	24	32
F NC 9540 00 03	ISO 45	5	18	24
F NC 9550 00 03	ISO 50	5	15	20
F NC 9560 00 03	VDI 30	7	24	32
F NC 9570 00 03	VDI 40	5	18	24
F NC 9580 00 03	VDI 50	5	18	24
F NC 9590 00 03	VDI 60	5	15	20
F NC 9720 00 03	CONO MORSE 2	7	24	32
F NC 9730 00 03	CONO MORSE 3	7	24	32
F NC 9740 00 03	CONO MORSE 4	7	24	32
F NC 9750 00 03	CONO MORSE 5	5	18	24
F NC 9270 00 03	CAPTO C3	7	24	32
F NC 9275 00 03	CAPTO C4	5	18	24
F NC 9280 00 03	CAPTO C5	5	18	24
F NC 9285 00 03	CAPTO C6	5	18	24
F NC 9290 00 03	CAPTO C8	4	12	16
F NC 9210 00 03	HSK A32-B40	7	24	32
F NC 9220 00 03	HSK A40-B50	7	24	32
F NC 9230 00 03	HSK A50-B63	5	18	24
F NC 9240 00 03	HSK A63-B80	5	18	24
F NC 9250 00 03	HSK A80-B100	4	12	16
F NC 9260 00 03	HSK A100-B125	4	12	16
F NC 9640 00 03	2"	5	18	24
F NC 9650 00 03	2" 1/4	5	15	20
F NC 9010 00 03	58 mm	9	27	36
F NC 9020 00 03	65 mm	8	24	32
F NC 9030 00 03	75 mm	7	21	28
F NC 9040 00 03	87 mm	6	18	24
F NC 9050 00 03	105 mm	5	15	20

■ LEGENDA



■ Le portate sono nette e si riferiscono a pesi uniformemente distribuiti

RAL 7000 F.01

RAL 6011 F.02



CARRELLI SERIE NC-COMBI

TELAIO PER PORTA UTENSILI IN MULTIPLEX PER CARRELLI F CN 0100 (NC102) / F CN 0600 (NC104)

■ 01
■ 02TELAIO PER PORTA UTENSILI IN MULTIPLEX
COD. ART.**F NC 5021 00 01**

Portata con telaio orizzontale: 50 kg

Dimensioni di ingombro mm 584x140x146 h

PORTA UTENSILI IN MULTIPLEX DA FORARE
COD. ART.**F NC 2510 00 00**

Dimensioni di ingombro mm 525x138x50 h



Esempio di applicazione del porta utensili in multiplex con il telaio ART. F NC 5021 00 ..

SUPPORTO IN ALLUMINIO PER CARRELLI
F CN 0100 (NC102) / F CN 0600 (NC104)

COD. ART.

F NC 2410 00 00

Supporto in alluminio con gomma

Dim. di ingombro mm 525x135x45 h



Esempio di applicazione del supporto in alluminio con il telaio ART. F NC 5020 00 ..

PORTA DISEGNI PER CARRELLI
F CN 0100 (NC102) / F CN 0600 (NC104)


■ 01 ■ 02 ■ 04

COD. ART.

F CN 5560 00 04

Porta disegni e tabulati in metallo per formati DIN A4

Dimensioni di ingombro mm 312x35x190 h

PIANI PORTA UTENSILI PER CARRELLI
F CN 0100 (NC102) / F CN 0600 (NC104)■ 01
■ 02
■ 04

COD. ART.

F CN 5320 00 04

Piani porta utensili

Dimensioni di ingombro mm 598x303x59 h

CASSETTI 31,5x27 EH AD ESTRAZIONE TOTALE TELESCOPICA
PER CARRELLI F CN 0600 (NC104)

■ 01 ■ 02 ■ 04 ■ 08



■ Cassetti completi del dispositivo di apertura singola dei cassetti.

■ In questi cassetti non è possibile inserire i telai porta boccole.

■ Set di divisori vedi pagina B47

COD. ART.

ALTEZZA FRONTALE mm

PORTATA kg

DIMENSIONI mm

F NC 8607 00 04

75

30

523x447x54 h**F NC 8610 00 04**

100

30

523x447x79 h**F NC 8615 00 04**

150

30

523x447x129 h

Estrazione 100%

LEGENDA ■

■ Materiale di separazione vedi pagina A180




Fondi prismatici

Portafrese

■ Le portate sono nette e si riferiscono a pesi uniformemente distribuiti

RAL 7000 F.01 RAL 6011 F.02 RAL 5012 F.04 RAL 7035 F.08



TRAVERSI PER CARRELLI F CN 0600 (NC104)



A ART. F CN 3010 00 01 RAL 7000

A ART. F CN 3010 00 02 RAL 6011

Traverso forato

Dimensioni di ingombro mm: 623x28x50 h

B ART. F CN 3030 00 07

Profilo in neoprene




ANELLI DI SICUREZZA

COD. ART.	PER UTENSILI Ø MASSIMO mm	NUMERO MASSIMO ANELLI	NUMERO UNITÀ PER ANELLO
F CN 3105 00 99	15	16	2
F CN 3110 00 99	27	12	3
F CN 3115 00 99	35	9	4
F CN 3120 00 99	48	8	5
F CN 3125 00 99	60	6	6
F CN 3130 00 99	73	6	7
F CN 3135 00 99	85	5	8
F CN 3140 00 99	98	4	9
F CN 3145 00 99	110	4	10
F CN 3150 00 99	123	4	11
F CN 3155 00 99	135	3	12



PORTA UTENSILI PER CARRELLI F CN 0600 (NC104)



COD. ART.	PORTA UTENSILI	Ø MASSIMO mm	NUMERO POSTI	LARGHEZZA mm	PROFONDITÀ mm
F CN 3210 00 01	ISO 40	63/50	9	597	56
F CN 3220 00 01	ISO 45	82/63	7	597	75
F CN 3230 00 01	ISO 50	98/80	5	597	84
F CN 3240 00 01	ISO 50	112/80	5	597	100
F CN 3260 00 01	ISO 55	130/89	4	597	120
F CN 3270 00 01	ISO 60	160/109	3	597	140

■ INFO

RAL 7000 F.01 RAL 6011 F.02 RAL 5012 F.04 RAL 7035 F.08



www.famispa.com



RUOTE SERIE NC-COMBI

GOMMA STANDARD



RUOTA GIREVOLE CON FRENO

COD. ART.	Ø mm	C mm	PORTATA kg
C RG DAC11 100	100	130	75
C RG DAC12 125	125	160	100
C RG DAC13 150	150	185	115



RUOTA FISSA

COD. ART.	Ø mm	C mm	PORTATA kg
C RG BAC11 100	100	130	75
C RG BAC12 125	125	160	100
C RG BAC13 150	150	185	115

NYLON



RUOTA GIREVOLE CON FRENO

COD. ART.	Ø mm	C mm	PORTATA kg
C RN DAD10 100	100	130	125
C RN DAD11 125	125	160	180



RUOTA FISSA

COD. ART.	Ø mm	C mm	PORTATA kg
C RN BAD10 100	100	130	125
C RN BAD11 125	125	160	180

GOMMA ANTISTRACCIATA SINTETICA



RUOTA GIREVOLE CON FRENO

COD. ART.	Ø mm	C mm	PORTATA kg
C RG DPH22 125	125	160	100



RUOTA FISSA

COD. ART.	Ø mm	C mm	PORTATA kg
C RG BPH22 125	125	160	100

GOMMA ELASTICA



RUOTA GIREVOLE CON FRENO

COD. ART.	Ø mm	C mm	PORTATA kg
C RG DCE15 125	125	160	180



RUOTA FISSA


COD. ART.	Ø mm	C mm	PORTATA kg
C RG BCE15 125	125	160	180

POLIURETANO



RUOTA GIREVOLE CON FRENO

COD. ART.	Ø mm	C mm	PORTATA kg
C RN DDD31 125	125	160	180



RUOTA FISSA

COD. ART.	Ø mm	C mm	PORTATA kg
C RN BDD31 125	125	160	180

LEGENDA ■

■ Per calcolare la portata del carrello seguire la formula:

(A x 3) - 40 kg

A = portata della ruota

40 kg = peso medio del carrello



RUOTE

RUOTE SERIE NC-COMBI

GOMMA STANDARD



RUOTA GIREVOLE CON FRENO

COD. ART.

Ø mm

C mm

PORTATA kg

C RG DAC15 200

200

242

205



RUOTA FISSA

COD. ART.

Ø mm

C mm

PORTATA kg

C RG BAC15 200

200

242

205

NYLON



RUOTA GIREVOLE CON FRENO

COD. ART.

Ø mm

C mm

PORTATA kg

C RN DAD04 160

160

204

300



RUOTA FISSA

COD. ART.

Ø mm

C mm

PORTATA kg

C RN BAD04 160

160

204

300

GOMMA ANTISTRACCIATA SINTETICA



RUOTA GIREVOLE CON FRENO

COD. ART.

Ø mm

C mm

PORTATA kg

C RG DPH25 160

160

204

200



RUOTA FISSA

COD. ART.

Ø mm

C mm

PORTATA kg

C RG BPH25 160

160

204

200

GOMMA ELASTICA



RUOTA GIREVOLE CON FRENO

COD. ART.

Ø mm

C mm

PORTATA kg

C RG DCE15 160

160

204

300



RUOTA FISSA

COD. ART.

Ø mm

C mm

PORTATA kg

C RG BCE15 160

160

204

300

POLIURETANO



RUOTA GIREVOLE CON FRENO

COD. ART.

Ø mm

C mm

PORTATA kg

C RN DDD44 160

160

204

300



RUOTA FISSA

COD. ART.

Ø mm

C mm

PORTATA kg

C RN BDD44 160

160

204

300

■ LEGENDA



■ Per calcolare la portata del carrello seguire la formula:
 $(A \times 3) - 60 \text{ kg}$
 A = portata della ruota
 60 kg = peso medio del carrello



54 EH (906 mm)

27 EH (447 mm)




ART. F AA 1400 19 08
RAL 7035



ART. F AA 1800 08 08
RAL 7035

■ L'altezza massima del cono dell'utensile inseribile nel telaio del cassetto è di **143 mm**. Per coni di maggiore altezza vedi pagina B28.



■ I telai ART. F NC 5160 00 04 sono regolabili in altezza e possono essere montati inclinati o orizzontali.

SET DI FISSAGGIO A PAVIMENTO



2x

- 2 tasselli "HILTI" adatti per pavimenti in calcestruzzo non fessurato alla classe B25/RBK250/MPa 25 N/mm²
- Trazione consigliata del tassello: 2.9 KN
- Diametro tassello: Ø 6 mm

COD. ART. F AG 9204 00 99

ARMADIO CON PORTE A BATTENTE

COD. ART. CASSETTI

F AA 1400 19 08 **2**

Completo di 2 cassette (100 kg)

2 telai porta boccole per cassette

1 telaio porta boccole regolabile in altezza

2 piani zincati (100 kg) regolabili in altezza

Dimensioni mm 1023x555x2000 h

Escluso utensili e boccole porta utensili

ARMADIO CON PERSIANA

COD. ART.

F AA 1800 08 08

Completo di 4 telai porta boccole regolabili in altezza

Dimensioni mm 1023x555x2200 h

Escluso utensili e boccole porta utensili

RAL 7000 F.01

RAL 6011 F.02

RAL 5012 F.04

RAL 7035 F.08

COMPLEMENTI ■

■ **Chiave di ricambio.** Specificare sempre il numero indicato nella serratura a cilindro dove si vuole sostituire la chiave.

ART. R CSC 0002 00

■ **Passepartout.** Questo tipo di chiave apre tutte le serrature serie 45 e 46.

ART. R CSC 0001 00



LUNGHEZZA = 1023 mm PROFONDITÀ = 555 mm (54x27 Eh)

ARMADI SERIE NC-PERFORM



COD. ART.

F AA 1401 01 04

Completo di: 2 telai a 3 file con supporti ART. F NC 5160 00 04

2 telai a 3 file ART. F NC 5140 00 01, 2 coppie supporti ART. F NC 5630 00 01

2 cassette ad estrazione telescopica ART. F AC 1250 00 04

Dimensioni mm 1023x555x2000 h

Senza boccole



COD. ART.

F AA 1401 02 04

Completo di: 4 telai a 3 file con supporti ART. F NC 5160 00 04

Dimensioni mm 1023x555x2000 h

Senza boccole



COD. ART. BOCCOLE

	TIPO BOCCOLA	QUANTITÀ BOCCOLE PER TELAIO F NC 5160 00 ..	QUANTITÀ BOCCOLE PER TELAIO F NC 5140 00 ..
F NC 9510 00 03	ISO 30	36	33
F NC 9530 00 03	ISO 40	36	33
F NC 9540 00 03	ISO 45	30	27
F NC 9550 00 03	ISO 50	24	24
F NC 9560 00 03	VDI 30	36	33
F NC 9570 00 03	VDI 40	30	27
F NC 9580 00 03	VDI 50	30	27
F NC 9590 00 03	VDI 60	24	24
F NC 9720 00 03	CONO MORSE 2	36	33
F NC 9730 00 03	CONO MORSE 3	36	33
F NC 9740 00 03	CONO MORSE 4	36	33
F NC 9750 00 03	CONO MORSE 5	30	27
F NC 9270 00 03	CAPTO C3	36	33
F NC 9275 00 03	CAPTO C4	30	27
F NC 9280 00 03	CAPTO C5	30	27



COD. ART. BOCCOLE

	TIPO BOCCOLA	QUANTITÀ BOCCOLE PER TELAIO F NC 5160 00 ..	QUANTITÀ BOCCOLE PER TELAIO F NC 5140 00 ..
F NC 9285 00 03	CAPTO C6	30	27
F NC 9290 00 03	CAPTO C8	24	21
F NC 9210 00 03	HSK A32-B40	36	33
F NC 9220 00 03	HSK A40-B50	36	33
F NC 9230 00 03	HSK A50-B63	30	27
F NC 9240 00 03	HSK A63-B80	30	27
F NC 9250 00 03	HSK A80-B100	24	21
F NC 9260 00 03	HSK A100-B125	24	21
F NC 9640 00 03	2"	30	27
F NC 9650 00 03	2" 1/4	24	24
F NC 9010 00 03	58 mm	45	42
F NC 9020 00 03	65 mm	42	39
F NC 9030 00 03	75 mm	36	33
F NC 9040 00 03	87 mm	30	27
F NC 9050 00 03	105 mm	24	24

LEGENDA

RAL 7000 F.01 RAL 6011 F.02 RAL 5012 F.04 RAL 7035 F.08



- Portata armadio: **800 kg**
- Portata telai: **150 kg**
- Portata cassette: **100 kg**
- Le portate sono nette e si riferiscono a pesi uniformemente distribuiti
- L'armadio deve essere fissato a pavimento o a parete



ARMADI SERIE NC-PERFOM

LUNGHEZZA = 1023 mm PROFONDITÀ = 555 mm (54x27 Eh)



COD. ART.

F AA 1400 17 04

Completo di: 2 telai a 3 file con supporti ART. F NC 5160 00 04

2 telai a 3 file ART. F NC 5140 00 01, 2 coppie supporti ART. F NC 5630 00 01

2 cassetti ad estrazione telescopica ART. F AC 1250 00 04

Dimensioni mm 1023x555x2000 h

Senza boccole



COD. ART.

F AA 1400 18 04

Completo di: 4 telai a 3 file con supporti ART. F NC 5160 00 04

Dimensioni mm 1023x555x2000 h

Senza boccole



COD. ART.

F AA 1402 07 04

Completo di: 2 telai a 3 file con supporti ART. F NC 5160 00 04

2 telai a 3 file ART. F NC 5140 00 01, 2 coppie supporti ART. F NC 5630 00 01

2 cassetti ad estrazione telescopica ART. F AC 1250 00 04

Dimensioni mm 1023x555x2000 h

Senza boccole



COD. ART.

F AA 1402 08 04

Completo di: 4 telai a 3 file con supporti ART. F NC 5160 00 04

Dimensioni mm 1023x555x2000 h

Senza boccole

■ Spessore porte in policarbonato 3 mm

LUNGHEZZA = 1023 mm PROFONDITÀ = 555 mm (54x27 Eh)

ARMADI SERIE NC-PERFOM



■ RAL 7035

ARMADIO CON PORTE A BATTENTE

COD. ART.	CASSETTI
F AA 1400 19 08	2
Completo di 2 cassetti (100 kg)	
2 telai porta boccole per cassetti	
1 telaio porta boccole regolabile in altezza	
2 piani zincati (100 kg) regolabili in altezza	
Dimensioni mm 1023x555x2000 h	
Escluso utensili, boccole porta utensili, contenitori e valigette	



■ RAL 7035

ARMADIO CON PERSIANA

COD. ART.

F AA 1800 09 08

Completo di 2 telai porta boccole regolabili in altezza
2 piani zincati (100 kg) regolabili in altezza

Dimensioni mm 1023x555x2200 h

Escluso utensili, boccole porta utensili, contenitori e valigette

■ LEGENDA



- Portata armadio: **800 kg**
- Portata telai: **150 kg**
- Portata cassetti: **100 kg**
- Le portate sono nette e si riferiscono a pesi uniformemente distribuiti
- L'armadio deve essere fissato a pavimento o a parete



■ Particolare della persiana

■ Set di divisori vedi pag. B29



RAL 7000 F.01 RAL 6011 F.02 RAL 5012 F.04 RAL 7035 F.08

**ARMADIO CON PORTE SCORREVOLI****COD. ART.****F AB 8302 05 04**

Completo di:

4 telai a 3 file con supporti ART. **F NC 5160 00 04**4 telai a 3 file ART. **F NC 5140 00 01**4 coppie supporti ART. **F NC 5630 00 01**4 cassette ad estrazione telescopica ART. **F AC 1250 00 04****Dimensioni mm 2046x600x2000 h**

Senza boccole

■ Spessore policarbonato 4 mm

**ARMADIO CON PORTE SCORREVOLI****COD. ART.****F AB 8300 12 04**

Completo di:

4 telai a 3 file con supporti ART. **F NC 5160 00 04**4 telai a 3 file ART. **F NC 5140 00 01**4 coppie supporti ART. **F NC 5630 00 01**4 cassette ad estrazione telescopica ART. **F AC 1250 00 04****Dimensioni mm 2046x600x2000 h**

Senza boccole

RAL 7000 F.01 RAL 6011 F.02 RAL 5012 F.04 RAL 7035 F.08

LEGENDA ■■ Set di divisori
vedi pag. **B29**

- Portata armadio: **800 kg** per vano
- Portata telai: **150 kg**
- Portata cassette: **100 kg**
- Le portate sono nette e si riferiscono a pesi uniformemente distribuiti
- L'armadio deve essere fissato a pavimento o a parete



LUNGHEZZA = 1023 mm PROFONDITÀ = 555 mm (54x27 Eh)

ARMADI SERIE NC-PERFOM



■ Particolare della persiana



COD. ART.

F AA 1800 07 04

Completo di: 2 telai a 3 file con supporti ART. F NC 5160 00 04

2 telai a 3 file ART. F NC 5140 00 01, 2 coppie supporti ART. F NC 5630 00 01

2 cassette ad estrazione telescopica ART. F AC 1250 00 04

Dimensioni mm 1023x555x2200 h

Senza boccole

COD. ART.

F AA 1800 08 04

Completo di: 4 telai a 3 file con supporti ART. F NC 5160 00 04

Dimensioni mm 1023x555x2200 h

Senza boccole



COD. ART. BOCCOLE

TIPO BOCCOLA

QUANTITÀ BOCCOLE
PER TELAIO
F NC 5160 00 ..

QUANTITÀ BOCCOLE
PER TELAIO
F NC 5140 00 ..

F NC 9510 00 03	ISO 30	36	33
F NC 9530 00 03	ISO 40	36	33
F NC 9540 00 03	ISO 45	30	27
F NC 9550 00 03	ISO 50	24	24
F NC 9560 00 03	VDI 30	36	33
F NC 9570 00 03	VDI 40	30	27
F NC 9580 00 03	VDI 50	30	27
F NC 9590 00 03	VDI 60	24	24
F NC 9720 00 03	CONO MORSE 2	36	33
F NC 9730 00 03	CONO MORSE 3	36	33
F NC 9740 00 03	CONO MORSE 4	36	33
F NC 9750 00 03	CONO MORSE 5	30	27
F NC 9270 00 03	CAPTO C3	36	33
F NC 9275 00 03	CAPTO C4	30	27
F NC 9280 00 03	CAPTO C5	30	27

COD. ART. BOCCOLE

TIPO BOCCOLA

QUANTITÀ BOCCOLE
PER TELAIO
F NC 5160 00 ..

QUANTITÀ BOCCOLE
PER TELAIO
F NC 5140 00 ..

F NC 9285 00 03	CAPTO C6	30	27
F NC 9290 00 03	CAPTO C8	24	21
F NC 9210 00 03	HSK A32-B40	36	33
F NC 9220 00 03	HSK A40-B50	36	33
F NC 9230 00 03	HSK A50-B63	30	27
F NC 9240 00 03	HSK A63-B80	30	27
F NC 9250 00 03	HSK A80-B100	24	21
F NC 9260 00 03	HSK A100-B125	24	21
F NC 9640 00 03	2"	30	27
F NC 9650 00 03	2" 1/4	24	24
F NC 9010 00 03	58 mm	45	42
F NC 9020 00 03	65 mm	42	39
F NC 9030 00 03	75 mm	36	33
F NC 9040 00 03	87 mm	30	27
F NC 9050 00 03	105 mm	24	24

■ LEGENDA

RAL 7000 F.01 RAL 6011 F.02 RAL 5012 F.04 RAL 7035 F.08



■ Particolare della persiana

■ Set di divisori
vedi pag. B29



- Portata armadio: 800 kg
- Portata telai: 150 kg
- Portata cassette: 100 kg
- Le portate sono nette e si riferiscono a pesi uniformemente distribuiti
- L'armadio deve essere fissato a pavimento o a parete

ARMADI SERIE NC-PERFORM

ARMADIO VUOTO
CON COPPIA PORTE

■ 01
■ 02
■ 04
■ 08



COD. ART.

F AA 1400 00 04

Portata armadio: 800 kg

Dimensioni mm 1023x555x2000 h

Dimensioni interne mm 995x500x1850 h

L'armadio serie F AA 1400 viene fornito di serie con 2 staffe per il fissaggio a pavimento e 2 staffe per il fissaggio a parete.

ARMADIO VUOTO CON COPPIA PORTE
A PANNELLI FORATI

■ 01
■ 02
■ 04
■ 08



COD. ART.

F AA 1403 00 04

Portata armadio: 800 kg

Portata di ogni singola porta: 40 kg

Dimensioni mm 1023x555x2000 h

Dimensioni interne mm 995x500x1850 h

L'armadio serie F AA 1403 viene fornito di serie con 2 staffe per il fissaggio a pavimento e 2 staffe per il fissaggio a parete.

ARMADIO VUOTO CON COPPIA PORTE
IN POLICARBONATO SPESSORE 3 mm

■ 01
■ 02
■ 04
■ 08



COD. ART.

F AA 1402 00 04

Portata armadio: 800 kg

Dimensioni mm 1023x555x2000 h

Dimensioni interne mm 995x500x1850 h

L'armadio serie F AA 1402 viene fornito di serie con 2 staffe per il fissaggio a pavimento e 2 staffe per il fissaggio a parete.

ARMADIO VUOTO SENZA PORTE

■ 01
■ 02
■ 04
■ 08



COD. ART.

F AA 1401 00 04

Portata armadio: 800 kg

Dimensioni mm 1023x555x2000 h

Dimensioni interne mm 995x500x1850 h

L'armadio serie F AA 1401 viene fornito di serie con 2 staffe per il fissaggio a pavimento e 2 staffe per il fissaggio a parete.

ARMADIO VUOTO CON PERSIANA

■ 01
■ 02
■ 04
■ 08



COD. ART.

F AA 1800 00 04

Portata armadio: 800 kg

Dimensioni mm 1023x555x2200 h

Dimensioni interne mm 995x500x1820 h

L'armadio serie F AA 1800 viene fornito di serie con 2 staffe per il fissaggio a pavimento e 2 staffe per il fissaggio a parete.

ARMADIO VUOTO CON PORTE IN POLICARBONATO
SPESSORE 4 mm E PARETE DIVISORIA

■ 01
■ 02
■ 04
■ 08



COD. ART.

F AB 8302 00 04

Portata armadio: 800 kg per vano

Dimensioni mm 2046x600x2000 h

Dim. interne di ogni vano mm 995x500x1850 h

L'armadio serie F AB 8302 viene fornito di serie con 4 staffe per il fissaggio a pavimento e 4 staffe per il fissaggio a parete.

■ L'armadio deve essere fissato a pavimento o a parete. Se negli armadi vengono inseriti uno o più cassetti è obbligatorio fissarli al pavimento o alla parete (se i cassetti vengono inseriti a un'altezza maggiore di mm 1000 da terra l'utilizzatore è obbligato a scegliere solamente il fissaggio a parete). Gli armadi con porte forate devono essere fissati a parete.



■ Il limite massimo di portata dei cassetti inseriti nell'armadio è di 350 kg indipendentemente dalla portata dell'armadio.

■ 01
■ 02
■ 04
■ 08

ARMADIO VUOTO CON PORTE
E PARETE DIVISORIA

COD. ART.

F AB 8300 00 04

Portata armadio: 800 kg per vano

Dimensioni mm 2046x600x2000 h

Dim. interne di ogni vano mm 995x500x1850 h

L'armadio serie F AB 8300 viene fornito di serie con 4 staffe per il fissaggio a pavimento e 4 staffe per il fissaggio a parete.

LUNGHEZZA = 1023/2046 mm PROFONDITÀ = 555/600 mm (54x27 Eh)

COPPIA CASSETTI ESTRAZIONE SEMPLICE E TELESCOPICA 24x27 EH

COD. ART.

ESTRAZIONE

F AC 1600 00 04

SEMPLICE

F AC 1650 00 04

TELESCOPICA

Portata di ogni cassetto ad estrazione semplice: 50 kg

Portata di ogni cassetto ad estrazione telescopica: 60 kg

Dimensioni interne mm 396x447x85 h (per cassetto)



■ Set di divisori vedi pag. B29

CASSETTI ESTRAZIONE SEMPLICE E TELESCOPICA 54x27 EH

COD. ART.

ESTRAZIONE

F AC 1200 00 04

SEMPLICE

F AC 1250 00 04

TELESCOPICA

Portata cassetto ad estrazione semplice: 50 kg

Portata cassetto ad estrazione telescopica: 100 kg

Dimensioni interne mm 906x447x85 h



■ Set di divisori vedi pag. B29

TELAIO AD ESTRAZIONE TELESCOPICA PER CARTELLE SOSPese DIN A4


COD. ART.

F AC 7500 00 07

I telai porta cartelle sospese vengono forniti con guide telescopiche (estrazione pari 100%) e una portata di 30 kg

Dimensioni di ingombro: 990x500 mm

Per cartelle sospese DIN A4



■ 07

PIANO REGOLABILE PROFONDITÀ 500 mm



■ 99

COD. ART.

DIM. mm

NUMERO RINFORZI

PORTATA kg

F AC 2500 01 99

995x500x35 h

0

100

F AC 2500 03 99

995x500x35 h

1

180

Completo di 4 ganci

La profondità di questo piano è indicata per poter ospitare i seguenti contenitori:
mis. 4A2 / mis. 4 / mis. 4A5



mis. 4A2



mis. 4



mis. 4A5




■ Questo tipo di piano può essere inserito solo se **non** viene applicata la **parete posteriore forata**. Non si possono inserire i contenitori serie **Multibox** sui piani con **1 rinforzo**.

■ Contenitori vedi pag. G28 – G30




ARMADI SERIE NC-PERFORM

LUNGHEZZA = 1023/2046 mm PROFONDITÀ = 555/600 mm (54x27 Eh)

TELAI PORTA BOCCOLE A 3 FILE
PER CASSETTI

■ La portata del telaio è data dalla portata del cassetto.



COD. ART.

F NC 5140 00 01

Dim. di ingombro mm 890x444x69 h

COPPIA SUPPORTI

COD. ART.

DIMENSIONI mm

PER LUNGHEZZE CONI mm RIF. A

F NC 5630 00 01

446x86 h

A = 93 / 118 / 143

F NC 5830 00 01

446x136 h

A = 143 / 168 / 193

COD. ART.
BOCCOLETIPO
BOCCOLAQUANTITÀ BOCCOLE
PER TELAI
F NC 5140 00..

F NC 9510 00 03	ISO 30	33
F NC 9530 00 03	ISO 40	33
F NC 9540 00 03	ISO 45	27
F NC 9550 00 03	ISO 50	24
F NC 9560 00 03	VDI 30	33
F NC 9570 00 03	VDI 40	27
F NC 9580 00 03	VDI 50	27
F NC 9590 00 03	VDI 60	24
F NC 9720 00 03	CONO MORSE 2	33
F NC 9730 00 03	CONO MORSE 3	33

COD. ART.
BOCCOLETIPO
BOCCOLAQUANTITÀ BOCCOLE
PER TELAI
F NC 5140 00..

F NC 9740 00 03	CONO MORSE 4	33
F NC 9750 00 03	CONO MORSE 5	27
F NC 9270 00 03	CAPTO C3	33
F NC 9275 00 03	CAPTO C4	27
F NC 9280 00 03	CAPTO C5	27
F NC 9285 00 03	CAPTO C6	27
F NC 9290 00 03	CAPTO C8	21
F NC 9210 00 03	HSK A32-B40	33
F NC 9220 00 03	HSK A40-B50	33
F NC 9230 00 03	HSK A50-B63	27

COD. ART.
BOCCOLETIPO
BOCCOLAQUANTITÀ BOCCOLE
PER TELAI
F NC 5140 00..

F NC 9240 00 03	HSK A63-B80	27
F NC 9250 00 03	HSK A80-B100	21
F NC 9260 00 03	HSK A100-B125	21
F NC 9640 00 03	2"	27
F NC 9650 00 03	2" 1/4	24
F NC 9010 00 03	58 mm	42
F NC 9020 00 03	65 mm	39
F NC 9030 00 03	75 mm	33
F NC 9040 00 03	87 mm	27
F NC 9050 00 03	105 mm	24

TELAI INCLINABILI PORTA BOCCOLE A 3 FILE

■ 01 ■ 02 ■ 04



TELAIO PORTA BOCCOLE A 3 FILE

COD. ART.

F NC 5160 00 01

Portata con telaio orizzontale: 150 kg

Dimensioni di ingombro mm 965x500x69

COD. ART.
BOCCOLETIPO
BOCCOLAQUANTITÀ BOCCOLE
PER TELAI
F NC 5160 00..

F NC 9510 00 03	ISO 30	36
F NC 9530 00 03	ISO 40	36
F NC 9540 00 03	ISO 45	30
F NC 9550 00 03	ISO 50	24
F NC 9560 00 03	VDI 30	36
F NC 9570 00 03	VDI 40	30
F NC 9580 00 03	VDI 50	30
F NC 9590 00 03	VDI 60	24
F NC 9720 00 03	CONO MORSE 2	36
F NC 9730 00 03	CONO MORSE 3	36

COD. ART.
BOCCOLETIPO
BOCCOLAQUANTITÀ BOCCOLE
PER TELAI
F NC 5160 00..


F NC 9740 00 03	CONO MORSE 4	36
F NC 9750 00 03	CONO MORSE 5	30
F NC 9270 00 03	CAPTO C3	36
F NC 9275 00 03	CAPTO C4	30
F NC 9280 00 03	CAPTO C5	30
F NC 9285 00 03	CAPTO C6	30
F NC 9290 00 03	CAPTO C8	24
F NC 9210 00 03	HSK A32-B40	36
F NC 9220 00 03	HSK A40-B50	36
F NC 9230 00 03	HSK A50-B63	30

COD. ART.
BOCCOLETIPO
BOCCOLAQUANTITÀ BOCCOLE
PER TELAI
F NC 5160 00..

F NC 9240 00 03	HSK A63-B80	30
F NC 9250 00 03	HSK A80-B100	24
F NC 9260 00 03	HSK A100-B125	24
F NC 9640 00 03	2"	30
F NC 9650 00 03	2" 1/4	24
F NC 9010 00 03	58 mm	45
F NC 9020 00 03	65 mm	42
F NC 9030 00 03	75 mm	36
F NC 9040 00 03	87 mm	30
F NC 9050 00 03	105 mm	24

24x27 EH / 54x27 EH

ARMADI SERIE NC-PERFOM




COD. ART. PER ALTEZZE FRONTALI

F FH 0050 01 00 100

Set composto da:

1 Divisorio longitudinale fessurato	455 mm
2 Divisori trasversali	200 mm




COD. ART. PER ALTEZZE FRONTALI

F FH 0050 02 00 100

Set composto da:

2 Divisori longitudinali fessurati	455 mm
3 Divisori trasversali	132 mm




24x27 EH

COD. ART. PER ALTEZZE FRONTALI

F FH 0050 03 00 100

Set composto da:

3 Divisori longitudinali fessurati	455 mm
4 Divisori trasversali	98 mm




COD. ART. PER ALTEZZE FRONTALI

F FH 0050 07 00 100

Set composto da:

1 Divisorio longitudinale fessurato	455 mm
4 Cassette divisorio	150x75 mm
4 Cassette divisorio	150x150 mm




COD. ART. PER ALTEZZE FRONTALI

F FH 0050 08 00 100

Set composto da:

3 Cassette divisorio	150x75 mm
6 Cassette divisorio	150x150 mm




COD. ART. PER ALTEZZE FRONTALI

F FH 0050 09 00 100

Set composto da:

15 Cassette divisorio	150x75 mm
-----------------------	-----------

■ Materiale di separazione vedi pag. A180




COD. ART. PER ALTEZZE FRONTALI

F FH 0200 01 00 100

Set composto da:

4 Divisori longitudinali fessurati	455 mm
4 Divisori trasversali	149 mm




54x27 EH

COD. ART. PER ALTEZZE FRONTALI

F FH 0200 02 00 100

Set composto da:

5 Divisori longitudinali fessurati	455 mm
10 Divisori trasversali	149 mm




COD. ART. PER ALTEZZE FRONTALI

F FH 0200 05 00 100

Set composto da:

36 Cassette divisorio	150x75 mm
-----------------------	-----------



COD. ART. PER ALTEZZE FRONTALI

F FH 0200 06 00 100

Set composto da:

12 Cassette divisorio	150x75 mm
12 Cassette divisorio	150x150 mm

SCAFFALI SERIE NC-SYSTEM



ART. F NC 0822 12 51
RAL 5012+7000



ART. F NC 0211 01 51
RAL 5012+7000

SET DI FISSAGGIO PER UNA FIANCATA

■ Materiale per fissaggio composto da 2 viti ad espansione in acciaio M8x75 mm per pavimenti in calcestruzzo non fessurato uguali o maggiori alla classe: B25 / RBK250 / MPa 25 N per mm².

COD. ART. F NC 8999 00 99

■ Gli scaffali devono essere fissati a pavimento o a parete.



SCAFFALE CON PERSIANA

COD. ART.

F NC 0822 12 51

Completo di 4 cassetti ad estrazione telescopica con telai porta boccole a tre file e supporti

Dimensioni mm 1042x645x2200 h

Escluso utensili e boccole porta utensili

SCAFFALE CON PORTE A BATTENTE

COD. ART.

F NC 0211 01 51

Completo di 16 telai porta boccole a una fila con supporti inclinati

Dimensioni mm 1290x505x2000 h

Escluso utensili e boccole porta utensili

RAL 7000 F.01 RAL 6011 F.02 RAL 5012 + RAL 7000 F.51 RAL 7035 + RAL 7000 F.56

COMPLEMENTI ■

■ **Chiave di ricambio.** Specificare sempre il numero indicato nella serratura a cilindro dove si vuole sostituire la chiave.

ART. R CSC 0002 00

■ **Passepartout.** Questo tipo di chiave apre tutte le serrature serie 45 e 46.

ART. R CSC 0001 00



SCAFFALI SERIE NC-SYSTEM



COD. ART.

F NC 0110 01 51

Completo di: 8 telai a 1 fila ART. **F NC 5020 00 01**

8 coppie supporti inclinati ART. **F NC 5711 00 99**

Portata scaffale: 1500 kg

Dimensioni mm 660x470x2000 h

Senza boccole



COD. ART.

F NC 0210 01 51

Completo di: 16 telai a 1 fila ART. **F NC 5020 00 01**

16 coppie supporti inclinati ART. **F NC 5711 00 99**

Portata scaffale per vano: 500 kg

Dimensioni mm 1290x470x2000 h

Senza boccole



COD. ART.

F NC 0111 01 51

Completo di: 8 telai a 1 fila ART. **F NC 5020 00 01**

8 coppie supporti inclinati ART. **F NC 5711 00 99**

Portata scaffale: 1500 kg

Dimensioni mm 660x495x2000 h

Senza boccole



COD. ART.

F NC 0211 01 51

Completo di: 16 telai a 1 fila ART. **F NC 5020 00 01**

16 coppie supporti inclinati ART. **F NC 5711 00 99**

Portata scaffale per vano: 500 kg

Dimensioni mm 1290x495x2000 h

Senza boccole

LEGENDA

RAL 7000 F.01 RAL 6011 F.02 RAL 5012 + RAL 7000 F.51 RAL 7035 + RAL 7000 F.56

Boccole vedi
pagina B32



- Gli scaffali devono essere fissati a pavimento o a parete
- Le portate sono nette e si riferiscono a pesi uniformemente distribuiti



SCAFFALI SERIE NC-SYSTEM

**COD. ART.
BOCCOLE**TIPO
BOCCOLAQUANTITÀ BOCCOLE PER
TELAIO F NC 5020 00 ..

F NC 9510 00 03	ISO 30	7
F NC 9530 00 03	ISO 40	7
F NC 9540 00 03	ISO 45	5
F NC 9550 00 03	ISO 50	5
F NC 9560 00 03	VDI 30	7
F NC 9570 00 03	VDI 40	5
F NC 9580 00 03	VDI 50	5
F NC 9590 00 03	VDI 60	5
F NC 9720 00 03	CONO MORSE 2	7
F NC 9730 00 03	CONO MORSE 3	7
F NC 9740 00 03	CONO MORSE 4	7
F NC 9750 00 03	CONO MORSE 5	5
F NC 9270 00 03	CAPTO C3	7
F NC 9275 00 03	CAPTO C4	5
F NC 9280 00 03	CAPTO C5	5

**COD. ART.
BOCCOLE**TIPO
BOCCOLAQUANTITÀ BOCCOLE PER
TELAIO F NC 5020 00 ..

F NC 9285 00 03	CAPTO C6	5
F NC 9290 00 03	CAPTO C8	4
F NC 9210 00 03	HSK A32-B40	7
F NC 9220 00 03	HSK A40-B50	7
F NC 9230 00 03	HSK A50-B63	5
F NC 9240 00 03	HSK A63-B80	5
F NC 9250 00 03	HSK A80-B100	4
F NC 9260 00 03	HSK A100-B125	4
F NC 9640 00 03	2"	5
F NC 9650 00 03	2" 1/4	5
F NC 9010 00 03	58 mm	9
F NC 9020 00 03	65 mm	8
F NC 9030 00 03	75 mm	7
F NC 9040 00 03	87 mm	6
F NC 9050 00 03	105 mm	5



RAL 7000 F.01 RAL 6011 F.02 RAL 5012 F.04 RAL 7035 F.08

INFO ■


www.famispa.com


SCAFFALI SERIE NC-SYSTEM

SCAFFALI VUOTI SERIE F NC 0110 / F NC 0111



COD. ART.

F NC 0110 00 04

Scaffale base

Portata scaffale base:
1500 kg

Dim. mm 660x470x2000 h

COD. ART.

F NC 0110 X0 04

Scaffale aggiuntivo

Portata scaffale base + aggiuntivi:
500 kg per vano

Dim. mm 630x470x2000 h



COD. ART.

F NC 0111 00 04

Scaffale base

Portata scaffale base:
1500 kg

Dim. mm 660x495x2000 h

COD. ART.

F NC 0111 X0 04

Scaffale aggiuntivo

Portata scaffale base + aggiuntivi:
500 kg per vano

Dim. mm 630x495x2000 h

PIANO REGOLABILE



COD. ART.

F NC 3200 01 04

PORTATA kg

30

Dim. di ingombro mm 600x470x30 h

PIANO IN GOMMA



COD. ART.

F NC 3950 00 07

Dim. di ingombro mm 595x465

SUPPORTO IN ALLUMINIO PER SCAFFALI F NC 0110 / F NC 0111



COD. ART.

F NC 2410 00 00

Supporto in alluminio con gomma

Dimensioni di ingombro mm 525x135x45 h



Esempio di applicazione del supporto in
alluminio con il telaio ART. **F NC 5020 00 ..**

■ LEGENDA

RAL 7000 F.01 RAL 6011 F.02 RAL 5012 F.04 RAL 7035 F.08



- Gli scaffali devono essere fissati a pavimento o a parete
- Le portate sono nette e si riferiscono a pesi uniformemente distribuiti



SCAFFALI SERIE NC-SYSTEM

TELAIO PER PORTA UTENSILI IN MULTIPLEX PER SCAFFALI F NC 0110 / F NC 0111

■ 01
■ 02**TELAIO PER PORTA UTENSILI IN MULTIPLEX**
COD. ART.**F NC 5021 00 01**Portata con telaio orizzontale: **50 kg**

Dimensioni di ingombro mm 584x140x146 h

**PORTA UTENSILI IN MULTIPLEX DA FORARE**
COD. ART.**F NC 2510 00 00**

Dimensioni di ingombro mm 525x138x50 h

Esempio di applicazione del
porta utensili in multiplex con il telaio
ART. F NC 5021 00 ..

TELAIO PORTA BOCCOLE E ACCESSORI PER SCAFFALI F NC 0110 / F NC 0111

■ 01
■ 02**TELAIO PORTA BOCCOLE**
COD. ART.**F NC 5020 00 01**Portata con telaio orizzontale: **50 kg**

Dimensioni mm 584x140x146 h

■ 99

**COPPIA MANIGLIE ZINCATE**
COD. ART.**F NC 5005 00 99**

Per telaio ART. F NC 5020 00 ..



■ 99

**COPPIA SUPPORTI ORIZZONTALI ZINCATI**
COD. ART.**F NC 5710 00 99**

Per telaio ART. F NC 5020 00 ..

Dimensioni di ingombro mm 140x150 h



■ 99

**COPPIA SUPPORTI INCLINATI ZINCATI**
COD. ART.**F NC 5711 00 99**

Per telaio ART. F NC 5020 00 ..

Dimensioni di ingombro mm 140x150 h

TELAIO PORTA BOCCOLE A 3 FILE E ACCESSORI PER SCAFFALI F NC 0110 / F NC 0111

■ 01
■ 02**TELAIO PORTA BOCCOLE A 3 FILE**
COD. ART.**F NC 5120 00 01**Portata con telaio orizzontale: **150 kg**

Dimensioni di ingombro mm 584x444x69 h

■ 01
■ 02**COPPIA SUPPORTI ORIZZONTALI**
COD. ART.**F NC 5620 00 01**

Per telaio ART. F NC 5120 00 ..

Dim. di ingombro mm 430x112 h

■ 01
■ 02**COPPIA SUPPORTI INCLINATI**
COD. ART.**F NC 5721 00 01**

Per telaio ART. F NC 5120 00 ..

Dim. di ingombro mm 430x114 h

RAL 7000 F.01 RAL 6011 F.02

LEGENDA ■

■ Le portate sono nette e si riferiscono a pesi uniformemente distribuiti



SCAFFALI SERIE NC-SYSTEM



COD. ART. BOCCOLE

TIPO
BOCCOLA

QUANTITÀ BOCCOLE
PER TELAIO
F NC 5020 00 ..

QUANTITÀ BOCCOLE
PER TELAIO
F NC 5120 00 ..

F NC 9510 00 03	ISO 30	7	24
F NC 9530 00 03	ISO 40	7	24
F NC 9540 00 03	ISO 45	5	18
F NC 9550 00 03	ISO 50	5	15
F NC 9560 00 03	VDI 30	7	24
F NC 9570 00 03	VDI 40	5	18
F NC 9580 00 03	VDI 50	5	18
F NC 9590 00 03	VDI 60	5	15
F NC 9720 00 03	CONO MORSE 2	7	24
F NC 9730 00 03	CONO MORSE 3	7	24
F NC 9740 00 03	CONO MORSE 4	7	24
F NC 9750 00 03	CONO MORSE 5	5	18
F NC 9270 00 03	CAPTO C3	7	24
F NC 9275 00 03	CAPTO C4	5	18
F NC 9280 00 03	CAPTO C5	5	18

COD. ART. BOCCOLE

TIPO
BOCCOLA

QUANTITÀ BOCCOLE
PER TELAIO
F NC 5020 00 ..

QUANTITÀ BOCCOLE
PER TELAIO
F NC 5120 00 ..


F NC 9285 00 03	CAPTO C6	5	18
F NC 9290 00 03	CAPTO C8	4	12
F NC 9210 00 03	HSK A32-B40	7	24
F NC 9220 00 03	HSK A40-B50	7	24
F NC 9230 00 03	HSK A50-B63	5	18
F NC 9240 00 03	HSK A63-B80	5	18
F NC 9250 00 03	HSK A80-B100	4	12
F NC 9260 00 03	HSK A100-B125	4	12
F NC 9640 00 03	2"	5	18
F NC 9650 00 03	2" 1/4	5	15
F NC 9010 00 03	58 mm	9	27
F NC 9020 00 03	65 mm	8	24
F NC 9030 00 03	75 mm	7	21
F NC 9040 00 03	87 mm	6	18
F NC 9050 00 03	105 mm	5	15



■ INFO



www.famispa.com



SCAFFALI SERIE NC-SYSTEM



COD. ART.

F NC 0120 01 51

Completo di:

3 telai a 4 file ART. **F NC 5220 00 01**3 coppie supporti ART. **F NC 5741 00 01**

Portata scaffale: 1500 kg

Dimensioni mm 660x620x2000 h

Senza boccole



COD. ART.

F NC 0220 01 51

CASSETTI

2

Completo di: 18 telai a 1 fila ART. **F NC 5020 00 01**18 coppie supporti inclinati ART. **F NC 5711 00 99**2 piani regolabili ART. **F NC 3210 00 04**2 cassetti ad estrazione telescopica ART. **F NC 8610 00 04**

Portata scaffale per vano: 500 kg

Dimensioni mm 1290x620x2000 h

Senza boccole



COD. ART.

F NC 0121 01 51Completo di: 9 telai a 1 fila ART. **F NC 5020 00 01**9 coppie supporti inclinati ART. **F NC 5711 00 99**

Portata scaffale: 1500 kg

Dimensioni mm 660x645x2000 h

Senza boccole



COD. ART.

F NC 0221 01 51Completo di: 18 telai a 1 fila ART. **F NC 5020 00 01**18 coppie supporti inclinati ART. **F NC 5711 00 99**

Portata scaffale per vano: 500 kg

Dimensioni mm 1290x645x2000 h

Senza boccole

RAL 7000 F.01

RAL 6011 F.02

RAL 5012
RAL 7000 F.51RAL 7035
RAL 7000 F.56

LEGENDA ■

■ Set di
divisori vedi
pagina **B47**

- Gli scaffali devono essere fissati a pavimento o a parete
- Le portate sono nette e si riferiscono a pesi uniformemente distribuiti



SCAFFALI SERIE NC-SYSTEM

SCAFFALI VUOTI SERIE F NC 0120 / F NC 0121



COD. ART.

F NC 0120 00 04

Scaffale base

Portata scaffale base:
1500 kg

Dim. mm 660x620x2000 h

COD. ART.

F NC 0120 X0 04

Scaffale aggiuntivo

Portata scaffale base + aggiuntivi:
500 kg per vano

Dim. mm 630x620x2000 h



COD. ART.

F NC 0121 00 04

Scaffale base con porta

Portata scaffale base:
1500 kg

Dim. mm 660x645x2000 h

COD. ART.

F NC 0121 X0 04

Scaffale aggiuntivo con porta

Portata scaffale base + aggiuntivi:
500 kg per vano

Dim. mm 630x645x2000 h

PIANO REGOLABILE



COD. ART.

F NC 3210 01 04

PORTATA kg

30

Dim. di ingombro mm 600x620x30 h

PIANO IN GOMMA



COD. ART.

F NC 3955 00 07

Dim. di ingombro mm 595x615

SET DI FISSAGGIO PER UNA FIANCATA

■ Materiale per fissaggio composto da 2 viti ad espansione in acciaio M8x75 mm per pavimenti in calcestruzzo non fessurato uguali o maggiori alla classe: B25 / RBK250 / MPa 25 N per mm².

COD. ART. F NC 8999 00 99

■ Gli scaffali devono essere fissati a pavimento o a parete.

SUPPORTO IN ALLUMINIO PER SCAFFALI F NC 0120 / F NC 0121



COD. ART.

F NC 2410 00 00

Supporto in alluminio con gomma

Dimensioni di ingombro mm 525x135x45 h



Esempio di applicazione del supporto in alluminio con il telaio ART. F NC 5020 00 ..

■ LEGENDA


RAL 7000 F.01 RAL 6011 F.02 RAL 5012 F.04 RAL 7035 F.08



- Gli scaffali devono essere fissati a pavimento o a parete
- Le portate sono nette e si riferiscono a pesi uniformemente distribuiti




SCAFFALI SERIE NC-SYSTEM

TELAIO PORTA BOCCOLE A 3 FILE PER CASSETTI
PER SCAFFALI F NC 0120 / F NC 0121

Esempio di applicazione del cassetto
ART. F NC 8610 00 04
con il telaio a 3 file
ART. F NC 5110 00 01,
una coppia supporti
ART. F NC 5630 00 01
e 12 boccole per utensili
ISO 50.

■ La portata del telaio è data dalla portata del cassetto.

TELAIO PORTA BOCCOLE A 3 FILE
COD. ART.

F NC 5110 00 01

Dim. di ingombro mm 515x444x69 h

COPPIA SUPPORTI

COD. ART.

DIMENSIONI mm

PER LUNGHEZZE CONI mm RIF. A

F NC 5630 00 01

446x86 h

A = 93 / 118 / 143

F NC 5830 00 01

446x136 h

A = 143 / 168 / 193

COD. ART.
BOCCOLETIPO
BOCCOLAQUANTITÀ BOCCOLE
PER TELAIO
F NC 5110 00..

F NC 9510 00 03	ISO 30	21
F NC 9530 00 03	ISO 40	21
F NC 9540 00 03	ISO 45	15
F NC 9550 00 03	ISO 50	12
F NC 9560 00 03	VDI 30	21
F NC 9570 00 03	VDI 40	15
F NC 9580 00 03	VDI 50	15
F NC 9590 00 03	VDI 60	12
F NC 9720 00 03	CONO MORSE 2	21
F NC 9730 00 03	CONO MORSE 3	21

COD. ART.
BOCCOLETIPO
BOCCOLAQUANTITÀ BOCCOLE
PER TELAIO
F NC 5110 00..

F NC 9740 00 03	CONO MORSE 4	21
F NC 9750 00 03	CONO MORSE 5	15
F NC 9270 00 03	CAPTO C3	21
F NC 9275 00 03	CAPTO C4	15
F NC 9280 00 03	CAPTO C5	15
F NC 9285 00 03	CAPTO C6	15
F NC 9290 00 03	CAPTO C8	12
F NC 9210 00 03	HSK A32-B40	21
F NC 9220 00 03	HSK A40-B50	21
F NC 9230 00 03	HSK A50-B63	15

COD. ART.
BOCCOLETIPO
BOCCOLAQUANTITÀ BOCCOLE
PER TELAIO
F NC 5110 00..

F NC 9240 00 03	HSK A63-B80	15
F NC 9250 00 03	HSK A80-B100	12
F NC 9260 00 03	HSK A100-B125	12
F NC 9640 00 03	2"	15
F NC 9650 00 03	2" 1/4	12
F NC 9010 00 03	58 mm	24
F NC 9020 00 03	65 mm	21
F NC 9030 00 03	75 mm	18
F NC 9040 00 03	87 mm	15
F NC 9050 00 03	105 mm	12

CASSETTI 31,5x27 EH AD ESTRAZIONE TOTALE TELESCOPICA PER SCAFFALI F NC 0120 / F NC 0121



COD. ART.

DIM. UTILI
mmALTEZZA
FRONTALE mmPORTATA
kg

F NC 8607 00 04

523x447x54 h

75

150

F NC 8610 00 04

523x447x79 h

100

150

F NC 8615 00 04

523x447x129 h

150

150

Estrazione: 100%

■ Negli scaffali serie F NC 0120 / 121 / 220 / 221 i cassetti vanno montati partendo dal basso verso l'alto fino ad un massimo di 1000 mm facendo attenzione che la portata di un cassetto è di 150 kg e che la somma del peso caricato nei cassetti non superi i 400 kg per vano.



■ Cassetti completi del dispositivo di apertura singola dei cassetti.

■ Set di divisori vedi pagina B47

TELAIO PER PORTA UTENSILI IN MULTIPLEX PER SCAFFALI F NC 0120 / F NC 0121

TELAIO PER PORTA UTENSILI IN MULTIPLEX
COD. ART. F NC 5021 00 01

Portata con telaio orizzontale: 50 kg

Dimensioni di ingombro mm 584x140x146 h

PORTA UTENSILI IN MULTIPLEX DA FORARE
COD. ART. F NC 2510 00 00

Dimensioni di ingombro mm 525x138x50 h



Esempio di applicazione del porta utensili in multiplex con il telaio
ART. F NC 5021 00 ..

SCAFFALI SERIE NC-SYSTEM

TELAIO PORTA BOCCOLE E ACCESSORI PER SCAFFALI F NC 0120 / F NC 0121



TELAIO PORTA BOCCOLE

COD. ART. F NC 5020 00 01

Portata con telaio orizzontale: **50 kg**

Dimensioni mm 584x140x146 h



COPPIA MANIGLIE ZINCATE

COD. ART. F NC 5005 00 99

Per telaio ART. F NC 5020 00 ..



COPPIA SUPPORTI ORIZZONTALI ZINCATI

COD. ART. F NC 5710 00 99

Per telaio ART. F NC 5020 00 ..

Dimensioni di ingombro mm 140x150 h



COPPIA SUPPORTI INCLINATI ZINCATI

COD. ART. F NC 5711 00 99

Per telaio ART. F NC 5020 00 ..

Dimensioni di ingombro mm 140x150 h

TELAIO PORTA BOCCOLE A 4 FILE E ACCESSORI PER SCAFFALI F NC 0120 / F NC 0121



TELAIO PORTA BOCCOLE A 4 FILE

COD. ART.

F NC 5220 00 01

Portata con telaio orizzontale: **150 kg**

Dimensioni di ingombro mm 584x592x69 h




COPPIA SUPPORTI ORIZZONTALI

COD. ART.

F NC 5640 00 01

Per telaio ART. F NC 5220 00 ..

Dim. di ingombro mm 577x112 h



COPPIA SUPPORTI INCLINATI

COD. ART.

F NC 5741 00 01

Per telaio ART. F NC 5220 00 ..

Dim. di ingombro mm 577x114 h



COD. ART. BOCCOLE

TIPO BOCCOLA

QUANTITÀ BOCCOLE
PER TELAIO
F NC 5020 00 ..

QUANTITÀ BOCCOLE
PER TELAIO
F NC 5220 00 ..

F NC 9510 00 03	ISO 30	7	32
F NC 9530 00 03	ISO 40	7	32
F NC 9540 00 03	ISO 45	5	24
F NC 9550 00 03	ISO 50	5	20
F NC 9560 00 03	VDI 30	7	32
F NC 9570 00 03	VDI 40	5	24
F NC 9580 00 03	VDI 50	5	24
F NC 9590 00 03	VDI 60	5	20
F NC 9720 00 03	CONO MORSE 2	7	32
F NC 9730 00 03	CONO MORSE 3	7	32
F NC 9740 00 03	CONO MORSE 4	7	32
F NC 9750 00 03	CONO MORSE 5	5	24
F NC 9270 00 03	CAPTO C3	7	32
F NC 9275 00 03	CAPTO C4	5	24
F NC 9280 00 03	CAPTO C5	5	24

COD. ART. BOCCOLE

TIPO BOCCOLA

QUANTITÀ BOCCOLE
PER TELAIO
F NC 5020 00 ..

QUANTITÀ BOCCOLE
PER TELAIO
F NC 5220 00 ..

F NC 9285 00 03	CAPTO C6	5	24
F NC 9290 00 03	CAPTO C8	4	16
F NC 9210 00 03	HSK A32-B40	7	32
F NC 9220 00 03	HSK A40-B50	7	32
F NC 9230 00 03	HSK A50-B63	5	24
F NC 9240 00 03	HSK A63-B80	5	24
F NC 9250 00 03	HSK A80-B100	4	16
F NC 9260 00 03	HSK A100-B125	4	16
F NC 9640 00 03	2"	5	24
F NC 9650 00 03	2" 1/4	5	20
F NC 9010 00 03	58 mm	9	36
F NC 9020 00 03	65 mm	8	32
F NC 9030 00 03	75 mm	7	28
F NC 9040 00 03	87 mm	6	24
F NC 9050 00 03	105 mm	5	20

SCAFFALI SERIE NC-SYSTEM



COD. ART.

F NC 0822 01 51

Completo di:

4 telai a 1 fila ART. **F NC 5050 00 01**4 coppia supporti inclinati ART. **F NC 5711 00 99**

1 cassetto ad estrazione telescopica

ART. **F NC 8910 00 04**1 telaio a 3 file ART. **F NC 5140 00 01**1 coppia supporti ART. **F NC 5630 00 01**

1 cassetto ad estrazione telescopica

ART. **F NC 8915 00 04**1 piano estraibile telescopico ART. **F NC 8660 00 04**

Portata scaffale: 1500 kg

Dimensioni mm 1042x645x2200 h

Senza boccole

COD. ART.

F NC 0822 04 51

Completo di:

8 telai a 1 fila ART. **F NC 5050 00 01**8 coppia supporti inclinati ART. **F NC 5711 00 99**

Portata scaffale: 1500 kg

Dimensioni mm 1042x645x2200 h

Senza boccole

COD. ART.

F NC 0822 06 51


Completo di:

4 telai a 4 file ART. **F NC 5250 00 01**4 coppie supporti inclinati ART. **F NC 5741 00 01**

Portata scaffale: 1500 kg

Dimensioni mm 1042x645x2200 h

Senza boccole



■ Particolare della persiana

RAL 7000 F.01 RAL 6011 F.02 RAL 5012 +
 RAL 7000 F.51 RAL 7035 +
 RAL 7000 F.56

INFO ■

■ Set di
divisori vedi
pagina **B46**

www.famispa.com



DIMENSIONI = 1042x645x2200 mm

SCAFFALI SERIE NC-SYSTEM

01 02 51 56



COD. ART. F NC 0822 13 51

COD. ART.

F NC 0822 13 51

Completo di:

3 telai a 1 fila ART. F NC 5050 00 01

3 coppie supporti inclinati ART. F NC 5711 00 99

2 telai a 3 file ART. F NC 5140 00 01

2 coppie supporti ART. F NC 5630 00 01

2 cassette ad estrazione telescopica

ART. F NC 8915 00 04

1 piano estraibile telescopico ART. F NC 8660 00 04

Portata scaffale: 1500 kg

Dimensioni mm 1042x645x2200 h

Senza boccole

COD. ART.

F NC 0822 12 51

Completo di:

4 telai a 3 file ART. F NC 5140 00 01

4 coppie supporti ART. F NC 5630 00 01

4 cassette ad estrazione telescopica

ART. F NC 8915 00 04

Dimensioni mm 1042x645x2200 h

Senza boccole

01 02 51 56



COD. ART. F NC 0822 12 51

COD. ART.
BOCCOLETIPO
BOCCOLAQUANTITÀ BOCCOLE PER
TELAIO F NC 5050 00 ..QUANTITÀ BOCCOLE PER
TELAIO F NC 5140 00 ..QUANTITÀ BOCCOLE PER
TELAIO F NC 5250 00 ..

COD. ART. BOCCOLE	TIPO BOCCOLA	QUANTITÀ BOCCOLE PER TELAIO F NC 5050 00 ..	QUANTITÀ BOCCOLE PER TELAIO F NC 5140 00 ..	QUANTITÀ BOCCOLE PER TELAIO F NC 5250 00 ..
F NC 9510 00 03	ISO 30	12	33	48
F NC 9530 00 03	ISO 40	12	33	48
F NC 9540 00 03	ISO 45	10	27	40
F NC 9550 00 03	ISO 50	8	24	32
F NC 9560 00 03	VDI 30	12	33	48
F NC 9570 00 03	VDI 40	10	27	40
F NC 9580 00 03	VDI 50	10	27	40
F NC 9590 00 03	VDI 60	8	24	32
F NC 9720 00 03	CONO MORSE 2	12	33	48
F NC 9730 00 03	CONO MORSE 3	12	33	48
F NC 9740 00 03	CONO MORSE 4	12	33	48
F NC 9750 00 03	CONO MORSE 5	10	27	40
F NC 9270 00 03	CAPTO C3	12	33	48
F NC 9275 00 03	CAPTO C4	10	27	40
F NC 9280 00 03	CAPTO C5	10	27	40
F NC 9285 00 03	CAPTO C6	10	27	40
F NC 9290 00 03	CAPTO C8	8	21	32
F NC 9210 00 03	HSK A32-B40	12	33	48
F NC 9220 00 03	HSK A40-B50	12	33	48
F NC 9230 00 03	HSK A50-B63	10	27	40
F NC 9240 00 03	HSK A63-B80	10	27	40
F NC 9250 00 03	HSK A80-B100	8	21	32
F NC 9260 00 03	HSK A100-B125	8	21	32
F NC 9640 00 03	2"	10	27	40
F NC 9650 00 03	2" 1/4	8	24	32
F NC 9010 00 03	58 mm	15	42	60
F NC 9020 00 03	65 mm	14	39	56
F NC 9030 00 03	75 mm	12	33	48
F NC 9040 00 03	87 mm	10	27	40
F NC 9050 00 03	105 mm	8	24	32

SCAFFALI SERIE NC-SYSTEM

SCAFFALI VUOTI SERIE F NC 0822



■ 01
■ 02
■ 04
■ 08



■ 01
■ 02
■ 04
■ 08



■ 01
■ 02
■ 04
■ 08

COD. ART.

LUNGHEZZA ASTA
ANTIRIBALTAMENTO

F NC 0822 00 04

-

Portata: 1500 kg

Dim. mm 1042x645x2200 h

COD. ART.

LUNGHEZZA ASTA
ANTIRIBALTAMENTO

F NC 0822 11 04

900 mm

F NC 0822 10 04

1225 mm

Portata: 1500 kg

Dim. mm 1042x645x2200 h

COD. ART.

LUNGHEZZA ASTA
ANTIRIBALTAMENTO

F NC 0822 09 04

1900 mm

Portata: 1500 kg

Dim. mm 1042x645x2200 h

SET DI FISSAGGIO PER
UNA FIANCATA

■ Materiale per fissaggio composto da 2 viti ad espansione in acciaio M8x75 mm per pavimenti in calcestruzzo non fessurato uguali o maggiori alla classe: B25 / RBK250 / MP_A 25 N per mm².

COD. ART. F NC 8999 00 99

■ Gli scaffali devono essere fissati a pavimento o a parete.



■ Particolare della persiana

ZOCOLI PER TRANSPALLET PER SCAFFALI F NC 0822



■ 07

COD. ART.

F NC 8410 00 07

Altezza zoccolo 100 mm

F NC 8430 00 07

Chiusura per coppia zoccoli

RAL 7000 F.01

RAL 6011 F.02

RAL 5012 F.04

RAL 7035 F.08

LEGENDA ■


- Gli scaffali devono essere fissati a pavimento o a parete
- Le portate sono nette e si riferiscono a pesi uniformemente distribuiti



DIMENSIONI = 1042x645x2200 mm


SCAFFALI SERIE NC-SYSTEM

PIANO REGOLABILE PER SCAFFALI SENZA ASTA ANTIRIBALTAMENTO F NC 0822



COD. ART.	DIMENSIONI DI INGOMBRO mm	PORTATA kg
F NC 3810 01 04	980x625x30 h	100

PIANO REGOLABILE PER SCAFFALI CON ASTA ANTIRIBALTAMENTO F NC 0822



COD. ART.	DIMENSIONI UTILI mm	ALTEZZA LATERALE mm	PORTATA kg
F NC 3820 01 04	967x465	25	100

Estrazione: 100%

CASSETTI 54x27 EH AD ESTRAZIONE TOTALE TELESCOPICA PER SCAFFALI F NC 0822




COD. ART.	DIMENSIONI UTILI mm	ALTEZZA FRONTALE mm	PORTATA kg
F NC 8907 00 04	906x447x54 h	75	150
F NC 8910 00 04	906x447x79 h	100	150
F NC 8915 00 04	906x447x129 h	150	150

Estrazione: 100%

I cassetti devono essere inseriti negli scaffali provvisti di asta antiribaltamento.

Set di divisori vedi pag. B46

PIANI ESTRAIBILI 54x27 EH AD ESTRAZIONE TOTALE TELESCOPICA PER SCAFFALI F NC 0822



COD. ART.	DIMENSIONI UTILI mm	ALTEZZA FRONTALE mm	PORTATA kg
F NC 8660 00 04	916x457 h	85	150

Estrazione: 100%

I piani estraibili devono essere inseriti negli scaffali provvisti di asta antiribaltamento.

LEGENDA

RAL 7000 F.01 RAL 6011 F.02 RAL 5012 F.04 RAL 7035 F.08



Le portate sono nette e si riferiscono a pesi uniformemente distribuiti



SCAFFALI SERIE NC-SYSTEM


TELAIO PORTA BOCCOLE A 4 FILE E ACCESSORI PER SCAFFALI F NC 0822



■ 01
■ 02



■ 01
■ 02



■ 01
■ 02


TELAIO PORTA BOCCOLE A 4 FILE
COD. ART.
F NC 5250 00 01

 Portata con telaio orizzontale: **150 kg**

Dimensioni di ingombro mm 966x592x69 h

COPPIA SUPPORTI ORIZZONTALI
COD. ART.
F NC 5640 00 01

Per telaio ART. F NC 5250 00 ..

Dim. di ingombro mm 577x112 h

COPPIA SUPPORTI INCLINATI
COD. ART.
F NC 5741 00 01

Per telaio ART. F NC 5250 00 ..

Dim. di ingombro mm 577x114 h

TELAIO PORTA BOCCOLE E ACCESSORI PER SCAFFALI F NC 0822



■ 01
■ 02



■ 99


TELAIO PORTA BOCCOLE
COD. ART.
F NC 5050 00 01

 Portata con telaio orizzontale: **80 kg**

Dimensioni mm 968x140x146 h

COPPIA MANIGLIE ZINCATE
COD. ART.
F NC 5005 00 99

Per telaio ART. F NC 5050 00 ..

■ 99


COPPIA SUPPORTI ORIZZONTALI ZINCATI
COD. ART.
F NC 5710 00 99

Per telaio ART. F NC 5050 00 ..

Dimensioni di ingombro mm 140x150 h

■ 99


COPPIA SUPPORTI INCLINATI ZINCATI
COD. ART.
F NC 5711 00 99

Per telaio ART. F NC 5050 00 ..

Dimensioni di ingombro mm 140x150 h



RAL 7000 F.01

RAL 6011 F.02

LEGENDA ■

■ Le portate sono nette e si riferiscono a pesi uniformemente distribuiti



DIMENSIONI = 1042x645x2200 mm

SCAFFALI SERIE NC-SYSTEM


TELAIO PORTA BOCCOLE A 3 FILE PER CASSETTI PER
SCAFFALI F NC 0822■ 01
■ 02

TELAIO PORTA BOCCOLE A 3 FILE


COD. ART.

F NC 5140 00 01

Dim. di ingombro mm 890x444x69 h

■ 01
■ 02

■ La portata del telaio è data dalla portata del cassetto.



COPPIA SUPPORTI

COD. ART.

DIMENSIONI mm

PER LUNGHEZZE CONI mm RIF. A

F NC 5630 00 01

446x86 h

A = 93 / 118 / 143

F NC 5830 00 01

446x136 h

A = 143 / 168 / 193

COD. ART.
BOCCOLETIPO
BOCCOLAQUANTITÀ BOCCOLE PER
TELAIO F NC 5050 00 ..QUANTITÀ BOCCOLE PER
TELAIO F NC 5140 00 ..QUANTITÀ BOCCOLE PER
TELAIO F NC 5250 00 ..

COD. ART. BOCCOLE	TIPO BOCCOLA	QUANTITÀ BOCCOLE PER TELAIO F NC 5050 00 ..	QUANTITÀ BOCCOLE PER TELAIO F NC 5140 00 ..	QUANTITÀ BOCCOLE PER TELAIO F NC 5250 00 ..
F NC 9510 00 03	ISO 30	12	33	48
F NC 9530 00 03	ISO 40	12	33	48
F NC 9540 00 03	ISO 45	10	27	40
F NC 9550 00 03	ISO 50	8	24	32
F NC 9560 00 03	VDI 30	12	33	48
F NC 9570 00 03	VDI 40	10	27	40
F NC 9580 00 03	VDI 50	10	27	40
F NC 9590 00 03	VDI 60	8	24	32
F NC 9720 00 03	CONO MORSE 2	12	33	48
F NC 9730 00 03	CONO MORSE 3	12	33	48
F NC 9740 00 03	CONO MORSE 4	12	33	48
F NC 9750 00 03	CONO MORSE 5	10	27	40
F NC 9270 00 03	CAPTO C3	12	33	48
F NC 9275 00 03	CAPTO C4	10	27	40
F NC 9280 00 03	CAPTO C5	10	27	40
F NC 9285 00 03	CAPTO C6	10	27	40
F NC 9290 00 03	CAPTO C8	8	21	32
F NC 9210 00 03	HSK A32-B40	12	33	48
F NC 9220 00 03	HSK A40-B50	12	33	48
F NC 9230 00 03	HSK A50-B63	10	27	40
F NC 9240 00 03	HSK A63-B80	10	27	40
F NC 9250 00 03	HSK A80-B100	8	21	32
F NC 9260 00 03	HSK A100-B125	8	21	32
F NC 9640 00 03	2"	10	27	40
F NC 9650 00 03	2" 1/4	8	24	32
F NC 9010 00 03	58 mm	15	42	60
F NC 9020 00 03	65 mm	14	39	56
F NC 9030 00 03	75 mm	12	33	48
F NC 9040 00 03	87 mm	10	27	40
F NC 9050 00 03	105 mm	8	24	32

■ INFO

RAL 7000 F.01

RAL 6011 F.02




www.famispa.com




SCAFFALI SERIE NC-SYSTEM

SET DIVISORI PER CASSETTI 54x27 EH



COD. ART.	PER ALTEZZE FRONTALI
-----------	----------------------

F FH 4005 12 00	75-150
Set composto da:	
6 Divisori	4 canali
15 Divisori trasversali	36 mm
6 Divisori	3 canali
10 Divisori trasversali	47 mm
6 Divisori	2 canali
6 Divisori trasversali	73 mm




COD. ART.	PER ALTEZZE FRONTALI
-----------	----------------------

F FH 4005 15 00	75-150
Set composto da:	
12 Divisori	4 canali
30 Divisori trasversali	36 mm
6 Divisori	3 canali
10 Divisori trasversali	47 mm




COD. ART.	PER ALTEZZE FRONTALI
-----------	----------------------

F FH 4007 01 00	75
F FH 4010 01 00	100
F FH 4015 01 00	150
Set composto da:	
2 Divisori longitudinali non fessurati	914 mm




COD. ART.	PER ALTEZZE FRONTALI
-----------	----------------------

F FH 4007 03 00	75
F FH 4010 03 00	100
F FH 4015 03 00	150
Set composto da:	
5 Divisori longitudinali fessurati	455 mm
12 Divisori trasversali	149 mm




COD. ART.	PER ALTEZZE FRONTALI
-----------	----------------------

F FH 4007 04 00	75
F FH 4010 04 00	100
F FH 4015 04 00	150
Set composto da:	
4 Divisori longitudinali non fessurati	455 mm




COD. ART.	PER ALTEZZE FRONTALI
-----------	----------------------

F FH 4007 05 00	75
F FH 4010 05 00	100
F FH 4015 05 00	150
Set composto da:	
4 Divisori longitudinali fessurati	455 mm
2 Divisori trasversali	149 mm
3 Divisori trasversali	200 mm




COD. ART.	PER ALTEZZE FRONTALI
-----------	----------------------

F FH 4007 11 00	75
F FH 4010 11 00	100
Set composto da:	
18 Cassette divisorio	150x150 mm



COD. ART.	PER ALTEZZE FRONTALI
-----------	----------------------

F FH 4007 13 00	75
F FH 4010 13 00	100
Set composto da:	
12 Cassette divisorio	150x75 mm
12 Cassette divisorio	150x150 mm



COD. ART.	PER ALTEZZE FRONTALI
-----------	----------------------

F FH 4007 16 00	75
Set composto da:	
20 Cassette divisorio	75x75 mm
14 Cassette divisorio	150x75 mm
6 Cassette divisorio	150x150 mm

LEGENDA ■


■ Materiale di separazione vedi pagina A180



31,5x27 EH

SCAFFALI SERIE NC-SYSTEM

SET DIVISORI PER CASSETTI 31,5x27 EH




COD. ART. PER ALTEZZE FRONTALI

F FH 8707 01 00 75-150

Set composto da:

3 Divisori	4 canali
6 Divisori	3 canali
16 Divisori trasversali	36 mm
7 Divisori trasversali	47 mm
1 Divisorio longitudinale non fessurato	455 mm




COD. ART. PER ALTEZZE FRONTALI

F FH 8707 02 00 75-150

Set composto da:

3 Divisori	3 canali
6 Divisori	2 canali
15 Divisori trasversali	47 mm
8 Divisori trasversali	73 mm
1 Divisorio longitudinale non fessurato	455 mm




COD. ART. PER ALTEZZE FRONTALI

F FH 8707 03 00 75-150

Set composto da:

9 Divisori	2 canali
18 Divisori trasversali	73 canali
1 Divisorio longitudinale non fessurato	455 mm



COD. ART. PER ALTEZZE FRONTALI


F FH 8707 04 00 75

F FH 8710 04 00 100

F FH 8715 04 00 150

Set composto da:

2 Divisori longitudinali fessurati	455 mm
4 Divisori trasversali	149 mm



COD. ART. PER ALTEZZE FRONTALI


F FH 8407 13 00 75

F FH 8410 13 00 100

F FH 8415 13 00 150

Set composto da:

2 Divisori longitudinali non fessurati	455 mm
--	--------




COD. ART. PER ALTEZZE FRONTALI

F FH 8605 19 00 75-150

Set composto da:

2 Supporti multiuso	440 mm
---------------------	--------




COD. ART. PER ALTEZZE FRONTALI

F FH 8707 05 00 75

Set composto da:

8 Casette divisorio	75x75 mm
6 Casette divisorio	150x75 mm
4 Casette divisorio	150x150 mm
1 Divisorio longitudinale non fessurato	455 mm



COD. ART. PER ALTEZZE FRONTALI

F FH 8707 06 00 75

F FH 8710 06 00 100

Set composto da:


6 Casette divisorio	150x75 mm
6 Casette divisorio	150x150 mm
1 Divisorio longitudinale non fessurato	455 mm



■ LEGENDA



■ Materiale di separazione vedi pagina A180



ARMADI SERIE NC-STANDARD F27

LUNGHEZZA = 717 mm PROFONDITÀ = 597/632 mm (36x27 Eh)





ART. F AF 1040 15 08
RAL 7035



ART. F AE 1040 14 50
RAL 7035 + 5012

■ L'altezza massima del cono dell'utensile inseribile nel telaio del cassetto è di **143 mm**. Per coni di maggiore altezza vedi pagina **B69**.



SET DI FISSAGGIO A PAVIMENTO



2x

- 2 tasselli "HILTI" adatti per pavimenti in calcestruzzo non fessurato alla classe B25/RBK250/MPa 25 N/mm²
- Trazione consigliata del tassello: 2.9 KN
- Diametro tassello: Ø 6 mm

COD. ART. F AG 9204 00 99

ARMADIO CON PORTE SCORREVOLI

COD. ART.

CASSETTI

F AF 1040 15 08

4

Completo di 4 cassette

2 piani estraibili

2 telai porta boccole

Dimensioni mm 1431x632x1000 h

Escluso utensili e boccole porta utensili

ARMADIO CON PORTE BATTENTI

COD. ART.

CASSETTI

F AE 1040 14 50

2

Completo di 2 cassette

2 piani estraibili

Dimensioni mm 717x597x1000 h

Escluso utensili

RAL 7000 F.01

RAL 6011 F.02

RAL 5012 F.04

RAL 7035 F.08

COMPLEMENTI ■

■ **Chiave di ricambio.** Specificare sempre il numero indicato nella serratura a cilindro dove si vuole sostituire la chiave.

ART. R CSC 0002 00



■ **Passepartout.** Questo tipo di chiave apre tutte le serrature serie 45 e 46.

ART. R CSC 0001 00



LUNGHEZZA = 717 mm PROFONDITÀ = 597/632 mm (36x27 Eh)

ARMADI SERIE NC-STANDARD F27



COD. ART.

F AE 1040 17 04

Completo di:

2 cassetti ad estrazione semplice ART. F FG 1007 00 04

2 cassetti ad estrazione telescopica ART. F FG 1110 00 04

2 telai a 3 file ART. F NC 5120 00 01

2 coppie supporti ART. F NC 5630 00 01

Dimensioni mm 717x597x1000 h


Senza boccole

IL TELAIO È REGOLABILE IN 3 DIVERSE ALTEZZE

Altezza telaio con cassetto	Altezza utile	Altezza massima del cono dell'utensile
A1 115 mm	B 235 mm	D 93 mm
A2 140 mm	B 210 mm	D 118 mm
A3 165 mm	B 185 mm	D 143 mm
A1 115 mm	C 260 mm	D 93 mm
A2 140 mm	C 235 mm	D 118 mm
A3 165 mm	C 210 mm	D 143 mm

Il passo della regolazione in altezza del cassetto è di 25 mm.

Altezza del cassetto con telaio



COD. ART. BOCCOLE

TIPO BOCCOLA

QUANTITÀ BOCCOLE PER TELAIO F NC 5120 00 ..

F NC 9510 00 03	ISO 30	24
F NC 9530 00 03	ISO 40	24
F NC 9540 00 03	ISO 45	18
F NC 9550 00 03	ISO 50	15
F NC 9560 00 03	VDI 30	24
F NC 9570 00 03	VDI 40	18
F NC 9580 00 03	VDI 50	18
F NC 9590 00 03	VDI 60	15
F NC 9720 00 03	CONO MORSE 2	24
F NC 9730 00 03	CONO MORSE 3	24
F NC 9740 00 03	CONO MORSE 4	24
F NC 9750 00 03	CONO MORSE 5	18
F NC 9270 00 03	CAPTO C3	24
F NC 9275 00 03	CAPTO C4	18
F NC 9280 00 03	CAPTO C5	18

COD. ART. BOCCOLE

TIPO BOCCOLA

QUANTITÀ BOCCOLE PER TELAIO F NC 5120 00 ..

F NC 9285 00 03	CAPTO C6	18
F NC 9290 00 03	CAPTO C8	12
F NC 9210 00 03	HSK A32-B40	24
F NC 9220 00 03	HSK A40-B50	24
F NC 9230 00 03	HSK A50-B63	18
F NC 9240 00 03	HSK A63-B80	18
F NC 9250 00 03	HSK A80-B100	12
F NC 9260 00 03	HSK A100-B125	12
F NC 9640 00 03	2"	18
F NC 9650 00 03	2" 1/4	15
F NC 9010 00 03	58 mm	27
F NC 9020 00 03	65 mm	24
F NC 9030 00 03	75 mm	21
F NC 9040 00 03	87 mm	18
F NC 9050 00 03	105 mm	15

LEGENDA



- S = estrazione semplice (87%)
- TT = estrazione totale telescopica (100%)
- Le portate sono nette e si riferiscono a pesi uniformemente distribuiti



Telaio abbassato


Set di divisori vedi pagina B57



RAL 7000 F.01 RAL 6011 F.02 RAL 5012 F.04 RAL 7035 F.08

ARMADI SERIE NC-STANDARD F27

LUNGHEZZA = 717 mm PROFONDITÀ = 597/632 mm (36x27 Eh)



COD. ART.

F AE 2040 14 04

Completo di: 1 cassetto ad estrazione semplice ART. F FG 1007 00 04


1 cassetto ad estrazione telescopica ART. F FG 1110 00 04

1 piano estraibile telescopico ART. F FG 8110 00 04

1 telaio a 3 file ART. F NC 5120 00 01, 1 coppia supporti ART. F NC 5630 00 01

Dimensioni mm 717x597x1000 h

Senza boccole



COD. ART.

F AE 2040 15 04

Completo di: 1 cassetto ad estrazione semplice ART. F FG 1010 00 04

2 cassette ad estrazione telescopica ART. F FG 1110 00 04

2 telai a 3 file ART. F NC 5120 00 01

2 coppie supporti ART. F NC 5630 00 01

Dimensioni mm 717x597x1000 h

Senza boccole

IL TELAIO È REGOLABILE IN 3 DIVERSE ALTEZZE

Altezza telaio con cassetto	Altezza utile	Altezza massima del cono dell'utensile
A1 115 mm	B 410 mm	D 93 mm
A2 140 mm	B 385 mm	D 118 mm
A3 165 mm	B 360 mm	D 143 mm



Il passo della regolazione in altezza del cassetto è di 25 mm.

IL TELAIO È REGOLABILE IN 3 DIVERSE ALTEZZE

Altezza telaio con cassetto	Altezza utile	Altezza massima del cono dell'utensile
A1 115 mm	B 260 mm	D 93 mm
A2 140 mm	B 235 mm	D 118 mm
A3 165 mm	B 210 mm	D 143 mm
A1 115 mm	C 285 mm	D 93 mm
A2 140 mm	C 260 mm	D 118 mm
A3 165 mm	C 235 mm	D 143 mm

Il passo della regolazione in altezza del cassetto è di 25 mm.

Altezza del cassetto con telaio



COD. ART. BOCCOLE

TIPO BOCCOLA

QUANTITÀ BOCCOLE PER TELAIO F NC 5120 00..

F NC 9510 00 03	ISO 30	24
F NC 9530 00 03	ISO 40	24
F NC 9540 00 03	ISO 45	18
F NC 9550 00 03	ISO 50	15
F NC 9560 00 03	VDI 30	24
F NC 9570 00 03	VDI 40	18
F NC 9580 00 03	VDI 50	18
F NC 9590 00 03	VDI 60	15
F NC 9720 00 03	CONO MORSE 2	24
F NC 9730 00 03	CONO MORSE 3	24

COD. ART. BOCCOLE

TIPO BOCCOLA

QUANTITÀ BOCCOLE PER TELAIO F NC 5120 00..

F NC 9740 00 03	CONO MORSE 4	24
F NC 9750 00 03	CONO MORSE 5	18
F NC 9270 00 03	CAPTO C3	24
F NC 9275 00 03	CAPTO C4	18
F NC 9280 00 03	CAPTO C5	18
F NC 9285 00 03	CAPTO C6	18
F NC 9290 00 03	CAPTO C8	12
F NC 9210 00 03	HSK A32-B40	24
F NC 9220 00 03	HSK A40-B50	24
F NC 9230 00 03	HSK A50-B63	18

COD. ART. BOCCOLE

TIPO BOCCOLA

QUANTITÀ BOCCOLE PER TELAIO F NC 5120 00..

F NC 9240 00 03	HSK A63-B80	18
F NC 9250 00 03	HSK A80-B100	12
F NC 9260 00 03	HSK A100-B125	12
F NC 9640 00 03	2"	18
F NC 9650 00 03	2" 1/4	15
F NC 9010 00 03	58 mm	27
F NC 9020 00 03	65 mm	24
F NC 9030 00 03	75 mm	21
F NC 9040 00 03	87 mm	18
F NC 9050 00 03	105 mm	15

RAL 7000 F.01

RAL 6011 F.02

RAL 5012 F.04

RAL 7035 F.08

LEGENDA ■

- S = estrazione semplice (87%)
- TT = estrazione totale telescopica (100%)
- Le portate sono nette e si riferiscono a pesi uniformemente distribuiti



LUNGHEZZA = 717 mm PROFONDITÀ = 597/632 mm (36x27 Eh)

ARMADI SERIE NC-STANDARD F27



RAL 7035 + RAL 5012

ARMADIO CON PORTE BATTENTI**COD. ART.****F AE 1040 S1 50**

completo di 2 cassette

2 piani estraibili

1 piano 4 bordi rivestito in gomma

Dimensioni mm 717x597x1020 h

Escluso utensili



RAL 7000

ARMADIO CON PORTE BATTENTI**COD. ART.****F AE 2040 S1 01**

completo di 4 cassette

2 telai porta boccole

1 piano 3 bordi rivestito in gomma

Dimensioni mm 717x597x1020 hEscluso utensili, boccole porta utensili,
materiale di separazione


■ INFO

RAL 7000 F.01 RAL 6011 F.02 RAL 5012 F.04 RAL 7035 F.08

www.famispa.com■ Telaio
abbassato■ Materiale di
separazione vedi
pag. A180

ARMADI SERIE NC-STANDARD F27

LUNGHEZZA = 717 mm PROFONDITÀ = 597/632 mm (36x27 Eh)



COD. ART.

F AF 1040 15 04

Completo di: 2 cassetti ad estrazione semplice ART. F FG 1007 00 04


2 cassetti ad estrazione telescopica ART. F FG 1110 00 04

2 piani estraibili telescopici ART. F FG 8110 00 04

2 telai a 3 file ART. F NC 5120 00 01, 2 coppie supporti ART. F NC 5630 00 01

Dimensioni mm 1431x632x1000 h

Senza boccole



COD. ART.

F AF 1040 16 04

Completo di: 2 cassetti ad estrazione semplice ART. F FG 1007 00 04

4 cassetti ad estrazione telescopica ART. F FG 1110 00 04

4 telai a 3 file ART. F NC 5120 00 01

4 coppie supporti ART. F NC 5630 00 01

Dimensioni mm 1431x632x1000 h

Senza boccole

IL TELAIO È REGOLABILE IN 3 DIVERSE ALTEZZE

Altezza telaio con cassetto	Altezza utile	Altezza massima del cono dell'utensile
A1 115 mm	B 360 mm	D 93 mm
A2 140 mm	B 335 mm	D 118 mm
A3 165 mm	B 310 mm	D 143 mm



Il passo della regolazione in altezza del cassetto è di 25 mm.

IL TELAIO È REGOLABILE IN 3 DIVERSE ALTEZZE

Altezza telaio con cassetto	Altezza utile	Altezza massima del cono dell'utensile
A1 115 mm	B 285 mm	D 93 mm
A2 140 mm	B 260 mm	D 118 mm
A3 165 mm	B 235 mm	D 143 mm

Il passo della regolazione in altezza del cassetto è di 25 mm.

Altezza del cassetto con telaio



COD. ART. BOCCOLE

TIPO BOCCOLA

QUANTITÀ BOCCOLE PER TELAIO F NC 5120 00..

F NC 9510 00 03	ISO 30	24
F NC 9530 00 03	ISO 40	24
F NC 9540 00 03	ISO 45	18
F NC 9550 00 03	ISO 50	15
F NC 9560 00 03	VDI 30	24
F NC 9570 00 03	VDI 40	18
F NC 9580 00 03	VDI 50	18
F NC 9590 00 03	VDI 60	15
F NC 9720 00 03	CONO MORSE 2	24
F NC 9730 00 03	CONO MORSE 3	24

COD. ART. BOCCOLE

TIPO BOCCOLA

QUANTITÀ BOCCOLE PER TELAIO F NC 5120 00..

F NC 9740 00 03	CONO MORSE 4	24
F NC 9750 00 03	CONO MORSE 5	18
F NC 9270 00 03	CAPTO C3	24
F NC 9275 00 03	CAPTO C4	18
F NC 9280 00 03	CAPTO C5	18
F NC 9285 00 03	CAPTO C6	18
F NC 9290 00 03	CAPTO C8	12
F NC 9210 00 03	HSK A32-B40	24
F NC 9220 00 03	HSK A40-B50	24
F NC 9230 00 03	HSK A50-B63	18

COD. ART. BOCCOLE

TIPO BOCCOLA

QUANTITÀ BOCCOLE PER TELAIO F NC 5120 00..

F NC 9240 00 03	HSK A63-B80	18
F NC 9250 00 03	HSK A80-B100	12
F NC 9260 00 03	HSK A100-B125	12
F NC 9640 00 03	2"	18
F NC 9650 00 03	2" 1/4	15
F NC 9010 00 03	58 mm	27
F NC 9020 00 03	65 mm	24
F NC 9030 00 03	75 mm	21
F NC 9040 00 03	87 mm	18
F NC 9050 00 03	105 mm	15

RAL 7000 F.01

RAL 6011 F.02

RAL 5012 F.04

RAL 7035 F.08

LEGENDA ■

- S = estrazione semplice (87%)
- TT = estrazione totale telescopica (100%)
- Le portate sono nette e si riferiscono a pesi uniformemente distribuiti



LUNGHEZZA = 717 mm PROFONDITÀ = 597/632 mm (36x27 Eh)

ARMADI SERIE NC-STANDARD F27



■ RAL 7035

ARMADIO CON PORTE SCORREVOLI**COD. ART.****F AF 1040 S1 08**completo di 4 cassette, 2 piani estraibili, 2 telai porta boccole,
1 piano 3 bordi rivestito in gomma**Dimensioni mm 1431x632x1020 h**

Escluso utensili e boccole porta utensili

■ INFO

www.famispa.com■ Telaio
abbassato■ Materiale di
separazione vedi
pag. A180

RAL 7000 F.01 ■ RAL 6011 F.02 ■ RAL 5012 F.04 ■ RAL 7035 F.08

ARMADI SERIE NC-STANDARD F27

LUNGHEZZA = 717 mm PROFONDITÀ = 597/632 mm (36x27 Eh)

ARMADIO VUOTO (FB102)

01
02
04
08



COD. ART. PORTATA kg

F AE 1040 00 04 3000

Dimensioni mm 717x597x1000 h

Altezza utile mm 150+725

Armadio completo di 2 serrature a cilindro e 4 chiavi

COD. ART.

R CSR 0003 00

Serratura di ricambio (per armadio)

R CSR 0008 00

Serratura di ricambio (per porta)

R XAE 0001 99

Coppia aste di ricambio (per porta)

ARMADIO VUOTO (FB100)

01
02
04
08



COD. ART. PORTATA kg

F AE 2040 00 04 3000

Dimensioni mm 717x597x1000 h

Altezza utile mm 875

Armadio completo di serratura a cilindro e 2 chiavi

COD. ART.

R CSR 0008 00

Serratura di ricambio (per porta)

R XAE 0002 99

Coppia aste di ricambio (per porta)

ARMADIO VUOTO (FD100)

01
02
04
08



COD. ART. PORTATA kg

F AF 1040 00 04 1500+1500

Dimensioni mm 1431x632x1000 h

Altezza utile mm 875

Armadio completo di serratura a cilindro e 2 chiavi

COD. ART.

R CSR 0012 00


Serratura di ricambio (per porta)

■ L'armadio deve essere fissato a pavimento o a parete. Ulteriori informazioni del set di fissaggio vedi pagina B48.

CASSETTI AD ESTRAZIONE SEMPLICE (S)

COD. ART.	ALTEZZA FRONTALE mm	PORTATA kg	DIMENSIONI UTILI mm
F FG 1005 00 04	50	60	600x447x36 h
F FG 1007 00 04	75	80	600x447x61 h
F FG 1010 00 04	100	100	600x447x86 h
F FG 1012 00 04	125	100	600x447x111 h

Estrazione semplice (87%)



■ Set di divisori vedi pagina B57

CASSETTI AD ESTRAZIONE TELESCOPICA (TT)

COD. ART.	ALTEZZA FRONTALE mm	PORTATA kg	DIMENSIONI UTILI mm
F FG 1107 00 04	75	200	600x447x54 h
F FG 1110 00 04	100	200	600x447x79 h
F FG 1112 00 04	125	200	600x447x104 h
F FG 1115 00 04	150	200	600x447x129 h
F FG 1120 00 04	200	200	600x447x179 h
F FG 1125 00 04	250	200	600x447x229 h
F FG 1130 00 04	300	200	600x447x279 h

Estrazione telescopica (100%)



■ Set di divisori vedi pagina B57

PIANI AD ESTRAZIONE SEMPLICE (PE-S)

COD. ART.	ALTEZZA LATERALE mm	PORTATA kg	DIMENSIONI UTILI mm
F FG 8010 00 04	—	100	610x459


Estrazione semplice (87%)



PIANI AD ESTRAZIONE TELESCOPICA (PE-TT)

COD. ART.	ALTEZZA LATERALE mm	PORTATA kg	DIMENSIONI UTILI mm
F FG 8110 00 04	—	200	610x459

Estrazione telescopica (100%)



PIANI REGOLABILI

COD. ART.	ALTEZZA LATERALE mm	PORTATA kg	DIMENSIONI UTILI mm
F SR 1210 01 04	25	150	655x460

Senza estrazione




LUNGHEZZA = 717 mm PROFONDITÀ = 597/632 mm (36x27 Eh)

ARMADI SERIE NC-STANDARD F27

**FISSAGGIO
ARMADIO-ARMADIO**

■ L'articolo comprende:
4 viti complete di dadi M8.
Adatti solo per fissare
armadi della stessa serie

COD. ART. F AG 9202 00 99**ROTOLO DI BIADESIVO****COD. ART.****R CMV 0025 00**larghezza 15 mm
lunghezza 50 metri

■ 07

ZOCCOLI

per armadio F AE 1040 - F AE 2040

COD. ART.**F RR 0060 00 07**

Altezza zoccolo 50 mm



■ 07

ZOCCOLI

per armadio F AF 1040

COD. ART.**F RR 0110 00 07**

Altezza zoccolo 50 mm



■ 07

ZOCCOLI PER TRANSPALLET

per armadio F AE 1040 - F AE 2040

COD. ART.**F RR 0305 00 07** Altezza zoccolo 100 mm**F RR 0405 00 07** Chiusura per zoccolo

■ 07

ZOCCOLI PER TRANSPALLET

per armadio F AF 1040

COD. ART.**F RR 0225 00 07**

Altezza coppia zoccoli 100 mm

F RR 0445 00 07

Chiusura per coppia zoccoli



■ 07

ZOCCOLI PER CARRELLO ELEVATORE

per armadio F AE 1040 - F AE 2040

COD. ART.**F RR 0210 00 07**

Altezza coppia zoccoli 60 mm

F RR 0400 00 07

Chiusura per coppia zoccoli



■ 07

ZOCCOLI PER CARRELLO ELEVATORE

per armadio F AF 1040

COD. ART.**F RR 0220 00 07**

Altezza coppia zoccoli 60 mm

F RR 0440 00 07

Chiusura per coppia zoccoli



■ 07

PIANO SUPERIORE

per armadio F AE 1040

COD. ART.

DIMENSIONI mm

F AG 9000 01 07

717x573x20 H

piano superiore a 3 bordi con gomma antiolio



■ 07

PIANO SUPERIORE

per armadio F AE 2040

COD. ART.

DIMENSIONI mm

F AE 9003 01 07

717x597x20 h

piano superiore a 3 bordi con gomma antiolio



■ 07

PIANO SUPERIORE

per armadio F AF 1040

COD. ART.

DIMENSIONI mm

F AF 9000 01 07

1431x630x20 h

piano superiore a 3 bordi con gomma antiolio

ARMADI SERIE NC-STANDARD F27

LUNGHEZZA = 717 mm PROFONDITÀ = 597/632 mm (36x27 Eh)

TELAIO PORTA BOCCOLE




COD. ART.

F NC 5020 00 01

Portata con telaio orizzontale: 50 kg

Dimensioni mm 584x140x146 h




COPPIA SUPPORTI PER TELAI

COD. ART.

F NC 5730 00 01

Per telaio ART. F NC 5020 00 ..

Dim. di ingombro mm 442x150 h



■ Esempio di applicazione del cassetto ART. F FG 1110 00 04 con i telai a 1 fila ART. F NC 5020 00 01, la coppia supporti ART. F NC 5730 00 01 e 15 boccole per utensili ISO 50.




COPPIA MANIGLIE ZINCATE

COD. ART.

F NC 5005 00 99

Per telaio ART. F NC 5020 00 ..



TELAIO PER PORTA UTENSILI IN MULTIPLEX



COD. ART.

F NC 5021 00 01

Portata con telaio orizzontale: 50 kg

Dimensioni di ingombro mm 584x140x146 h



COD. ART.

F NC 2510 00 00

Porta utensili in multiplex da forare

Dimensioni di ingombro mm 525x138x50 h



Esempio di applicazione del porta utensili in multiplex con il telaio ART. F NC 5021 00 ..

SUPPORTO IN ALLUMINIO



COD. ART.

F NC 2410 00 00

Supporto in alluminio con gomma

DIM. DI INGOMBRO mm

525x135x45 h



Esempio di applicazione del supporto in alluminio con il telaio ART. F NC 5020 00 ..

PIANI IN MULTIPLEX




COD. ART.

F NC 2530 00 01

Piano in multiplex

DIM. DI INGOMBRO mm

600x450x160 h




Esempio di applicazione del cassetto ART. F FG 1110 00 04 con il piano in multiplex ART. F NC 2530 00 00.


LUNGHEZZA = 717 mm PROFONDITÀ = 597/632 mm (36x27 Eh)

ARMADI SERIE NC-STANDARD F27

TELAIO PORTA BOCCOLE A 3 FILE PER CASSETTI

01
0201
02

■ La portata del telaio è data dalla portata del cassetto.



COD. ART.

F NC 5120 00 01

Dim. di ingombro mm 584x444x69 h

COPPIA SUPPORTI

COD. ART.

DIMENSIONI mm

PER LUNGHEZZE CONI mm RIF. A

F NC 5630 00 01

446x86 h

A = 93 / 118 / 143

F NC 5830 00 01

446x136 h

A = 143 / 168 / 193

COD. ART.
BOCCOLETIPO
BOCCOLAQUANTITÀ BOCCOLE
PER TELAIO
F NC 5020 00 ..QUANTITÀ BOCCOLE
PER TELAIO
F NC 5120 00 ..





F NC 9510 00 03	ISO 30	7	24
F NC 9530 00 03	ISO 40	7	24
F NC 9540 00 03	ISO 45	5	18
F NC 9550 00 03	ISO 50	5	15
F NC 9560 00 03	VDI 30	7	24
F NC 9570 00 03	VDI 40	5	18
F NC 9580 00 03	VDI 50	5	18
F NC 9590 00 03	VDI 60	5	15
F NC 9720 00 03	CONO MORSE 2	7	24
F NC 9730 00 03	CONO MORSE 3	7	24
F NC 9740 00 03	CONO MORSE 4	7	24
F NC 9750 00 03	CONO MORSE 5	5	18
F NC 9270 00 03	CAPTO C3	7	24
F NC 9275 00 03	CAPTO C4	5	18
F NC 9280 00 03	CAPTO C5	5	18

COD. ART.
BOCCOLETIPO
BOCCOLAQUANTITÀ BOCCOLE
PER TELAIO
F NC 5020 00 ..QUANTITÀ BOCCOLE
PER TELAIO
F NC 5120 00 ..

F NC 9285 00 03	CAPTO C6	5	18
F NC 9290 00 03	CAPTO C8	4	12
F NC 9210 00 03	HSK A32-B40	7	24
F NC 9220 00 03	HSK A40-B50	7	24
F NC 9230 00 03	HSK A50-B63	5	18
F NC 9240 00 03	HSK A63-B80	5	18
F NC 9250 00 03	HSK A80-B100	4	12
F NC 9260 00 03	HSK A100-B125	4	12
F NC 9640 00 03	2"	5	18
F NC 9650 00 03	2" 1/4	5	15
F NC 9010 00 03	58 mm	9	27
F NC 9020 00 03	65 mm	8	24
F NC 9030 00 03	75 mm	7	21
F NC 9040 00 03	87 mm	6	18
F NC 9050 00 03	105 mm	5	15

■ Materiale di separazione vedi pagina A180

■ Set di divisori vedi pagina A80 - A81



COD. ART.

PER ALTEZZE
FRONTALI

F FH 1005 15 00

50-300

Set composto da:

5 Divisori	4 canali
20 Divisori trasversali	36 mm
6 Divisori	3 canali
20 Divisori trasversali	47 mm
1 Porta chiavi a brugola	150x150 mm

COD. ART.

PER ALTEZZE
FRONTALI

F FH 1005 10 00

50-300

Set composto da:

9 Divisori	4 canali
36 Divisori trasversali	36 mm
3 Divisori	3 canali
12 Divisori trasversali	47 mm

COD. ART.

PER ALTEZZE
FRONTALI

F FH 1005 13 00

50-300

Set composto da:

6 Divisori	3 canali
18 Divisori trasversali	47 mm
6 Divisori	2 canali
12 Divisori trasversali	73 mm

COD. ART.

PER ALTEZZE
FRONTALI

F FH 1005 03 00

50

F FH 1007 03 00

75

F FH 1010 03 00

100-125

F FH 1015 03 00

150-175

F FH 1020 03 00

200-250

Set composto da:

3 Divisori longitudinali fessurati	455 mm
8 Divisori trasversali	149 mm

ARMADI SERIE NC-STANDARD F36

LUNGHEZZA = 717 mm PROFONDITÀ = 750/785 mm (36x36 Eh)





ART. F AF 3040 17 08
RAL 7035



ART. F AE 4058 14 01
RAL 7000

■ L'altezza massima del cono dell'utensile inseribile nel telaio del cassetto è di **143 mm**. Per coni di maggiore altezza vedi pagina **B69**.



SET DI FISSAGGIO A PAVIMENTO



2x

- 2 tasselli "HILTI" adatti per pavimenti in calcestruzzo non fessurato alla classe B25/RBK250/MPa 25 N/mm²
- Trazione consigliata del tassello: 2.9 KN
- Diametro tassello: Ø 6 mm

COD. ART. F AG 9204 00 99

ARMADIO CON PORTE SCORREVOLI

COD. ART.

CASSETTI

F AF 3040 17 08

4

Completo di 4 cassetti

2 piani estraibili

2 telai porta boccole

Dimensioni mm 1431x785x1000 h

Escluso utensili e boccole porta utensili

ARMADIO CON PORTE BATTENTI

COD. ART.

CASSETTI

F AE 4058 14 01

3

Completo di 3 cassetti

2 piani estraibili

1 telaio porta boccole

Dimensioni mm 717x750x1450 h

Escluso utensili e boccole porta utensili

RAL 7000 F.01

RAL 6011 F.02

RAL 5012 F.04

RAL 7035 F.08

COMPLEMENTI ■

■ **Chiave di ricambio.** Specificare sempre il numero indicato nella serratura a cilindro dove si vuole sostituire la chiave.

ART. R CSC 0002 00



■ **Passepartout.** Questo tipo di chiave apre tutte le serrature serie 45 e 46.

ART. R CSC 0001 00



LUNGHEZZA = 717 mm PROFONDITÀ = 750/785 mm (36x36 Eh)

ARMADI SERIE NC-STANDARD F36



COD. ART.

F AE 3040 19 04

Completo di:

2 cassetti ad estrazione semplice ART. F FG 2007 00 04

2 cassetti ad estrazione telescopica ART. F FG 2110 00 04

2 telai a 4 file ART. F NC 5220 00 01

2 coppia supporti ART. F NC 5650 00 01

Dimensioni mm 717x750x1000 h


Senza boccole

IL TELAIO È REGOLABILE IN 3 DIVERSE ALTEZZE

Altezza telaio con cassetto	Altezza utile	Altezza massima del cono dell'utensile
A1 115 mm	B 235 mm	D 93 mm
A2 140 mm	B 210 mm	D 118 mm
A3 165 mm	B 185 mm	D 143 mm
A1 115 mm	C 260 mm	D 93 mm
A2 140 mm	C 235 mm	D 118 mm
A3 165 mm	C 210 mm	D 143 mm

Il passo della regolazione in altezza del cassetto è di 25 mm.

Altezza del cassetto con telaio



COD. ART. BOCCOLE

TIPO BOCCOLA

QUANTITÀ BOCCOLE PER TELAIO F NC 5220 00 ..

F NC 9510 00 03	ISO 30	32
F NC 9530 00 03	ISO 40	32
F NC 9540 00 03	ISO 45	24
F NC 9550 00 03	ISO 50	20
F NC 9560 00 03	VDI 30	32
F NC 9570 00 03	VDI 40	24
F NC 9580 00 03	VDI 50	24
F NC 9590 00 03	VDI 60	20
F NC 9720 00 03	CONO MORSE 2	32
F NC 9730 00 03	CONO MORSE 3	32
F NC 9740 00 03	CONO MORSE 4	32
F NC 9750 00 03	CONO MORSE 5	24
F NC 9270 00 03	CAPTO C3	32
F NC 9275 00 03	CAPTO C4	24
F NC 9280 00 03	CAPTO C5	24

COD. ART. BOCCOLE

TIPO BOCCOLA

QUANTITÀ BOCCOLE PER TELAIO F NC 5220 00 ..

F NC 9285 00 03	CAPTO C6	24
F NC 9290 00 03	CAPTO C8	16
F NC 9210 00 03	HSK A32-B40	32
F NC 9220 00 03	HSK A40-B50	32
F NC 9230 00 03	HSK A50-B63	24
F NC 9240 00 03	HSK A63-B80	24
F NC 9250 00 03	HSK A80-B100	16
F NC 9260 00 03	HSK A100-B125	16
F NC 9640 00 03	2"	24
F NC 9650 00 03	2" 1/4	20
F NC 9010 00 03	58 mm	36
F NC 9020 00 03	65 mm	32
F NC 9030 00 03	75 mm	28
F NC 9040 00 03	87 mm	24
F NC 9050 00 03	105 mm	20

LEGENDA

RAL 7000 F.01 RAL 6011 F.02 RAL 5012 F.04 RAL 7035 F.08



- S = estrazione semplice (87%)
- TT = estrazione totale telescopica (100%)
- Le portate sono nette e si riferiscono a pesi uniformemente distribuiti




Telaio abbassato

Set di divisori vedi pag. B69



ARMADI SERIE NC-STANDARD F36

LUNGHEZZA = 717 mm PROFONDITÀ = 750/785 mm (36x36 Eh)



COD. ART.

F AE 4040 16 04

Completo di: 1 cassetto ad estrazione semplice ART. F FG 2007 00 04

1 cassetto ad estrazione telescopica ART. F FG 2110 00 04

1 piano estraibile telescopico ART. F FG 8120 00 04

1 telaio a 4 file ART. F NC 5220 00 01, 1 coppia supporti ART. F NC 5650 00 01

Dimensioni mm 717x750x1000 h

Senza boccole



COD. ART.

F AE 4040 17 04

Completo di: 1 cassetto ad estrazione semplice ART. F FG 2010 00 04

2 cassette ad estrazione telescopica ART. F FG 2110 00 04

2 telai a 4 file ART. F NC 5220 00 01

2 coppie supporti ART. F NC 5650 00 01

Dimensioni mm 717x750x1000 h

Senza boccole

IL TELAIO È REGOLABILE IN 3 DIVERSE ALTEZZE

Altezza telaio con cassetto	Altezza utile	Altezza massima del cono dell'utensile
A1 115 mm	B 410 mm	D 93 mm
A2 140 mm	B 385 mm	D 118 mm
A3 165 mm	B 360 mm	D 143 mm



Il passo della regolazione in altezza del cassetto è di 25 mm.

IL TELAIO È REGOLABILE IN 3 DIVERSE ALTEZZE

Altezza telaio con cassetto	Altezza utile	Altezza massima del cono dell'utensile
A1 115 mm	B 260 mm	D 93 mm
A2 140 mm	B 235 mm	D 118 mm
A3 165 mm	B 210 mm	D 143 mm
A1 115 mm	C 285 mm	D 93 mm
A2 140 mm	C 260 mm	D 118 mm
A3 165 mm	C 235 mm	D 143 mm

Il passo della regolazione in altezza del cassetto è di 25 mm.

Altezza del cassetto con telaio



COD. ART. BOCCOLE

TIPO BOCCOLA

QUANTITÀ BOCCOLE PER TELAIO F NC 5220 00..

F NC 9510 00 03	ISO 30	32
F NC 9530 00 03	ISO 40	32
F NC 9540 00 03	ISO 45	24
F NC 9550 00 03	ISO 50	20
F NC 9560 00 03	VDI 30	32
F NC 9570 00 03	VDI 40	24
F NC 9580 00 03	VDI 50	24
F NC 9590 00 03	VDI 60	20
F NC 9720 00 03	CONO MORSE 2	32
F NC 9730 00 03	CONO MORSE 3	32

COD. ART. BOCCOLE

TIPO BOCCOLA

QUANTITÀ BOCCOLE PER TELAIO F NC 5220 00..

F NC 9740 00 03	CONO MORSE 4	32
F NC 9750 00 03	CONO MORSE 5	24
F NC 9270 00 03	CAPTO C3	32
F NC 9275 00 03	CAPTO C4	24
F NC 9280 00 03	CAPTO C5	24
F NC 9285 00 03	CAPTO C6	24
F NC 9290 00 03	CAPTO C8	16
F NC 9210 00 03	HSK A32-B40	32
F NC 9220 00 03	HSK A40-B50	32
F NC 9230 00 03	HSK A50-B63	24

COD. ART. BOCCOLE

TIPO BOCCOLA

QUANTITÀ BOCCOLE PER TELAIO F NC 5220 00..

F NC 9240 00 03	HSK A63-B80	24
F NC 9250 00 03	HSK A80-B100	16
F NC 9260 00 03	HSK A100-B125	16
F NC 9640 00 03	2"	24
F NC 9650 00 03	2" 1/4	20
F NC 9010 00 03	58 mm	36
F NC 9020 00 03	65 mm	32
F NC 9030 00 03	75 mm	28
F NC 9040 00 03	87 mm	24
F NC 9050 00 03	105 mm	20

RAL 7000 F.01

RAL 6011 F.02

RAL 5012 F.04

RAL 7035 F.08

LEGENDA ■

- S = estrazione semplice (87%)
- TT = estrazione totale telescopica (100%)
- Le portate sono nette e si riferiscono a pesi uniformemente distribuiti



LUNGHEZZA = 717 mm PROFONDITÀ = 750/785 mm (36x36 Eh)

ARMADI SERIE NC-STANDARD F36

**ARMADIO CON PORTE BATTENTI****COD. ART.****F AE 3040 S1 50**

completo di 4 cassetti

2 telai porta boccole con supporti

1 copertura in MDF rivestita in gomma

Dimensioni mm 717x750x1030 h

Escluso utensili e boccole porta utensili

RAL 7035 + RAL 5012

ARMADIO CON PORTE BATTENTI**COD. ART.****F AE 4058 S1 01**

completo di 3 cassetti

2 piani estraibili

1 telaio porta boccole

1 piano 3 bordi rivestito in gomma

Dimensioni mm 717x750x1470 h

Escluso utensili e boccole porta utensili




RAL 7000

■ INFOwww.famispa.com■ Telaio
abbassato■ Materiale di
separazione vedi
pag. A180

RAL 7000 F.01 RAL 6011 F.02 RAL 5012 F.04 RAL 7035 F.08

ARMADI SERIE NC-STANDARD F36

LUNGHEZZA = 717 mm PROFONDITÀ = 750/785 mm (36x36 Eh)



COD. ART.

F AE 4058 13 04

Completo di: 1 cassetto ad estrazione semplice ART. F FG 2010 00 04

2 cassetti ad estrazione telescopica ART. F FG 2110 00 04

2 telai a 4 file ART. F NC 5220 00 01, 2 coppie supporti ART. F NC 5650 00 01

2 piani estraibili telescopici ART. F FG 8120 00 04


Dimensioni mm 717x750x1450 h

Senza boccole

IL TELAIO È REGOLABILE IN 3 DIVERSE ALTEZZE

Altezza telaio con cassetto	Altezza utile	Altezza massima del cono dell'utensile
A1 115 mm	B 235 mm	D 93 mm
A2 140 mm	B 210 mm	D 118 mm
A3 165 mm	B 185 mm	D 143 mm

Il passo della regolazione in altezza del cassetto è di 25 mm.



COD. ART.

F AE 4058 14 04

Completo di: 2 cassetti ad estrazione semplice ART. F FG 2010 00 04

1 cassetto ad estrazione telescopica ART. F FG 2110 00 04

1 telaio a 4 file ART. F NC 5220 00 01, 1 coppia supporti ART. F NC 5650 00 01

2 piani estraibili telescopici ART. F FG 8120 00 04

Dimensioni mm 717x750x1450 h



Senza boccole

IL TELAIO È REGOLABILE IN 3 DIVERSE ALTEZZE

Altezza telaio con cassetto	Altezza utile	Altezza massima del cono dell'utensile
A1 115 mm	B 460 mm	D 93 mm
A2 140 mm	B 435 mm	D 118 mm
A3 165 mm	B 410 mm	D 143 mm

Il passo della regolazione in altezza del cassetto è di 25 mm.

Altezza del cassetto con telaio



RAL 7000 F.01

RAL 6011 F.02

RAL 5012 F.04

RAL 7035 F.08

LEGENDA ■

- S = estrazione semplice (87%)
- TT = estrazione totale telescopica (100%)
- Le portate sono nette e si riferiscono a pesi uniformemente distribuiti



LUNGHEZZA = 717 mm PROFONDITÀ = 750/785 mm (36x36 Eh)

ARMADI SERIE NC-STANDARD F36



COD. ART.

F AE 4058 15 04

Completo di:

4 cassetti ad estrazione telescopica ART. **F FG 2110 00 04**4 telai a 4 file ART. **F NC 5220 00 01**4 coppie supporti ART. **F NC 5650 00 01**

Dimensioni mm 717x750x1450 h

Senza boccole

COD. ART.

F AE 4058 16 04

Completo di:

3 cassetti ad estrazione telescopica ART. **F FG 2110 00 04**3 telai a 4 file ART. **F NC 5220 00 01**3 coppie supporti ART. **F NC 5650 00 01**

Dimensioni mm 717x750x1450 h

Senza boccole

IL TELAIO È REGOLABILE IN 3 DIVERSE ALTEZZE

Altezza telaio con cassetto	Altezza utile	Altezza massima del cono dell'utensile
A1 115 mm	B 210 mm	D 93 mm
A2 140 mm	B 185 mm	D 118 mm
A3 165 mm	B 160 mm	D 143 mm
A1 115 mm	C 235 mm	D 93 mm
A2 140 mm	C 210 mm	D 118 mm
A3 165 mm	C 185 mm	D 143 mm

Il passo della regolazione in altezza del cassetto è di 25 mm.

IL TELAIO È REGOLABILE IN 3 DIVERSE ALTEZZE

Altezza telaio con cassetto	Altezza utile	Altezza massima del cono dell'utensile
A1 115 mm	B 335 mm	D 93 mm
A2 140 mm	B 310 mm	D 118 mm
A3 165 mm	B 285 mm	D 143 mm

Il passo della regolazione in altezza del cassetto è di 25 mm.

COD. ART. BOCCOLE



TIPO BOCCOLA

QUANTITÀ BOCCOLE PER TELAIO F NC 5220 00..

F NC 9510 00 03	ISO 30	32
F NC 9530 00 03	ISO 40	32
F NC 9540 00 03	ISO 45	24
F NC 9550 00 03	ISO 50	20
F NC 9560 00 03	VDI 30	32
F NC 9570 00 03	VDI 40	24
F NC 9580 00 03	VDI 50	24
F NC 9590 00 03	VDI 60	20
F NC 9720 00 03	CONO MORSE 2	32
F NC 9730 00 03	CONO MORSE 3	32

COD. ART. BOCCOLE



TIPO BOCCOLA

QUANTITÀ BOCCOLE PER TELAIO F NC 5220 00..

F NC 9740 00 03	CONO MORSE 4	32
F NC 9750 00 03	CONO MORSE 5	24
F NC 9270 00 03	CAPTO C3	32
F NC 9275 00 03	CAPTO C4	24
F NC 9280 00 03	CAPTO C5	24
F NC 9285 00 03	CAPTO C6	24
F NC 9290 00 03	CAPTO C8	16
F NC 9210 00 03	HSK A32-B40	32
F NC 9220 00 03	HSK A40-B50	32
F NC 9230 00 03	HSK A50-B63	24

COD. ART. BOCCOLE



TIPO BOCCOLA

QUANTITÀ BOCCOLE PER TELAIO F NC 5220 00..

F NC 9240 00 03	HSK A63-B80	24
F NC 9250 00 03	HSK A80-B100	16
F NC 9260 00 03	HSK A100-B125	16
F NC 9640 00 03	2"	24
F NC 9650 00 03	2" 1/4	20
F NC 9010 00 03	58 mm	36
F NC 9020 00 03	65 mm	32
F NC 9030 00 03	75 mm	28
F NC 9040 00 03	87 mm	24
F NC 9050 00 03	105 mm	20

■ LEGENDA

RAL 7000 F.01

RAL 6011 F.02

RAL 5012 F.04

RAL 7035 F.08




- **S** = estrazione semplice (87%)
- **TT** = estrazione totale telescopica (100%)
- Le portate sono nette e si riferiscono a pesi uniformemente distribuiti




■ Telaio abbassato

■ Set di divisori vedi pag. B69



ARMADI SERIE NC-STANDARD F36

LUNGHEZZA = 717 mm PROFONDITÀ = 750/785 mm (36x36 Eh)



COD. ART.

F AF 3040 17 04

Completo di: 2 cassetti ad estrazione semplice ART. F FG 2007 00 04


2 cassetti ad estrazione telescopica ART. F FG 2110 00 04

2 piani estraibili telescopici ART. F FG 8120 00 04

2 telai a 4 file ART. F NC 5220 00 01, 2 coppie supporti ART. F NC 5650 00 01

Dimensioni mm 1431x785x1000 h

Senza boccole



COD. ART.

F AF 3040 18 04

Completo di: 2 cassetti ad estrazione semplice ART. F FG 2007 00 04

4 cassetti ad estrazione telescopica ART. F FG 2110 00 04

4 telai a 4 file ART. F NC 5220 00 01

4 coppie supporti ART. F NC 5650 00 01

Dimensioni mm 1431x785x1000 h

Senza boccole

IL TELAIO È REGOLABILE IN 3 DIVERSE ALTEZZE

Altezza telaio con cassetto	Altezza utile	Altezza massima del cono dell'utensile
A1 115 mm	B 360 mm	D 93 mm
A2 140 mm	B 335 mm	D 118 mm
A3 165 mm	B 310 mm	D 143 mm



Il passo della regolazione in altezza del cassetto è di 25 mm.

IL TELAIO È REGOLABILE IN 3 DIVERSE ALTEZZE

Altezza telaio con cassetto	Altezza utile	Altezza massima del cono dell'utensile
A1 115 mm	B 285 mm	D 93 mm
A2 140 mm	B 260 mm	D 118 mm
A3 165 mm	B 235 mm	D 143 mm

Il passo della regolazione in altezza del cassetto è di 25 mm.

Altezza del cassetto con telaio



COD. ART. BOCCOLE

TIPO BOCCOLA

QUANTITÀ BOCCOLE PER TELAIO F NC 5220 00..

F NC 9510 00 03	ISO 30	32
F NC 9530 00 03	ISO 40	32
F NC 9540 00 03	ISO 45	24
F NC 9550 00 03	ISO 50	20
F NC 9560 00 03	VDI 30	32
F NC 9570 00 03	VDI 40	24
F NC 9580 00 03	VDI 50	24
F NC 9590 00 03	VDI 60	20
F NC 9720 00 03	CONO MORSE 2	32
F NC 9730 00 03	CONO MORSE 3	32

COD. ART. BOCCOLE

TIPO BOCCOLA

QUANTITÀ BOCCOLE PER TELAIO F NC 5220 00..

F NC 9740 00 03	CONO MORSE 4	32
F NC 9750 00 03	CONO MORSE 5	24
F NC 9270 00 03	CAPTO C3	32
F NC 9275 00 03	CAPTO C4	24
F NC 9280 00 03	CAPTO C5	24
F NC 9285 00 03	CAPTO C6	24
F NC 9290 00 03	CAPTO C8	16
F NC 9210 00 03	HSK A32-B40	32
F NC 9220 00 03	HSK A40-B50	32
F NC 9230 00 03	HSK A50-B63	24

COD. ART. BOCCOLE

TIPO BOCCOLA

QUANTITÀ BOCCOLE PER TELAIO F NC 5220 00..

F NC 9240 00 03	HSK A63-B80	24
F NC 9250 00 03	HSK A80-B100	16
F NC 9260 00 03	HSK A100-B125	16
F NC 9640 00 03	2"	24
F NC 9650 00 03	2" 1/4	20
F NC 9010 00 03	58 mm	36
F NC 9020 00 03	65 mm	32
F NC 9030 00 03	75 mm	28
F NC 9040 00 03	87 mm	24
F NC 9050 00 03	105 mm	20

RAL 7000 F.01

RAL 6011 F.02

RAL 5012 F.04

RAL 7035 F.08


LEGENDA ■

- S = estrazione semplice (87%)
- TT = estrazione totale telescopica (100%)
- Le portate sono nette e si riferiscono a pesi uniformemente distribuiti



LUNGHEZZA = 717 mm PROFONDITÀ = 750/785 mm (36x36 Eh)

ARMADI SERIE NC-STANDARD F36



COD. ART. F AG 2040 28 04

Completo di: 1 porta basculante ART. F AG 9530 00 04,
1 cassetto ad estrazione telescopica ART. F FG 2115 00 04,
2 cassette ad estrazione semplice ART. F FG 2007 00 04,
1 cassetto ad estrazione semplice ART. F FG 2010 00 04,
1 cassetto ad estrazione semplice ART. F FG 2020 00 04, 1 telaio a 3 file ART. F NC 5120 00 01,
1 coppia supporti ART. F NC 5630 00 01, 1 divisorio longitudinale fessurato ART. F HA 1440 00 99
1 divisorio trasversale ART. F HA 3440 00 00


Dimensioni mm 717x726x1000 h

Senza boccole

IL TELAIO È REGOLABILE IN 3 DIVERSE ALTEZZE

Altezza telaio	Altezza utile	Altezza massima del cono dell'utensile
A1 115 mm	B 300 mm	D 93 mm
A2 140 mm	B 275 mm	D 118 mm
A3 165 mm	B 250 mm	D 143 mm


Il passo della regolazione in altezza del cassetto è di 25 mm.



■ Armadio
ART. F AG 2040 28 04
con porte chiuse

■ Telaio a 3 file e supporti vedi
pagina B57.

■ Particolare del cassetto
estratto con il telaio a 3 file,
il divisorio longitudinale e il
divisorio trasversale.



■ La porta può essere chiusa dal bordo della maniglia del cassetto inferiore (rif. Y)

COD. ART. F AG 2058 12 04

Completo di: 2 porte basculanti ART. F AG 9530 00 04,
2 cassette ad estrazione telescopica ART. F FG 2115 00 04,
2 cassette ad estrazione semplice ART. F FG 2007 00 04,
1 cassetto ad estrazione semplice ART. F FG 2010 00 04,
1 cassetto ad estrazione semplice ART. F FG 2020 00 04, 2 telai a 3 file ART. F NC 5120 00 01,
2 coppie supporti ART. F NC 5630 00 01, 2 divisori longitudinali fessurati ART. F HA 1440 00 99,
2 divisori trasversali ART. F HA 3440 00 00


Dimensioni mm 717x726x1450 h

Senza boccole

IL TELAIO È REGOLABILE IN 3 DIVERSE ALTEZZE

Altezza telaio	Altezza utile	Altezza massima del cono dell'utensile
A1 115 mm	B 300 mm	D 93 mm
A2 140 mm	B 275 mm	D 118 mm
A3 165 mm	B 250 mm	D 143 mm

Il passo della regolazione in altezza del cassetto è di 25 mm.

COD. ART.
BOCCOLETIPO
BOCCOLAQUANTITÀ BOCCOLE
PER TELAIO
F NC 5120 00..

F NC 9510 00 03	ISO 30	24
F NC 9530 00 03	ISO 40	24
F NC 9540 00 03	ISO 45	18
F NC 9550 00 03	ISO 50	15
F NC 9560 00 03	VDI 30	24
F NC 9570 00 03	VDI 40	18
F NC 9580 00 03	VDI 50	18
F NC 9590 00 03	VDI 60	15
F NC 9720 00 03	CONO MORSE 2	24
F NC 9730 00 03	CONO MORSE 3	24

COD. ART.
BOCCOLETIPO
BOCCOLAQUANTITÀ BOCCOLE
PER TELAIO
F NC 5120 00..

F NC 9740 00 03	CONO MORSE 4	24
F NC 9750 00 03	CONO MORSE 5	18
F NC 9270 00 03	CAPTO C3	24
F NC 9275 00 03	CAPTO C4	18
F NC 9280 00 03	CAPTO C5	18
F NC 9285 00 03	CAPTO C6	18
F NC 9290 00 03	CAPTO C8	12
F NC 9210 00 03	HSK A32-B40	24
F NC 9220 00 03	HSK A40-B50	24
F NC 9230 00 03	HSK A50-B63	18

COD. ART.
BOCCOLETIPO
BOCCOLAQUANTITÀ BOCCOLE
PER TELAIO
F NC 5120 00..

F NC 9240 00 03	HSK A63-B80	18
F NC 9250 00 03	HSK A80-B100	12
F NC 9260 00 03	HSK A100-B125	12
F NC 9640 00 03	2"	18
F NC 9650 00 03	2" 1/4	15
F NC 9010 00 03	58 mm	27
F NC 9020 00 03	65 mm	24
F NC 9030 00 03	75 mm	21
F NC 9040 00 03	87 mm	18
F NC 9050 00 03	105 mm	15

ARMADI SERIE NC-STANDARD F36

LUNGHEZZA = 717 mm PROFONDITÀ = 750/785 mm (36x36 Eh)

ARMADIO VUOTO (FA100)



01
02
04
08

COD. ART.

PORTATA kg

F AE 3040 00 04 3000

Dimensioni mm 717x750x1000 h

Altezza utile mm 150+725

Armadio completo di 2 serrature a cilindro e 4 chiavi

ARMADIO VUOTO (F100 - F145)



01
02
04
08

COD. ART.

PORTATA kg

F AE 4040 00 04 3000

Dimensioni mm 717x750x1000 h

Altezza utile mm 875

F AE 4058 00 04 3000

Dimensioni mm 717x750x1450 h

Altezza utile mm 1325

Armadio completo di serratura a cilindro e 2 chiavi

ARMADIO VUOTO (FC100)



01
02
04
08

COD. ART.

PORTATA kg

F AF 3040 00 04 1500+1500

Dimensioni mm 1431x785x1000 h

Altezza utile mm 875

Armadio completo di serratura a cilindro e 2 chiavi

COD. ART.

R CSR 0003 00

Serratura di ricambio (per armadio)

R CSR 0008 00

Serratura di ricambio (per porta)

R XAE 0001 99

Coppia aste di ricambio (per porta)

COD. ART.

R CSR 0008 00

Serratura di ricambio (per porta)

R XAE 0002 99

Coppia aste di ricambio (per porta) armadio F AE 4040

R XAE 0003 99

Coppia aste di ricambio (per porta) armadio F AE 4058

COD. ART.

R CSR 0012 00

Serratura di ricambio (per porta)

■ L'armadio deve essere fissato a pavimento o a parete. Ulteriori informazioni del set di fissaggio vedi pagina B58.

CASSETTI AD ESTRAZIONE SEMPLICE (S)

COD. ART.


ALTEZZA FRONTALE mm

PORTATA kg

DIMENSIONI UTILI mm

F FG 2005 00 04 50 60 600x600x36 h**F FG 2007 00 04** 75 80 600x600x61 h**F FG 2010 00 04** 100 100 600x600x86 h**F FG 2012 00 04** 125 100 600x600x111 h**F FG 2015 00 04** 150 100 600x600x136 h**F FG 2017 00 04** 175 100 600x600x161 h**F FG 2020 00 04** 200 100 600x600x186 h**F FG 2030 00 04** 300 100 600x600x286 h

Estrazione semplice (87%)



01
02
04
08

■ Set di divisori vedi pagina B69

CASSETTI AD ESTRAZIONE TELESCOPICA (TT)

COD. ART.

ALTEZZA FRONTALE mm

PORTATA kg

DIMENSIONI UTILI mm

F FG 2107 00 04 75 200 600x600x54 h**F FG 2110 00 04** 100 200 600x600x79 h**F FG 2112 00 04** 125 200 600x600x104 h**F FG 2115 00 04** 150 200 600x600x129 h**F FG 2117 00 04** 175 200 600x600x154 h**F FG 2120 00 04** 200 200 600x600x179 h**F FG 2125 00 04** 250 200 600x600x229 h**F FG 2130 00 04** 300 200 600x600x279 h**F FG 2140 00 04** 400 200 600x600x379 h

Estrazione telescopica (100%)



01
02
04
08

■ Set di divisori vedi pagina B69

PIANI AD ESTRAZIONE SEMPLICE (PE-S)

COD. ART.


ALTEZZA LATERALE mm

PORTATA kg

DIMENSIONI UTILI mm

F FG 8020 00 04 - 100 610x610

Estrazione semplice (87%)



01
02
04
08

LUNGHEZZA = 717 mm PROFONDITÀ = 750/785 mm (36x36 Eh)

ARMADI SERIE NC-STANDARD F36

PIANI AD ESTRAZIONE TELESCOPICA (PE-TT)

COD. ART.

ALTEZZA LATERALE mm

PORTATA kg

DIMENSIONI UTILI mm

F FG 8120 00 04

-

200

610x610

Estrazione telescopica (100%)



01
02
04
08

PIANI REGOLABILI

COD. ART.

ALTEZZA LATERALE mm

PORTATA kg

DIMENSIONI UTILI mm


F SR 1260 01 04

25

150

618x618

Senza estrazione




01
02
04
08

FISSAGGIO
ARMADIO-ARMADIO

■ L'articolo comprende:
4 viti complete di dadi M8.
Adatti solo per fissare
armadi della stessa serie

COD. ART. F AG 9202 00 99



ROTOLO DI BIADESIVO

COD. ART.

R CMV 0025 00

larghezza 15 mm
lunghezza 50 metri

■ 07

ZOCCOLI

per armadio F AE 3040 - F AE 4040 - F AE 4058

COD. ART.

F RR 0080 00 07

Altezza zoccolo 50 mm



■ 07

ZOCCOLI

per armadio F AF 3040

COD. ART.

F RR 0145 00 07

Altezza zoccolo 50 mm



■ 07

ZOCCOLI PER TRANSPALLET

per armadio F AE 3040 - F AE 4040 - F AE 4058

COD. ART.

F RR 0315 00 07 Altezza zoccolo 100 mm

F RR 0405 00 07 Chiusura per zoccolo



■ 07

ZOCCOLI PER TRANSPALLET

per armadio F AF 3040

COD. ART.

F RR 0255 00 07 Altezza coppia zoccoli 100 mm

F RR 0445 00 07 Chiusura per coppia zoccoli



■ 07

ZOCCOLI PER CARRELLO ELEVATORE

per armadio F AE 3040 - F AE 4040 - F AE 4058

COD. ART.

F RR 0240 00 07 Altezza coppia zoccoli 60 mm

F RR 0400 00 07 Chiusura per coppia zoccoli



■ 07

ZOCCOLI PER CARRELLO ELEVATORE

per armadio F AF 3040

COD. ART.

F RR 0250 00 07 Altezza coppia zoccoli 60 mm

F RR 0440 00 07 Chiusura per coppia zoccoli



■ 07

PIANO SUPERIORE

per armadio F AE 3040


COD. ART.

DIMENSIONI mm

F AG 9003 01 07

717x726x20 h

piano superiore a 3 bordi con gomma antiolio



■ 07

PIANO SUPERIORE

per armadio F AE 4040 - F AE 4058

COD. ART.

DIMENSIONI mm

F AE 9009 01 07

717x750x20 h

piano superiore a 3 bordi con gomma antiolio



■ 07

PIANO SUPERIORE

per armadio F AF 3040

COD. ART.

DIMENSIONI mm

F AF 9006 01 07


1431x785x20 h

piano superiore a 3 bordi con gomma antiolio

ARMADI SERIE NC-STANDARD F36

LUNGHEZZA = 717 mm PROFONDITÀ = 750/785 mm (36x36 Eh)

TELAIO PORTA BOCCOLE





COD. ART.

F NC 5020 00 01

Portata con telaio orizzontale: 50 kg

Dimensioni mm 584x140x146 h




COPPIA SUPPORTI PER TELAI

COD. ART.

F NC 5750 00 01

Per telaio ART. F NC 5020 00 ..

Dim. di ingombro mm 592x150 h



■ Esempio di applicazione del cassetto ART. F FG 2110 00 04 con i telai a 1 fila ART. F NC 5020 00 01, la coppia supporti ART. F NC 5750 00 01 e 20 boccole per utensili ISO 50.



COPPIA MANIGLIE ZINCATE

COD. ART.

F NC 5005 00 99

Per telaio ART. F NC 5020 00 ..

TELAIO PER PORTA UTENSILI IN MULTIPLEX



COD. ART.

F NC 5021 00 01

Portata con telaio orizzontale: 50 kg

Dimensioni di ingombro mm 584x140x146 h



COD. ART.

F NC 2510 00 00

Porta utensili in multiplex da forare

Dimensioni di ingombro mm 525x138x50 h



Esempio di applicazione del porta utensili in multiplex con il telaio ART. F NC 5021 00 ..

SUPPORTO IN ALLUMINIO



COD. ART.

F NC 2410 00 00

Supporto in alluminio con gomma

DIM. DI INGOMBRO mm

525x135x45 h



Esempio di applicazione del supporto in alluminio con il telaio ART. F NC 5020 00 ..

PIANI IN MULTIPLEX




COD. ART.

F NC 2550 00 01

Piano in multiplex

DIM. DI INGOMBRO mm

600x600x160 h




Esempio di applicazione del cassetto ART. F FG 2110 00 04 con il piano in multiplex ART. F NC 2550 00 00.



LUNGHEZZA = 717 mm PROFONDITÀ = 750/785 mm (36x36 Eh)

ARMADI SERIE NC-STANDARD F36

TELAIO PORTA BOCCOLE A 4 FILE PER CASSETTI

01
02

La portata del telaio è data dalla portata del cassetto.



COD. ART.

F NC 5220 00 01

Dim. di ingombro mm 584x592x69 h

COPPIA SUPPORTI

COD. ART.

DIMENSIONI mm

PER LUNGHEZZE CONI mm RIF. A

F NC 5650 00 01

594x86 h

A = 93 / 118 / 143

F NC 5840 00 01

594x136 h

A = 143 / 168 / 193

COD. ART. BOCCOLE

TIPO BOCCOLA

QUANTITÀ BOCCOLE PER TELAIIO F NC 5020 00 ..

QUANTITÀ BOCCOLE PER TELAIIO F NC 5220 00 ..

F NC 9510 00 03	ISO 30	7	32
F NC 9530 00 03	ISO 40	7	32
F NC 9540 00 03	ISO 45	5	24
F NC 9550 00 03	ISO 50	5	20
F NC 9560 00 03	VDI 30	7	32
F NC 9570 00 03	VDI 40	5	24
F NC 9580 00 03	VDI 50	5	24
F NC 9590 00 03	VDI 60	5	20
F NC 9720 00 03	CONO MORSE 2	7	32
F NC 9730 00 03	CONO MORSE 3	7	32
F NC 9740 00 03	CONO MORSE 4	7	32
F NC 9750 00 03	CONO MORSE 5	5	24
F NC 9270 00 03	CAPTO C3	7	32
F NC 9275 00 03	CAPTO C4	5	24
F NC 9280 00 03	CAPTO C5	5	24

COD. ART. BOCCOLE





TIPO BOCCOLA

QUANTITÀ BOCCOLE PER TELAIIO F NC 5020 00 ..

QUANTITÀ BOCCOLE PER TELAIIO F NC 5220 00 ..

F NC 9285 00 03	CAPTO C6	5	24
F NC 9290 00 03	CAPTO C8	4	16
F NC 9210 00 03	HSK A32-B40	7	32
F NC 9220 00 03	HSK A40-B50	7	32
F NC 9230 00 03	HSK A50-B63	5	24
F NC 9240 00 03	HSK A63-B80	5	24
F NC 9250 00 03	HSK A80-B100	4	16
F NC 9260 00 03	HSK A100-B125	4	16
F NC 9640 00 03	2"	5	24
F NC 9650 00 03	2" 1/4	5	20
F NC 9010 00 03	58 mm	9	36
F NC 9020 00 03	65 mm	8	32
F NC 9030 00 03	75 mm	7	28
F NC 9040 00 03	87 mm	6	24
F NC 9050 00 03	105 mm	5	20

Materiale di separazione vedi pagina A180



COD. ART.

PER ALTEZZE FRONTALI

F FH 2005 15 00

50-300

Set composto da:

16 Divisori	2 canali
35 Divisori trasversali	73 mm

COD. ART.

PER ALTEZZE FRONTALI

F FH 2005 16 00

50-300

Set composto da:

16 Divisori	3 canali
50 Divisori trasversali	47 mm

COD. ART.

PER ALTEZZE FRONTALI

F FH 2005 17 00

50-300

Set composto da:

16 Divisori	4 canali
65 Divisori trasversali	36 mm

COD. ART.

PER ALTEZZE FRONTALI

F FH 2005 07 00

50

F FH 2007 07 00

75

F FH 2010 07 00

100-125

F FH 2015 07 00

150-175

F FH 2020 07 00

200-250

Set composto da:

3 Divisori longitudinali fessurati	610 mm
15 Divisori trasversali	149 mm

Set di divisori vedi pagina A96 - A97