

MO LO SPAZIO EDUCCHIAN

SERIE UNIMOD



ART. F LB B102 56 52
ZINCATO + RAL 7000

ART. F LB B073 54 52
ZINCATO + RAL 7000

ART. F LB B103 52 52
ZINCATO + RAL 7000

CARRELLO CON CONTENITORI

COD. ART. **DIMENSIONI mm**

F LB B102 56 52 **1023x613x1430 h**

Completo di:

1 carrello art. F LB B102 06 52

45 contenitori mis. 1

24 contenitori mis. 2

28 contenitori mis. 3A2

Portata: 300 kg (150 kg per lato)

Colore di serie:



CARRELLO CON PRACTIBOX

COD. ART. **DIMENSIONI mm**

F LB B073 54 52 **725x613x1430 h**

Completo di: 1 carrello art. F LB B073 04 52

4 cassettiere a 9 cassetti practibox

6 cassettiere a 6 cassetti practibox

4 cassettiere a 5 cassetti practibox

2 cassettiere a 4 cassetti practibox

2 cassettiere a 3 cassetti practibox

Portata: 300 kg (150 kg per lato)

Colore di serie:



CARRELLO CON CASSETTE

COD. ART. **DIMENSIONI mm**

F LB B103 52 52 **1023x613x1430 h**

Completo di:

1 carrello art. F LB B103 02 52

4 cassette art. F PA 6451 A0 01

2 cassette art. F PA 6851 A0 01

1 cassetta art. F PA 8951 A0 01

Portata: 300 kg (150 kg per lato)

Colore di serie:



ZINCATO + RAL 7000 F.52

LEGENDA ■

- I carrelli vengono forniti con ruote montate e telaio smontato
- Possibilità di utilizzare montanti altezza 1772 mm (vedi pag. D20)
- Gli accessori e i materiali stoccati nei carrelli non devono sporgere dalla base del carrello stesso
- Le portate sono nette e si riferiscono a pesi uniformemente distribuiti



LUNGHEZZA = 1023 mm PROFONDITÀ = 613 mm

CARRELLI SERIE SMART 101

CARRELLI SMART 101



CARRELLO VUOTO

COD. ART.	DIMENSIONI mm
F LB B101 01 52	1023x613x1430 h
2 ruote girevoli con freno Ø 125 mm	
2 ruote fisse in gomma standard Ø 125 mm	
Portata: 300 kg (150 kg per lato)	
Colore di serie:	
■ ■ 52	

CARRELLO VUOTO SENZA RUOTE

COD. ART.	DIMENSIONI mm
F LB 0101 01 52	1023x613x1270 h

- A= 985 mm
- B= 1023 mm
- C= 160 mm
- D= 1240 mm (32 fori)
- E= 30 mm




CARRELLO SENZA CONTENITORI

COD. ART.	DIMENSIONI mm
F LB B101 02 52	1023x613x1430 h
Completo di:	
3 mensole per mis. 2	
2 mensole per mis. 3A2	
1 mensola profondità 420 mm (A=985 mm)	
2 ruote girevoli con freno Ø 125 mm	
2 ruote fisse in gomma standard Ø 125 mm	
Portata: 300 kg (150 kg per lato)	
Colore di serie:	
■ ■ 52	

- Portata mensole fisse 25 kg
- Portata mensole inclinabili 50 kg

CARRELLO CON CONTENITORI

COD. ART.	DIMENSIONI mm
F LB B101 52 52	1023x613x1430 h
Completo di:	
1 carrello art. F LB B101 02 52	
18 contenitori mis. 2	
8 contenitori mis. 3A2	
3 contenitori mis. 4A2	
3 contenitori mis. 4	



■ LEGENDA



- I carrelli vengono forniti con ruote montate e telaio smontato
- Possibilità di utilizzare montanti altezza 1772 mm (vedi pag. D20)
- Gli accessori e i materiali stoccati nei carrelli non devono sporgere dalla base del carrello stesso
- Le portate sono nette e si riferiscono a pesi uniformemente distribuiti

■ Contenitori
vedi pag.
G28 - G30


ZINCATO + RAL 7000 F.52



CARRELLI SERIE SMART 102

LUNGHEZZA = 1023 mm PROFONDITÀ = 613 mm

CARRELLI SMART 102



CARRELLO VUOTO

COD. ART.	DIMENSIONI mm
F LB B102 01 52	1023x613x1430 h
2 ruote girevoli con freno Ø 125 mm	
2 ruote fisse in gomma standard Ø 125 mm	
Portata: 300 kg (150 kg per lato)	
Colore di serie:	
■ ■ 52	

CARRELLO VUOTO SENZA RUOTE

COD. ART.	DIMENSIONI mm
F LB 0102 01 52	1023x613x1270 h

A= 985 mm
 B= 1023 mm
 C= 160 mm
 D= 1240 mm (32 fori)
 E= 30 mm

CARRELLI SMART 102



Fronte

CARRELLO SENZA CONTENITORI

COD. ART.	DIMENSIONI mm
F LB B102 02 52	1023x613x1430 h
Completo di:	
20 mensole per mis. 1	
2 ruote girevoli con freno Ø 125 mm	
2 ruote fisse in gomma standard Ø 125 mm	
Portata: 300 kg (150 kg per lato)	
Colore di serie:	
■ ■ 52	




Retro

CARRELLO CON CONTENITORI

COD. ART.	DIMENSIONI mm
F LB B102 52 52	1023x613x1430 h
Completo di:	
1 carrello art. F LB B102 02 52	
180 contenitori mis. 1	

■ Portata mensole fisse 25 kg



ZINCATO + RAL 7000 F.52

LEGENDA ■

■ Contenitori
 vedi pag.
G28 - G30

- I carrelli vengono forniti con ruote montate e telaio smontato
- Possibilità di utilizzare montanti altezza 1772 mm (vedi pag. D20)
- Gli accessori e i materiali stoccati nei carrelli non devono sporgere dalla base del carrello stesso
- Le portate sono nette e si riferiscono a pesi uniformemente distribuiti



LUNGHEZZA = 1023 mm PROFONDITÀ = 613 mm

CARRELLI SERIE SMART 102

CARRELLI SMART 102



Fronte

■ Portata mensole fisse 25 kg

CARRELLO SENZA CONTENITORI


COD. ART.	DIMENSIONI mm
F LB B102 03 52	1023x613x1430 h
Completo di:	
10 mensole per mis. 1	
8 mensole per mis. 2	
2 ruote girevoli con freno Ø 125 mm	
2 ruote fisse in gomma standard Ø 125 mm	
Portata: 300 kg (150 kg per lato)	
Colore di serie:	
■ 52	



Retro

CARRELLO CON CONTENITORI

COD. ART.	DIMENSIONI mm
F LB B102 53 52	1023x613x1430 h
Completo di:	
1 carrello art. F LB B102 03 52	
90 contenitori mis. 1	
48 contenitori mis. 2	



CARRELLI SMART 102



Fronte

■ Portata mensole fisse 25 kg

CARRELLO SENZA CONTENITORI


COD. ART.	DIMENSIONI mm
F LB B102 04 52	1023x613x1430 h
Completo di:	
14 mensole per mis. 2	
2 ruote girevoli con freno Ø 125 mm	
2 ruote fisse in gomma standard Ø 125 mm	
Portata: 300 kg (150 kg per lato)	
Colore di serie:	
■ 52	



Retro

CARRELLO CON CONTENITORI

COD. ART.	DIMENSIONI mm
F LB B102 54 52	1023x613x1430 h
Completo di:	
1 carrello art. F LB B102 04 52	
84 contenitori mis. 2	



■ LEGENDA



- I carrelli vengono forniti con ruote montate e telaio smontato
- Possibilità di utilizzare montanti altezza 1772 mm (vedi pag. D20)
- Gli accessori e i materiali stoccati nei carrelli non devono sporgere dalla base del carrello stesso
- Le portate sono nette e si riferiscono a pesi uniformemente distribuiti

■ Contenitori
vedi pag.
G28 - G30

ZINCATO + RAL 7000 F.52



CARRELLI SERIE SMART 102

LUNGHEZZA = 1023 mm PROFONDITÀ = 613 mm

CARRELLI SMART 102



Fronte

- Portata mensole fisse 25 kg
- Portata armadio a persiana 50 kg

CARRELLO SENZA CONTENITORI

COD. ART. DIMENSIONI mm

F LB B102 05 52 1023x613x1430 h

Completo di:

- 4 mensole per mis. 2
- 2 armadi a persiana senza ganci ed utensili
- 2 ruote girevoli con freno Ø 125 mm
- 2 ruote fisse in gomma standard Ø 125 mm

Portata: 300 kg (150 kg per lato)

Colore di serie:



Retro


CARRELLO CON CONTENITORI

COD. ART. DIMENSIONI mm

F LB B102 55 52 1023x613x1430 h

Completo di:

- 1 carrello art. F LB B102 05 52
- 24 contenitori mis. 2
- 2 set di 54 ganci (cadauno) art. F BL 9510 00 99



CARRELLI SMART 102



Fronte

- Portata mensole fisse 25 kg

CARRELLO SENZA CONTENITORI

COD. ART. DIMENSIONI mm

F LB B102 06 52 1023x613x1430 h

Completo di:

- 5 mensole per mis. 1
- 4 mensole per mis. 2
- 6 mensole per mis. 3A2
- 2 ruote girevoli con freno Ø 125 mm
- 2 ruote fisse in gomma standard Ø 125 mm

Portata: 300 kg (150 kg per lato)

Colore di serie:



Retro


CARRELLO CON CONTENITORI

COD. ART. DIMENSIONI mm

F LB B102 56 52 1023x613x1430 h

Completo di:

- 1 carrello art. F LB B102 06 52
- 45 contenitori mis. 1
- 24 contenitori mis. 2
- 28 contenitori mis. 3A2



ZINCATO + RAL 7000 F.52

LEGENDA ■

- Contenitori vedi pag. G28 - G30

- I carrelli vengono forniti con ruote montate e telaio smontato
- Possibilità di utilizzare montanti altezza 1772 mm (vedi pag. D20)
- Gli accessori e i materiali stoccati nei carrelli non devono sporgere dalla base del carrello stesso
- Le portate sono nette e si riferiscono a pesi uniformemente distribuiti



LUNGHEZZA = 1023 mm PROFONDITÀ = 613 mm

CARRELLI SERIE SMART 102

CARRELLI SMART 102



Fronte

- Portata mensole fisse 25 kg
- Portata armadio a persiana 50 kg

CARRELLO SENZA CONTENITORI

COD. ART.	DIMENSIONI mm
F LB B102 07 52	1023x613x1430 h
Completo di:	
3 mensole per mis. 1	
4 mensole per mis. 2	
3 mensole per mis. 3A2	
1 armadio a persiana senza ganci ed utensili	
2 ruote girevoli con freno Ø 125 mm	
2 ruote fisse in gomma standard Ø 125 mm	
Portata: 300 kg (150 kg per lato)	


Colore di serie:
■ ■ 52



Retro

CARRELLO CON CONTENITORI

COD. ART.	DIMENSIONI mm
F LB B102 57 52	1023x613x1430 h
Completo di:	
1 carrello art. F LB B102 07 52	
27 contenitori mis. 1	
24 contenitori mis. 2	
12 contenitori mis. 3A2	
1 set di 54 ganci art. F BL 9510 00 99	



CARRELLI SMART 102



Fronte

- Portata mensole fisse 25 kg
- Portata mensole inclinabili 50 kg

CARRELLO SENZA CONTENITORI

COD. ART.	DIMENSIONI mm
F LB B102 08 52	1023x613x1430 h
Completo di:	
5 mensole per mis. 1	
4 mensole per mis. 2	
5 mensole profondità 320 mm (A=985 mm)	
2 ruote girevoli con freno Ø 125 mm	
2 ruote fisse in gomma standard Ø 125 mm	
Portata: 300 kg (150 kg per lato)	


Colore di serie:
■ ■ 52



Retro

CARRELLO CON CONTENITORI

COD. ART.	DIMENSIONI mm
F LB B102 58 52	1023x613x1430 h
Completo di:	
1 carrello art. F LB B102 08 52	
45 contenitori mis. 1	
24 contenitori mis. 2	
6 cassette art. F PA 4051 A0 01	
4 cassette art. F PA 4451 A0 01	



■ LEGENDA



- I carrelli vengono forniti con ruote montate e telaio smontato
- Possibilità di utilizzare montanti altezza 1772 mm (vedi pag. D20)
- Gli accessori e i materiali stoccati nei carrelli non devono sporgere dalla base del carrello stesso
- Le portate sono nette e si riferiscono a pesi uniformemente distribuiti

■ Cassette
vedi pag. G2

■ Contenitori
vedi pag.
G28 - G30

ZINCATO + RAL 7000 F.52



CARRELLI SERIE SMART 102

LUNGHEZZA = 1023 mm PROFONDITÀ = 613 mm

CARRELLI SMART 102



Fronte

- Portata mensole inclinabili 50 kg
- Portata pannello forato 25 kg

CARRELLO SENZA CONTENITORI

COD. ART.	DIMENSIONI mm
F LB B102 09 52	1023x613x1430 h

Completo di:

- 6 mensole profondità 220 mm (A=985 mm)
- 4 pannelli forati (A=985 mm) senza ganci ed utensili
- 2 ruote girevoli con freno Ø 125 mm
- 2 ruote fisse in gomma standard Ø 125 mm

Portata: 300 kg (150 kg per lato)

Colore di serie:




Retro

CARRELLO CON CONTENITORI

COD. ART.	DIMENSIONI mm
F LB B102 59 52	1023x613x1430 h

Completo di:

- 1 carrello art. F LB B102 09 52
- 12 cassette art. F PA 2451 A0 01
- 12 cassette art. F PA 2851 A0 01
- 2 set di 54 ganci (cadauno) art. F BL 9510 00 99



CARRELLI SMART 102



Fronte

- Portata mensole inclinabili 50 kg
- Portata pannello forato 25 kg

CARRELLO SENZA CONTENITORI

COD. ART.	DIMENSIONI mm
F LB B102 10 52	1023x613x1430 h

Completo di:

- 8 mensole profondità 220 mm (A=985 mm)
- 2 pannelli forati (A=985 mm) senza ganci ed utensili
- 2 ruote girevoli con freno Ø 125 mm
- 2 ruote fisse in gomma standard Ø 125 mm

Portata: 300 kg (150 kg per lato)

Colore di serie:




Retro

CARRELLO CON CONTENITORI

COD. ART.	DIMENSIONI mm
F LB B102 60 52	1023x613x1430 h

Completo di:

- 1 carrello art. F LB B102 10 52
- 18 cassette art. F PA 2451 A0 01
- 6 cassette art. F PA 2851 A0 01
- 1 set di 54 ganci art. F BL 9510 00 99



ZINCATO + RAL 7000 F.52

LEGENDA ■

■ Cassette
vedi pag. 62

- I carrelli vengono forniti con ruote montate e telaio smontato
- Possibilità di utilizzare montanti altezza 1772 mm (vedi pag. D20)
- Gli accessori e i materiali stoccati nei carrelli non devono sporgere dalla base del carrello stesso
- Le portate sono nette e si riferiscono a pesi uniformemente distribuiti



LUNGHEZZA = 1023 mm PROFONDITÀ = 613 mm

CARRELLI SERIE SMART 102

CARRELLI SMART 102



Fronte

- Portata mensole fisse 25 kg
- Portata mensole inclinabili 50 kg
- Portata cassetti 70 kg

CARRELLO SENZA CONTENITORI


COD. ART.	DIMENSIONI mm
F LB B102 11 52	1023x613x1430 h
Completo di:	
4 mensole per mis. 1	
3 mensole per mis. 2	
4 mensole profondità 320 mm (A=985 mm)	
2 armadi a cassetti FLEXA 19x27 Eh	
2 ruote girevoli con freno Ø 125 mm	
2 ruote fisse in gomma standard Ø 125 mm	
Portata: 300 kg (150 kg per lato)	
Colore di serie:	
■ ■ 52	



Retro

CARRELLO CON CONTENITORI

COD. ART.	DIMENSIONI mm
F LB B102 61 52	1023x613x1430 h
Completo di:	
1 carrello art. F LB B102 11 52	
36 contenitori mis. 1	
18 contenitori mis. 2	
6 cassette art. F PA 4051 A0 01	
2 cassette art. F PA 4451 A0 01	



CARRELLI SMART 102



Fronte


- Portata mensole inclinabili 50 kg

CARRELLO SENZA CONTENITORI

COD. ART.	DIMENSIONI mm
F LB B102 12 52	1023x613x1430 h
Completo di:	
3 mensole profondità 420 mm (A=985 mm)	
2 ruote girevoli con freno Ø 125 mm	
2 ruote fisse in gomma standard Ø 125 mm	
Portata: 300 kg (150 kg per lato)	
Colore di serie:	
■ ■ 52	

CARRELLO CON CONTENITORI

COD. ART.	DIMENSIONI mm
F LB B102 62 52	1023x613x1430 h
Completo di:	
1 carrello art. F LB B102 12 52	
9 cassette art. F PA 4451 A0 01	
2 cassette art. F PA 6451 A0 01	



■ LEGENDA



- I carrelli vengono forniti con ruote montate e telaio smontato
- Possibilità di utilizzare montanti altezza 1772 mm (vedi pag. D20)
- Gli accessori e i materiali stoccati nei carrelli non devono sporgere dalla base del carrello stesso
- Le portate sono nette e si riferiscono a pesi uniformemente distribuiti

■ Cassette vedi pag. **G2**

■ Contenitori vedi pag. **G28 - G30**

ZINCATO + RAL 7000 F.52



CARRELLI SERIE SMART 103

LUNGHEZZA = 1023 mm PROFONDITÀ = 613 mm

CARRELLI SMART 103



CARRELLO VUOTO

COD. ART. DIMENSIONI mm

F LB B103 01 52 1023x613x1430 h

2 ruote girevoli con freno Ø 125 mm

2 ruote fisse in gomma standard Ø 125 mm

Portata: 300 kg (150 kg per lato)

Colore di serie:

■ ■ 52

CARRELLO VUOTO SENZA RUOTE

COD. ART. DIMENSIONI mm

F LB 0103 01 52 1023x613x1270 h

A= 985 mm

B= 1023 mm

C= 160 mm

D= 1240 mm (32 fori)

E= 30 mm

CARRELLI SMART 103



CARRELLO SENZA CONTENITORI

COD. ART. DIMENSIONI mm

F LB B103 02 52 1023x613x1430 h

Completo di:

3 mensole profondità 600 mm (A=985 mm)

2 ruote girevoli con freno Ø 125 mm

2 ruote fisse in gomma standard Ø 125 mm

Portata: 300 kg (150 kg per lato)

Colore di serie:

■ ■ 52

CARRELLO CON CONTENITORI

COD. ART. DIMENSIONI mm

F LB B103 52 52 1023x613x1430 h

Completo di:


1 carrello art. F LB B103 02 52

4 cassette art. F PA 6451 A0 01

2 cassette art. F PA 6851 A0 01

1 cassetta art. F PA 8951 A0 01

■ Portata mensole inclinabili 50 kg



ZINCATO + RAL 7000 F.52

LEGENDA ■

■ Cassette
vedi pag. 62

- I carrelli vengono forniti con ruote montate e telaio smontato
- Possibilità di utilizzare montanti altezza 1772 mm (vedi pag. D20)
- Gli accessori e i materiali stoccati nei carrelli non devono sporgere dalla base del carrello stesso
- Le portate sono nette e si riferiscono a pesi uniformemente distribuiti



LUNGHEZZA = 1023 mm PROFONDITÀ = 613 mm

CARRELLI SERIE SMART 103

CARRELLI SMART 103




■ Portata mensole inclinabili 50 kg

CARRELLO SENZA CONTENITORI

COD. ART.	DIMENSIONI mm
F LB B103 03 52	1023x613x1430 h
Completo di:	
3 mensole profondità 420 mm (A=985 mm)	
2 ruote girevoli con freno Ø 125 mm	
2 ruote fisse in gomma standard Ø 125 mm	
Portata: 300 kg (150 kg per lato)	
Colore di serie:	
■ 52	

CARRELLO CON CONTENITORI

COD. ART.	DIMENSIONI mm
F LB B103 53 52	1023x613x1430 h
Completo di:	
1 carrello art. F LB B103 03 52	
5 cassette art. F PA 4451 A0 01	
2 cassette art. F PA 6451 A0 01	
2 cassette art. F PA 6851 A0 01	



2 TRAVERSO DI IRRIGIDIMENTO

COD. ART.	LUNGHEZZA mm
F BL 4505 00 01	1011 (A=985)
Colore di serie: ■ 01	

Il traverso (rif. 2) montato sotto la mensola (profondità 420 / 600 mm) aumenta la portata della stessa da **50 a 100 kg**.

■ I carrelli serie B103 hanno di serie 2 traversi di irrigidimento



Esempio di utilizzo dei carrelli serie LB Unimod

■ LEGENDA



- I carrelli vengono forniti con ruote montate e telaio smontato
- Possibilità di utilizzare montanti altezza 1772 mm (vedi pag. D20)
- Gli accessori e i materiali stoccati nei carrelli non devono sporgere dalla base del carrello stesso
- Le portate sono nette e si riferiscono a pesi uniformemente distribuiti


■ Cassette vedi pag. G2

RAL 7000 F. 01 ZINCATO + RAL 7000 F. 52



CARRELLI SERIE SMART 073

CARRELLI SMART 073



CARRELLO VUOTO

COD. ART.	DIMENSIONI mm
F LB B073 01 52	725x613x1430 h
2 ruote girevoli con freno Ø 125 mm	
2 ruote fisse in gomma standard Ø 125 mm	
Portata: 300 kg (150 kg per lato)	
Colore di serie:	
■ 52	

CARRELLO VUOTO SENZA RUOTE

COD. ART.	DIMENSIONI mm
F LB 0073 01 52	725x613x1270 h

A= 687 mm
 B= 724 mm
 C= 160 mm
 D= 1240 mm (32 fori)
 E= 30 mm

CARRELLI SMART 073




CARRELLO SENZA CONTENITORI

COD. ART.	DIMENSIONI mm
F LB B073 02 52	725x613x1430 h
Completo di:	
2 mensole profondità 420 mm (A=687 mm)	
2 coppie profili parziali per practibox	
2 ruote girevoli con freno Ø 125 mm	
2 ruote fisse in gomma standard Ø 125 mm	
Portata: 300 kg (150 kg per lato)	
Colore di serie:	
■ 52	

CARRELLO CON CONTENITORI

COD. ART.	DIMENSIONI mm
F LB B073 52 52	725x613x1430 h
Completo di:	
1 carrello art. F LB B073 02 52	
2 cassettiere a 6 cassetti practibox	
2 cassettiere a 5 cassetti practibox	
2 cassette art. F PA 4451 A0 01	
1 cassetta art. F PA 6451 A0 01	
1 cassetta art. F PA 6851 A0 01	

- Portata mensole inclinabili 50 kg
- Portata telaio parziale 50 kg



ZINCATO + RAL 7000 F.52

LEGENDA ■

- I carrelli vengono forniti con ruote montate e telaio smontato
- Possibilità di utilizzare montanti altezza 1772 mm (vedi pag. D20)
- Gli accessori e i materiali stoccati nei carrelli non devono sporgere dalla base del carrello stesso
- Le portate sono nette e si riferiscono a pesi uniformemente distribuiti



■ Cassette
vedi pag. G2

■ Practibox vedi
pag. D17



LUNGHEZZA = 725 mm PROFONDITÀ = 613 mm

CARRELLI SERIE SMART 073

CARRELLI SMART 073



Fronte

- Portata mensole inclinabili 50 kg
- Portata telaio parziale 50 kg

CARRELLO SENZA CONTENITORI

COD. ART.	DIMENSIONI mm
F LB B073 03 52	725x613x1430 h
Completo di:	
6 mensole profondità 220 mm (A=687 mm)	
4 coppie profili parziali per practibox	
2 ruote girevoli con freno Ø 125 mm	
2 ruote fisse in gomma standard Ø 125 mm	
Portata: 300 kg (150 kg per lato)	


Colore di serie:
■ 52



Retro

CARRELLO CON CONTENITORI

COD. ART.	DIMENSIONI mm
F LB B073 53 52	725x613x1430 h
Completo di:	
1 carrello art. F LB B073 03 52	
4 cassettiere a 6 cassetti practibox	
4 cassettiere a 5 cassetti practibox	
12 cassette art. F PA 2451 A0 01	



CARRELLI SMART 073



Fronte

- Portata mensole fisse 25 kg

CARRELLO SENZA CONTENITORI

COD. ART.	DIMENSIONI mm
F LB B073 04 52	725x613x1430 h
Completo di:	
2 coppie profili per practibox	
2 ruote girevoli con freno Ø 125 mm	
2 ruote fisse in gomma standard Ø 125 mm	
Portata: 300 kg (150 kg per lato)	


Colore di serie:
■ 52



Retro

CARRELLO CON CONTENITORI

COD. ART.	DIMENSIONI mm
F LB B073 54 52	725x613x1430 h
Completo di:	
1 carrello art. F LB B073 04 52	
4 cassettiere a 9 cassetti practibox	
6 cassettiere a 6 cassetti practibox	
4 cassettiere a 5 cassetti practibox	
2 cassettiere a 4 cassetti practibox	
2 cassettiere a 3 cassetti practibox	



■ LEGENDA



- I carrelli vengono forniti con ruote montate e telaio smontato
- Possibilità di utilizzare montanti altezza 1772 mm (vedi pag. D20)
- Gli accessori e i materiali stoccati nei carrelli non devono sporgere dalla base del carrello stesso
- Le portate sono nette e si riferiscono a pesi uniformemente distribuiti

■ Cassette vedi pag. G2

■ Practibox vedi pag. D17

ZINCATO + RAL 7000 F.52



CARRELLI SERIE SMART 073

LUNGHEZZA = 725 mm PROFONDITÀ = 613 mm

CARRELLI SMART 073



Fronte


■ Portata mensole inclinabili 50 kg

CARRELLO SENZA CONTENITORI

COD. ART.	DIMENSIONI mm
F LB B073 05 52	725x613x1430 h
Completo di:	
3 mensole profondità 420 mm (A=687 mm)	
2 ruote girevoli con freno Ø 125 mm	
2 ruote fisse in gomma standard Ø 125 mm	
Portata: 300 kg (150 kg per lato)	
Colore di serie:	
■ ■ 52	

CARRELLO CON CONTENITORI

COD. ART.	DIMENSIONI mm
F LB B073 55 52	725x613x1430 h
Completo di:	
1 carrello art. F LB B073 05 52	
4 cassette art. F PA 4451 A0 01	
1 cassetta art. F PA 6451 A0 01	
1 cassetta art. F PA 6851 A0 01	



2A TRAVERSO DI IRRIGIDIMENTO

COD. ART.	LUNGHEZZA mm
F BL 4500 00 01	713 (A=687)
Colore di serie: ■ 01	

Il traverso (rif. 2) montato sotto la mensola (profondità 420 / 600 mm) aumenta la portata della stessa da 50 a 100 kg.

■ I carrelli serie B073 hanno di serie 2 traversi di irrigidimento



Esempio di utilizzo dei carrelli serie LB Unimod

ZINCATO + RAL 7000 F.52 RAL 7000 F.01



■ Cassette
vedi pag. G2

LEGENDA ■





- I carrelli vengono forniti con ruote montate e telaio smontato
- Possibilità di utilizzare montanti altezza 1772 mm (vedi pag. D20)
- Gli accessori e i materiali stoccati nei carrelli non devono sporgere dalla base del carrello stesso
- Le portate sono nette e si riferiscono a pesi uniformemente distribuiti




LUNGHEZZA = 725 / 1023 mm PROFONDITÀ = 613 mm

CARRELLI SERIE SMART

CARRELLI SMART



CARRELLI SMART 073



CARRELLI SMART 101

CARRELLI SMART 102

CARRELLI SMART 103

■ LEGENDA



- I carrelli vengono forniti con ruote montate e telaio smontato
- Possibilità di utilizzare montanti altezza 1772 mm (vedi pag. D20)
- Gli accessori e i materiali stoccati nei carrelli non devono sporgere dalla base del carrello stesso
- Le portate sono nette e si riferiscono a pesi uniformemente distribuiti

ZINCATO + RAL 7000 F.52



CARRELLI SERIE SMART

CARRELLI SMART



PER CARRELLI SERIE: SMART 073

COPPIA PROFILI PER PRACTIBOX

COD. ART.

ALTEZZA mm

F BL 4430 00 01

1200 (A=687)

Coppia profili per Practibox per un lato del carrello

Colore di serie: ■ 01



PER CARRELLI SERIE: SMART 073

COPPIA PROFILI PARZIALI PER PRACTIBOX

COD. ART.

ALTEZZA mm

F BL 4425 00 52

280 (A=687)

Coppia profili per Practibox completi di supporto inferiore per un lato del carrello

Colore di serie:

■ 52



ZINCATO + RAL 7000 F.52 RAL 7000 F.01

LEGENDA ■

- I carrelli vengono forniti con ruote montate e telaio smontato
- Possibilità di utilizzare montanti altezza 1772 mm (vedi pag. D20)
- Gli accessori e i materiali stoccati nei carrelli non devono sporgere dalla base del carrello stesso
- Le portate sono nette e si riferiscono a pesi uniformemente distribuiti



LUNGHEZZA = 725 / 1023 mm PROFONDITÀ = 613 mm

CARRELLI SERIE SMART

CARRELLI SMART



CASSETTIERA PRACTIBOX

COD. ART. DIMENSIONI mm

F PG 1071 01 01 600x69x77 h
Cassettiera con 9 cassetti



CASSETTIERA PRACTIBOX

COD. ART. DIMENSIONI mm

F PG 1571 01 01 600x98x112 h
Cassettiera con 6 cassetti



CASSETTIERA PRACTIBOX

COD. ART. DIMENSIONI mm

F PG 2071 01 01 600x141x164 h
Cassettiera con 5 cassetti



CASSETTIERA PRACTIBOX

COD. ART. DIMENSIONI mm

F PG 2571 01 01 600x174x206 h
Cassettiera con 4 cassetti



CASSETTIERA PRACTIBOX

COD. ART. DIMENSIONI mm

F PG 3071 01 01 600x209x240 h
Cassettiera con 3 cassetti



PER CARRELLI SERIE: SMART 101-102-103

ARMADIO A PERSIANA

COD. ART. PROFONDITÀ mm

F BL 7011 02 01 190
Per il fissaggio ai montanti biasolati
Dim. di ingombro: 952x210x810 h mm
Dim. utili: 905x150x581 h mm
Portata 50 kg
Colori disponibili:
01 02 51 56




LEGENDA



- I carrelli vengono forniti con ruote montate e telaio smontato
- Possibilità di utilizzare montanti altezza 1772 mm (vedi pag. D20)
- Gli accessori e i materiali stoccati nei carrelli non devono sporgere dalla base del carrello stesso
- Le portate sono nette e si riferiscono a pesi uniformemente distribuiti

RAL 7000 F.01 RAL 6011 F.02 RAL 5012 + RAL 7000 F.51 RAL 7035 + RAL 7000 F.56


Ganci vedi pag. C66



CARRELLI SERIE SMART

LUNGHEZZA = 725 / 1023 mm PROFONDITÀ = 613 mm

CARRELLI SMART



PER CARRELLI SERIE: SMART 101-102-103

PANNELLO FORATO

COD. ART.

LUNGHEZZA mm

F BL 7620 00 01

973 (A=985)

Pannello forato con predisposizione all'aggancio ai montanti biasolati

Colori disponibili:

■ 01 ■ 02 ■ 04 ■ 08



PER CARRELLI SERIE: SMART 101-102-103

MENSOLE INCLINABILI LUNGHEZZA 955 mm

COD. ART.

PROFONDITÀ mm

F BL 7750 00 99

220 (A=985)

F BL 7755 00 99

320 (A=985)

F BL 7760 00 99

420 (A=985)

F BL 7762 00 99

600 (A=985)

Portata 50 kg

Colori disponibili:

■ 01 ■ 02 ■ 04 ■ 08 ■ 99 ZINCATO



PER CARRELLI SERIE: SMART 073

MENSOLA INCLINABILE LUNGHEZZA 657 mm

COD. ART.

PROFONDITÀ mm

F BL 7820 00 99

220 (A=687)

F BL 7830 00 99

420 (A=687)

Portata 50 kg

Colore di serie:

■ 99 ZINCATO



RAL 7000 F.01 RAL 6011 F.02 RAL 5012 F.04 RAL 7035 F.08

LEGENDA ■



■ Ganci vedi pag. C66




- I carrelli vengono forniti con ruote montate e telaio smontato
- Possibilità di utilizzare montanti altezza 1772 mm (vedi pag. D20)
- Gli accessori e i materiali stoccati nei carrelli non devono sporgere dalla base del carrello stesso
- Le portate sono nette e si riferiscono a pesi uniformemente distribuiti



LUNGHEZZA = 725 / 1023 mm PROFONDITÀ = 613 mm

CARRELLI SERIE SMART

CARRELLI SMART



PER CARRELLI SERIE: SMART 101-102-103

MENSOLA FISSA LUNGHEZZA 974 mm

COD. ART. PROFONDITÀ mm


F BL 7846 00 99 150 (A=985)

Dimensioni reali: 974x170x61 mm h

Portata 25 kg. Capacità: 9 contenitori mis. 1

Colore di serie:

■ 99 ZINCATO



PER CARRELLI SERIE: SMART 101-102-103

MENSOLA FISSA LUNGHEZZA 974 mm

COD. ART. PROFONDITÀ mm


F BL 7847 00 99 205 (A=985)

Dimensioni reali: 974x230x61 mm h

Portata 25 kg. Capacità: 6 contenitori mis. 2

Colore di serie:

■ 99 ZINCATO



PER CARRELLI SERIE: SMART 101-102-103

MENSOLA FISSA LUNGHEZZA 974 mm

COD. ART. PROFONDITÀ mm

F BL 7848 00 99 295 (A=985)

Dimensioni reali: 974x315x61 mm h

Portata 25 kg. Capacità: 4 contenitori mis. 3A2 / mis. 3

Colore di serie:

■ 99 ZINCATO

■ LEGENDA



- I carrelli vengono forniti con ruote montate e telaio smontato
- Possibilità di utilizzare montanti altezza 1772 mm (vedi pag. D20)
- Gli accessori e i materiali stoccati nei carrelli non devono sporgere dalla base del carrello stesso
- Le portate sono nette e si riferiscono a pesi uniformemente distribuiti


ZINCATO F. 99




CARRELLI SERIE SMART

LUNGHEZZA = 725 / 1023 mm PROFONDITÀ = 613 mm

CARRELLI SMART



CARRELLI SERIE: SMART 101-102-103



CARRELLI SERIE: SMART 073

1 MONTANTE BIASOLATO

COD. ART.	ALTEZZA mm
F BL 7540 01 99	1240
F BL 7547 01 99	1772

Colori disponibili:

■ 01 ■ 02 ■ 04 ■ 08 ■ 99 ZINCATO

4 COPPIA TAPPI

COD. ART.	
F BL 4420 00 07	

Colore di serie: ■ 07

25A BASE

COD. ART.	DIMENSIONI mm
F BL 4400 00 99	725x613x32 h (A=687)

Colore di serie: ■ 99 ZINCATO

2 TRAVERSO DI IRRIGIDIMENTO

COD. ART.	LUNGHEZZA mm
F BL 4505 00 01	1011 (A=985)

Colore di serie: ■ 01

5 CROCIERA

COD. ART.	MODULO mm
F BL 4705 00 99	A=985 / H=1240
F BL 4720 00 99	A=985 / H=1772

Colore di serie: ■ 99 ZINCATO

26 MANIGLIA

COD. ART.	
F BL 4415 00 07	

Colore di serie: ■ 07

2A TRAVERSO DI IRRIGIDIMENTO

COD. ART.	LUNGHEZZA mm
F BL 4500 00 01	713 (A=687)

Colore di serie: ■ 01

25 BASE

COD. ART.	DIMENSIONI mm
F BL 4405 00 99	1023x613x32 h (A=985)

Colore di serie: ■ 99 ZINCATO

27 TRAVERSO BASE

COD. ART.	DIMENSIONI mm
F BL 4410 00 01	604x30x30 h

Colore di serie: ■ 01

■ RAL 7000 F. 01	■ RAL 6011 F. 02	■ RAL 5012 F. 04	■ RAL 7035 F. 08	■ RAL 9011 F. 07
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

LEGENDA ■

- I carrelli vengono forniti con ruote montate e telaio smontato
- Possibilità di utilizzare montanti altezza 1772 mm (vedi pag. D20)
- Gli accessori e i materiali stoccati nei carrelli non devono sporgere dalla base del carrello stesso
- Le portate sono nette e si riferiscono a pesi uniformemente distribuiti



■ Ganci vedi pag. C66



28 GOMMA STANDARD

RUOTA GIREVOLE CON FRENO

COD. ART.	Ø mm	C mm
C RG DAC12 125	125	160
C RG DAC13 150	150	185



RUOTA FISSA

COD. ART.	Ø mm	C mm
C RG BAC12 125	125	160
C RG BAC13 150	150	185



28 NYLON

RUOTA GIREVOLE CON FRENO

COD. ART.	Ø mm	C mm
C RN DAD10 100	100	130
C RN DAD11 125	125	160



RUOTA FISSA

COD. ART.	Ø mm	C mm
C RN BAD10 100	100	130
C RN BAD11 125	125	160



28 GOMMA ANTITRACCIA SINTETICA

RUOTA GIREVOLE CON FRENO

COD. ART.	Ø mm	C mm
C RG DPH22 125	125	160



RUOTA FISSA

COD. ART.	Ø mm	C mm
C RG BPH22 125	125	160



28 GOMMA ELASTICA

RUOTA GIREVOLE CON FRENO

COD. ART.	Ø mm	C mm
C RG DCE15 125	125	160



RUOTA FISSA

COD. ART.	Ø mm	C mm
C RG BCE15 125	125	160



28 POLIURETANO


RUOTA GIREVOLE CON FRENO

COD. ART.	Ø mm	C mm
C RN DDD31 125	125	160



RUOTA FISSA

COD. ART.	Ø mm	C mm
C RN BDD31 125	125	160



■ LEGENDA



- I carrelli vengono forniti con ruote montate e telaio smontato
- Altezza massima dei montanti biasolati utilizzabili 1772 mm
- Gli accessori e i materiali stoccati nei carrelli non devono sporgere dalla base del carrello stesso



SCAFFALI SERIE SLICK



ART. F LC C173 S1 52
ZINCATO

**SET DI
FISSAGGIO
A PAVIMENTO**

■ 99 ZINCATO



■ 2 tasselli adatti per pavimenti in calcestruzzo non fessurato alla classe B25/RBK250/MPa 25 N/mm²
Diametro tassello: Ø 6x85 mm

COD. ART. F BL 8999 00 99

**SET DI
FISSAGGIO
A PARETE**

■ 99 ZINCATO



Staffa di fissaggio alla parete per montanti biasolati Snodabile, completa di viterie
Esclusi i tasselli

COD. ART. F BL 8999 00 99

SCAFFALE

COD. ART.

DIMENSIONI mm

F LC C173 S1 52 2052x542x1817 h

Completo di:

- 1 telaio monofronte base art. F LC C173 00 52
- 1 telaio monofronte aggiuntivo art. F LC D173 00 52
- 8 mensole per mis. 1, 6 mensole per mis. 2
- 2 mensole per mis. 3A2
- 4 mensole profondità 420 mm (A=985 mm)

Esclusi contenitori e cassette

Colore di serie: ■ ZINCATO + RAL 7000 F.52

ZINCATO + RAL 7000 F.52

LEGENDA ■

- Gli scaffali vengono forniti smontati
- Gli scaffali devono essere fissati a pavimento o a parete
- Le portate sono nette e si riferiscono a pesi uniformemente distribuiti



LUNGHEZZA = 1067 mm PROFONDITÀ = 542 / 925 mm

SCAFFALI SERIE SLICK

SCAFFALI SLICK



Fronte

■ Portata mensole inclinabili 50 kg

SCAFFALE SENZA CONTENITORI

COD. ART.	DIMENSIONI mm
F LC C173 01 52	1067x542x1817 h
Completo di:	
5 mensole profondità 420 mm (A=985 mm)	
Portata: 150 kg	
Colore di serie:	
■ ■ 52	

SCAFFALE CON CONTENITORI

COD. ART.	DIMENSIONI mm
F LC C173 51 52	1067x542x1817 h
Completo di:	
1 scaffale art. F LC C173 01 52	
9 cassette art. F PA 4451 A0 01	
3 cassette art. F PA 6451 A0 01	



Fronte

■ Portata mensole inclinabili 50 kg

SCAFFALE SENZA CONTENITORI

COD. ART.	DIMENSIONI mm
F LC A173 01 52	1067x925x1817 h
Completo di:	
10 mensole profondità 420 mm (A=985 mm)	
Portata: 300 kg (150 kg per lato)	
Colore di serie:	
■ ■ 52	

SCAFFALE CON CONTENITORI

COD. ART.	DIMENSIONI mm
F LC A173 51 52	1067x925x1817 h
Completo di:	
1 scaffale art. F LC A173 01 52	
18 cassette art. F PA 4451 A0 01	
6 cassette art. F PA 6451 A0 01	



Retro

■ LEGENDA



- Gli scaffali vengono forniti smontati
- Gli scaffali devono essere fissati a pavimento o a parete
- Le portate sono nette e si riferiscono a pesi uniformemente distribuiti

■ Cassette
vedi pag. **G2**



ZINCATO + RAL 7000 F.52



SCAFFALI SERIE SLICK

SCAFFALI SLICK



Fronte

■ Portata mensole fisse 25 kg

SCAFFALE SENZA CONTENITORI

COD. ART.	DIMENSIONI mm
F LC C173 02 52	1067x542x1817 h
Completo di:	
7 mensole per mis. 1	
6 mensole per mis. 2	
Portata: 150 kg	
Colore di serie:	
■ ■ 52	

SCAFFALE CON CONTENITORI

COD. ART.	DIMENSIONI mm
F LC C173 52 52	1067x542x1817 h
Completo di: 1 scaffale art. F LC C173 02 52	
63 contenitori mis. 1	
36 contenitori mis. 2	



Fronte

■ Portata mensole fisse 25 kg

SCAFFALE SENZA CONTENITORI

COD. ART.	DIMENSIONI mm
F LC A173 02 52	1067x925x1817 h
Completo di:	
14 mensole per mis. 1	
12 mensole per mis. 2	
Portata: 300 kg (150 kg per lato)	
Colore di serie:	
■ ■ 52	

SCAFFALE CON CONTENITORI

COD. ART.	DIMENSIONI mm
F LC A173 52 52	1067x925x1817 h
Completo di: 1 scaffale art. F LC A173 02 52	
126 contenitori mis. 1	
72 contenitori mis. 2	



Retro

ZINCATO + RAL 7000 F.52

LEGENDA ■

■ Contenitori
vedi pag.
G28 - G30

- Gli scaffali vengono forniti smontati
- Gli scaffali devono essere fissati a pavimento o a parete
- Le portate sono nette e si riferiscono a pesi uniformemente distribuiti



LUNGHEZZA = 1067 mm PROFONDITÀ = 542 / 925 mm

SCAFFALI SERIE SLICK

SCAFFALI SLICK



■ Portata mensole fisse 25 kg

SCAFFALE SENZA CONTENITORI

COD. ART.	DIMENSIONI mm
F LC C173 03 52	1067x542x1817 h
Completo di:	
5 mensole per mis. 1	
5 mensole per mis. 2	
2 mensole per mis. 3A2	
Portata: 150 kg	
Colore di serie:	
■ ■ 52	

SCAFFALE CON CONTENITORI

COD. ART.	DIMENSIONI mm
F LC C173 53 52	1067x542x1817 h
Completo di: 1 scaffale art. F LC C173 03 52,	
45 contenitori mis. 1	
30 contenitori mis. 2	
8 contenitori mis. 3A2	



■ Portata mensole fisse 25 kg

SCAFFALE SENZA CONTENITORI

COD. ART.	DIMENSIONI mm
F LC A173 03 52	1067x925x1817 h
Completo di:	
10 mensole per mis. 1	
10 mensole per mis. 2	
4 mensole per mis. 3A2	
Portata: 300 kg (150 kg per lato)	
Colore di serie:	
■ ■ 52	

SCAFFALE CON CONTENITORI

COD. ART.	DIMENSIONI mm
F LC A173 53 52	1067x925x1817 h
Completo di: 1 scaffale art. F LC A173 03 52	
90 contenitori mis. 1	
60 contenitori mis. 2	
16 contenitori mis. 3A2	



■ LEGENDA



- Gli scaffali vengono forniti smontati
- Gli scaffali devono essere fissati a pavimento o a parete
- Le portate sono nette e si riferiscono a pesi uniformemente distribuiti

- Contenitori vedi pag. G28 - G30



ZINCATO + RAL 7000 F.52



SCAFFALI SERIE SLICK

LUNGHEZZA = 1067 mm PROFONDITÀ = 542 / 925 mm

SCAFFALI SLICK



Fronte

- Portata mensole fisse 25 kg
- Portata mensole inclinabili 50 kg

SCAFFALE SENZA CONTENITORI

COD. ART.	DIMENSIONI mm
F LC C173 04 52	1067x542x1817 h
Completo di:	
4 mensole per mis. 2	
3 mensole per mis. 3A2	
2 mensole profondità 420 mm (A=985 mm)	
Portata: 150 kg	
Colore di serie:	
■ ■ 52	

SCAFFALE CON CONTENITORI

COD. ART.	DIMENSIONI mm
F LC C173 54 52	1067x542x1817 h
Completo di: 1 scaffale art. F LC C173 04 52	
24 contenitori mis. 2	
12 contenitori mis. 3A2	
3 contenitori mis. 4A2	
3 contenitori mis. 4	



Fronte

- Portata mensole fisse 25 kg
- Portata mensole inclinabili 50 kg

SCAFFALE SENZA CONTENITORI

COD. ART.	DIMENSIONI mm
F LC A173 04 52	1067x925x1817 h
Completo di:	
8 mensole per mis. 2	
6 mensole per mis. 3A2	
4 mensole profondità 420 mm (A=985 mm)	
Portata: 300 kg (150 kg per lato)	
Colore di serie:	
■ ■ 52	

SCAFFALE CON CONTENITORI

COD. ART.	DIMENSIONI mm
F LC A173 54 52	1067x925x1817 h
Completo di: 1 scaffale art. F LC A173 04 52	
48 contenitori mis. 2	
24 contenitori mis. 3A2	
6 contenitori mis. 4A2	
6 contenitori mis. 4	



Retro

ZINCATO + RAL 7000 F.52



■ Contenitori
vedi pag.
G28 - G30

LEGENDA ■

- Gli scaffali vengono forniti smontati
- Gli scaffali devono essere fissati a pavimento o a parete
- Le portate sono nette e si riferiscono a pesi uniformemente distribuiti



LUNGHEZZA = 1067 mm PROFONDITÀ = 542 / 925 mm

SCAFFALI SERIE SLICK


SCAFFALI SLICK

**TELAIO BIFRONTTE BASE
CON CROCIERA**




COD. ART.	A mm	B mm	D mm	E mm
F LC A173 00 52	985	1067	1772	40
Portata di 1 montante: 150 kg (75 kg per lato)				
Colore di serie:				
■ 52				

**TELAIO BIFRONTTE AGGIUNTIVO
CON CROCIERA**




COD. ART.	A mm	B mm	D mm	E mm
F LC B173 00 52	985	-	1772	40
Portata di 1 montante: 150 kg (75 kg per lato)				
Colore di serie:				
■ 52				

**TELAIO MONOFRONTTE BASE
CON CROCIERA**



COD. ART.	A mm	B mm	D mm	E mm
F LC C173 00 52	985	1067	1772	40
Portata di 1 montante: 75 kg				
Colore di serie:				
■ 52				

**TELAIO MONOFRONTTE AGGIUNTIVO
CON CROCIERA**



COD. ART.	A mm	B mm	D mm	E mm
F LC D173 00 52	985	-	1772	40
Portata di 1 montante: 75 kg				
Colore di serie:				
■ 52				


■ LEGENDA



- Gli scaffali vengono forniti smontati
- Gli scaffali devono essere fissati a pavimento o a parete
- Le portate sono nette e si riferiscono a pesi uniformemente distribuiti
- Accessori vedi pag. D68



ZINCATO + RAL 7000 F.52



ART. F LD 0001 01 56
RAL 7000 + RAL 7035 + ZINCATO

SET DI FISSAGGIO A PAVIMENTO

■ 99 ZINCATO



■ 2 tasselli adatti per pavimenti in calcestruzzo non fessurato alla classe B25/RBK250/MPa 25 N/mm²
Diametro tassello: Ø 6x85 mm

COD. ART. F BL 8999 00 99

SET DI FISSAGGIO A PARETE

■ 99 ZINCATO



Staffa di fissaggio alla parete per montanti biasolati Snodabile, completa di viterie
Esclusi i tasselli

COD. ART. F BL 8998 00 99

BANCO SERIE COMFORT

COD. ART.

DIMENSIONI mm

F LD 0001 01 56 4507x1500x2220 h

Completo di: mensole, poggia piedi, contenitori, cassette, pannelli forati, supporti con binari in alluminio, armadi con ruote, banchi mobili, bracci doppio snodo, armadio a persiana, sedie, carrello serie SMART.

Esclusi: impianti pneumatici, impianti elettrici, lampade, ganci, utensili ed elettrotensili.

Colore di serie:

■ ■ ■ RAL 7000+RAL 7035+ZINCATO F.56

■ ■ ■ RAL 7000+RAL 7035+ZINCATO F.56

LEGENDA ■

- I banchi vengono forniti smontati
- I banchi devono essere fissati a pavimento o a parete
- Le portate sono nette e si riferiscono a pesi uniformemente distribuiti




BANCHI SERIE COMFORT

BANCHI COMFORT



Le basi di appoggio dei banchi serie **COMFORT** sono complete di piedini regolabili in altezza da **0 a 10 mm**



L'altezza dei piani di lavoro dei banchi serie **COMFORT** è determinata dal tipo di supporto utilizzato (rif.A).

Un supporto regola l'altezza del piano di lavoro da 797 mm a 911 mm e l'altro da 949 mm a 1063 mm.



I banchi serie **COMFORT** sono stati studiati per rendere confortevole e funzionale qualsiasi operazione eseguita dall'operatore.

■ LEGENDA



- I banchi vengono forniti smontati
- I banchi devono essere fissati a pavimento o a parete
- Le portate sono nette e si riferiscono a pesi uniformemente distribuiti



RAL 7000+RAL 7035+ZINCATO F.56



BANCHI SERIE COMFORT

LUNGHEZZA = 4507 mm PROFONDITÀ = 1500 mm

BANCHI COMFORT

■ ■ ■ 56



RAL 7000+RAL 7035+ZINCATO F.56

LEGENDA ■

- I banchi vengono forniti smontati
- I banchi devono essere fissati a pavimento o a parete
- Le portate sono nette e si riferiscono a pesi uniformemente distribuiti



LUNGHEZZA = 4507 mm PROFONDITÀ = 1500 mm

BANCHI SERIE COMFORT

**BANCO SERIE COMFORT****COD. ART.**

DIMENSIONI mm

F LD 0001 01 56 4507x1500x2220 h

Completo di: mensole, poggia piedi, contenitori, cassette, pannelli forati, supporti con binari in alluminio, armadi con ruote, banchi mobili, bracci doppio snodo, armadio a persiana, sedie, carrello serie SMART

Esclusi: impianti pneumatici, impianti elettrici, lampade, ganci, utensili ed elettro-utensili

Colore di serie:

56

LEGENDA

- I banchi vengono forniti smontati
- I banchi devono essere fissati a pavimento o a parete
- Le portate sono nette e si riferiscono a pesi uniformemente distribuiti




RAL 7000+RAL 7035+ZINCATO F. 56



BANCHI SERIE COMFORT

LUNGHEZZA = 2052 mm PROFONDITÀ = 1500 mm

BANCHI COMFORT



■ ■ ■ 56

■ Piano regolabile in altezza da 797 a 911 mm

■ Piano regolabile in altezza da 949 a 1063 mm

RAL 7000+RAL 7035+ZINCATO F.56

LEGENDA ■

- I banchi vengono forniti smontati
- I banchi devono essere fissati a pavimento o a parete
- Le portate sono nette e si riferiscono a pesi uniformemente distribuiti



LUNGHEZZA = 2052 mm PROFONDITÀ = 1500 mm

BANCHI SERIE COMFORT

BANCHI COMFORT

BANCO SERIE COMFORT

COD. ART. DIMENSIONI mm

F LD 0001 02 56 2052x1500x2220 h

Completo di: mensole, poggia piedi, contenitori, cassette, pannelli forati, supporti con binari in alluminio, sedie

Esclusi: impianti pneumatici, impianti elettrici, lampade, utensili ed elettroattensili

Colore di serie:

■ ■ ■ 56



■ LEGENDA



- I banchi vengono forniti smontati
- I banchi devono essere fissati a pavimento o a parete
- Le portate sono nette e si riferiscono a pesi uniformemente distribuiti



RAL 7000+RAL 7035+ZINCATO F.56



BANCHI SERIE COMFORT

BANCHI COMFORT



■ Piano regolabile in altezza da 797 a 911 mm

BANCO SERIE COMFORT

COD. ART. DIMENSIONI mm

F LD 0001 03 56 1067x722x2220 h

Completo di: mensole, poggiapiedi, contenitori, cassette, pannelli forati, supporti con binari in alluminio, bracci doppio snodo, sedia

Esclusi: impianti pneumatici, impianti elettrici, lampade, utensili ed elettroattrezzi

Colore di serie:

■ ■ ■ 56

BANCO SERIE COMFORT

COD. ART. DIMENSIONI mm

F LD 0001 04 56 1067x722x1285 h

Completo di: poggiapiedi, contenitori, pannelli forati, sedia

Esclusi: impianto elettrico e lampada

Colore di serie:

■ ■ ■ 56



■ Piano regolabile in altezza da 797 a 911 mm

RAL 7000+RAL 7035+ZINCATO F.56

LEGENDA ■

- I banchi vengono forniti smontati
- I banchi devono essere fissati a pavimento o a parete
- Le portate sono nette e si riferiscono a pesi uniformemente distribuiti



LUNGHEZZA = 1552 / 2052 mm PROFONDITÀ = 722 mm

BANCHI SERIE COMFORT

BANCHI COMFORT



BANCO SERIE COMFORT

COD. ART. DIMENSIONI mm

F LD 0001 05 56 1552x722x1817 h

Completo di: mensole, poggiapiedi, pannelli forati, sedia

Esclusi: impianti elettrici, lampade, utensili, ganci ed elettroutensili

Colore di serie:

■ ■ ■ 56

■ Piano regolabile in altezza da 797 a 911 mm



BANCO SERIE COMFORT

COD. ART. DIMENSIONI mm

F LD 0001 06 56 2052x722x1817 h

Completo di: mensole, poggiapiedi, pannelli forati, sedia, armadio con ruote

Esclusi: impianti elettrici, lampade, utensili, ganci ed elettroutensili

Colore di serie:

■ ■ ■ 56

■ Piano regolabile in altezza da 797 a 911 mm

■ LEGENDA



- I banchi vengono forniti smontati
- I banchi devono essere fissati a pavimento o a parete
- Le portate sono nette e si riferiscono a pesi uniformemente distribuiti



RAL 7000+RAL 7035+ZINCATO F.56



BANCHI SERIE COMFORT

BANCHI COMFORT

■ Piano regolabile in altezza da 797 a 911 mm



BANCO SERIE COMFORT

COD. ART. DIMENSIONI mm

F LD K175 01 56 1552x820x1817 h

Completo di: 1 mensola 220 mm, 1 mensola 320 mm, 2 pannelli forati, 1 piano di lavoro

Colore di serie:

■ ■ ■ 56



Esempio di composizione



POGGIAPIEDI CON GOMMA

COD. ART. F BL 7795 01 99
Dim. mm 220x1440 (A=1470)

■ Piano regolabile in altezza da 797 a 911 mm



BANCO SERIE COMFORT

COD. ART. DIMENSIONI mm

F LD D125 01 56 1552x820x1285 h

Completo di: 1 mensola 320 mm, 2 pannelli forati, 1 piano di lavoro

Colore di serie:

■ ■ ■ 56



Esempio di composizione

RAL 7000+RAL 7035+ZINCATO F.56

LEGENDA ■

- I banchi vengono forniti smontati
- I banchi devono essere fissati a pavimento o a parete
- Le portate sono nette e si riferiscono a pesi uniformemente distribuiti



BANCHI COMFORT



CANALETTE CON PRESE CABLATE + MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE

COPPIA SUPPORTI ANTERIORI

COD. ART. F BL 9450 00 99
Coppia supporti per l'aggancio della canaletta anteriore
Colore di serie: ■ ZINCATO F.99

SUPPORTO MULTIUSO

COD. ART. F BL 7461 00 08
Dim. 70x60x70 mm
Colore di serie: ■ RAL 7035 F.08



LAMPADA A TRIPLO SNODO WALDMANN 1x36 W IP 20

COD. ART. DIMENSIONI mm

F BL 9980 00 08 910x90x105 h
Completa di supporto multiuso
Colore di serie: ■ RAL 7035 F.08



SEDIA IN POLIURETANO

COD. ART.

F QZ 2211 00 07
Regolabile in altezza con pompa a gas
Altezza: da 495 a 670 mm
Colore di serie: ■ RAL 9011 F.07



COD. ART. CASSETTI

F DA D550 04 08 5
Armadio con 5 cassetti ad estrazione totale
Ruote in gomma standard Ø 100 mm
Portata armadio: 170 kg
Dim. mm 428x675x790 h Serratura centrale
Colori disponibili: ■ 01 ■ 02 ■ 04 ■ 08



COD. ART. CASSETTI

F DA D550 06 08 1
Armadio con 1 cassetto ad estrazione totale, 1 piano estraibile 100%. Ruote in gomma standard Ø 100 mm. Portata armadio: 170 kg
Dim. mm 428x675x790 h Serratura centrale
Colori disponibili: ■ 01 ■ 02 ■ 04 ■ 08



COD. ART. CASSETTI

F DB B550 02 08 4
Armadio con 4 cassetti ad estrazione totale
Ruote in gomma standard Ø 125 mm
Portata armadio: 235 kg
Dim. mm 564x675x820 h Serratura centrale
Colori disponibili: ■ 01 ■ 02 ■ 04 ■ 08



COD. ART. CASSETTI

F DB B550 03 08 5
Armadio con 5 cassetti ad estrazione totale
Ruote in gomma standard Ø 125 mm
Portata armadio: 235 kg
Dim. mm 564x675x820 h Serratura centrale
Colori disponibili: ■ 01 ■ 02 ■ 04 ■ 08

■ LEGENDA

■ RAL 7000 F.01 ■ RAL 6011 F.02 ■ RAL 5012 F.04 ■ RAL 7035 F.08



- PE = piano estraibile ad estrazione totale (100%)
- T = estrazione totale (100%)



BANCHI SERIE COMFORT

BANCHI COMFORT

■ Piano regolabile
in altezza
da 797 a 911 mm



BANCO SERIE COMFORT

COD. ART. **DIMENSIONI mm**

F LD V173 01 56 **2052x820x1817 h**

Completo di: 2 mensole 220 mm, 2 mensole
320 mm, 4 pannelli forati, 1 piano di lavoro

Colore di serie:

■ ■ ■ 56



Esempio di composizione



POGGIAPIEDI CON GOMMA

COD. ART. F BL 7750 01 99
Dim. mm 220x955 (A=985)

■ Piano regolabile in altezza
da 797 a 911 mm



BANCO SERIE COMFORT

COD. ART. **DIMENSIONI mm**

F LD R123 01 56 **2052x820x1285 h**

Completo di: 2 mensole 320 mm
4 pannelli forati, 1 piano di lavoro

Colore di serie:

■ ■ ■ 56



Esempio di composizione

RAL 7000+RAL 7035+ZINCATO F.56

LEGENDA ■

- I banchi vengono forniti smontati
- I banchi devono essere fissati a pavimento o a parete
- Le portate sono nette e si riferiscono a pesi uniformemente distribuiti



COMPONENTI

BANCHI SERIE COMFORT

BANCHI COMFORT



COPPIA SUPPORTI ANTERIORI

COD. ART. F BL 9450 00 99

Coppia supporti per l'aggancio della canaletta anteriore

Colore di serie: ■ ZINCATO F. 99



SUPPORTO MULTIUSO

COD. ART. F BL 7461 00 08

Dim. 70x60x70 mm

Colore di serie: ■ RAL 7035 F. 08



CANALETTE CON PRESE CABLATE + MAGNETOTERMICO DIFF.

tipo e numero prese cablate:

COD. ART.	tipo e numero prese cablate:					
	D	F	GB	I	CH	IL
F BL 9310 10 08	9	-	-	-	-	-
F BL 9310 20 08	-	9	-	-	-	-
F BL 9310 25 08	4	5	-	-	-	-
F BL 9310 30 08	-	-	6	-	-	-
F BL 9310 35 08	4	-	3	-	-	-
F BL 9310 40 08	-	-	-	9	-	-
F BL 9310 45 08	4	-	-	5	-	-
F BL 9310 50 08	-	-	-	-	9	-
F BL 9310 55 08	4	-	-	-	5	-
F BL 9310 70 08	-	-	-	-	-	9
F BL 9310 75 08	4	-	-	-	-	5

Dimensioni: mm 1920x60x85 h Colore di serie: ■ RAL 7035 F. 08



LAMPADA A TRIPLO SNODO WALDMANN 1x36 W IP 20

COD. ART. DIMENSIONI mm

F BL 9980 00 08 910x90x105 h

Completa di supporto multiuso

Colore di serie: ■ RAL 7035 F. 08



COD. ART. CASSETTI

F DA D550 04 08 5


Armadio con 5 cassetti ad estrazione totale

Ruote in gomma standard Ø 100 mm

Portata armadio: 170 kg

Dim. mm 428x675x790 h Serratura centrale

Colori disponibili: ■ 01 ■ 02 ■ 04 ■ 08



COD. ART. CASSETTI

F DA D550 06 08 1

Armadio con 1 cassetto ad estrazione totale,

1 piano estraibile 100%. Ruote in gomma standard Ø 100 mm. Portata armadio: 170 kg

Dim. mm 428x675x790 h Serratura centrale

Colori disponibili: ■ 01 ■ 02 ■ 04 ■ 08



SEDIA IN POLIURETANO

COD. ART.

F QZ 2211 00 07

Regolabile in altezza con pompa a gas

Altezza: da 495 a 670 mm

Colore di serie: ■ RAL 9011 F. 07



COD. ART. CASSETTI

F DB B550 02 08 4

Armadio con 4 cassetti ad estrazione totale

Ruote in gomma standard Ø 125 mm

Portata armadio: 235 kg

Dim. mm 564x675x820 h Serratura centrale

Colori disponibili: ■ 01 ■ 02 ■ 04 ■ 08



COD. ART. CASSETTI

F DB B550 03 08 5

Armadio con 5 cassetti ad estrazione totale

Ruote in gomma standard Ø 125 mm

Portata armadio: 235 kg

Dim. mm 564x675x820 h Serratura centrale

Colori disponibili: ■ 01 ■ 02 ■ 04 ■ 08

■ LEGENDA

■ RAL 7000 F. 01 ■ RAL 6011 F. 02 ■ RAL 5012 F. 04 ■ RAL 7035 F. 08




- PE = piano estraibile ad estrazione totale (100%)
- T = estrazione totale (100%)



BANCHI SERIE COMFORT

BANCHI COMFORT

TELAIO BIFRONTI BASE




COD. ART.	A mm	B mm	D mm	E mm
F LD A123 00 52	985	1067	1240	40
F LD A125 00 52	1470	1552	1240	40

Portata di 1 montante: 150 kg (75 kg per lato)

Colore di serie: ■■ 52

TELAIO BIFRONTI AGGIUNTIVO CON CROCIERA




COD. ART.	A mm	B mm	D mm	E mm
F LD B123 00 52	985	-	1240	40
F LD B125 00 52	1470	-	1240	40

Portata di 1 montante: 150 kg (75 kg per lato)

Colore di serie: ■■ 52

TELAIO BIFRONTI AGGIUNTIVO SENZA CROCIERA




COD. ART.	A mm	B mm	D mm	E mm
F LD C123 00 52	985	-	1240	40
F LD C125 00 52	1470	-	1240	40

Portata di 1 montante: 150 kg (75 kg per lato)

Colore di serie: ■■ 52

TELAIO MONOFRONTI BASE




COD. ART.	A mm	B mm	D mm	E mm
F LD D123 00 52	985	1065	1240	40
F LD D125 00 52	1470	1550	1240	40

Portata di 1 montante: 150 kg (75 kg per lato)

Colore di serie: ■■ 52

TELAIO MONOFRONTI AGGIUNTIVO CON CROCIERA



COD. ART.	A mm	B mm	D mm	E mm
F LD E123 00 52	985	-	1240	40
F LD E125 00 52	1470	-	1240	40

Portata di 1 montante: 150 kg (75 kg per lato)

Colore di serie: ■■ 52

TELAIO MONOFRONTI AGGIUNTIVO SENZA CROCIERA



COD. ART.	A mm	B mm	D mm	E mm
F LD F123 00 52	985	-	1240	40
F LD F125 00 52	1470	-	1240	40

Portata di 1 montante: 150 kg (75 kg per lato)

Colore di serie: ■■ 52


■ ■ RAL 7000+ZINCATO F.52

LEGENDA ■

- I banchi vengono forniti smontati
- I banchi devono essere fissati a pavimento o a parete
- Le portate sono nette e si riferiscono a pesi uniformemente distribuiti




TELAIO BIFRONTI BASE




COD. ART.	A mm	B mm	D mm	E mm
F LD G173 00 52	985	1065	1772	40
F LD G175 00 52	1470	1550	1772	40
F LD G213 00 52	985	1065	2152	40
F LD G215 00 52	1470	1550	2152	40
Portata di 1 montante: 150 kg (75 kg per lato)				
Colore di serie: ■■ 52				

TELAIO BIFRONTI AGGIUNTIVO CON CROCIERA




COD. ART.	A mm	B mm	D mm	E mm
F LD H173 00 52	985	-	1772	40
F LD H175 00 52	1470	-	1772	40
F LD H213 00 52	985	-	2152	40
F LD H215 00 52	1470	-	2152	40
Portata di 1 montante: 150 kg (75 kg per lato)				
Colore di serie: ■■ 52				

TELAIO BIFRONTI AGGIUNTIVO SENZA CROCIERA




COD. ART.	A mm	B mm	D mm	E mm
F LD J173 00 52	985	-	1772	40
F LD J175 00 52	1470	-	1772	40
F LD J213 00 52	985	-	2152	40
F LD J215 00 52	1470	-	2152	40
Portata di 1 montante: 150 kg (75 kg per lato)				
Colore di serie: ■■ 52				

TELAIO MONOFRONTI BASE




COD. ART.	A mm	B mm	D mm	E mm
F LD K173 00 52	985	1065	1772	40
F LD K175 00 52	1470	1550	1772	40
F LD K213 00 52	985	1065	2152	40
F LD K215 00 52	1470	1550	2152	40
Portata di 1 montante: 150 kg (75 kg per lato)				
Colore di serie: ■■ 52				

TELAIO MONOFRONTI AGGIUNTIVO CON CROCIERA



COD. ART.	A mm	B mm	D mm	E mm
F LD L173 00 52	985	-	1772	40
F LD L175 00 52	1470	-	1772	40
F LD L213 00 52	985	-	2152	40
F LD L215 00 52	1470	-	2152	40
Portata di 1 montante: 150 kg (75 kg per lato)				
Colore di serie: ■■ 52				

TELAIO MONOFRONTI AGGIUNTIVO SENZA CROCIERA



COD. ART.	A mm	B mm	D mm	E mm
F LD M173 00 52	985	-	1772	40
F LD M175 00 52	1470	-	1772	40
F LD M213 00 52	985	-	2152	40
F LD M215 00 52	1470	-	2152	40
Portata di 1 montante: 150 kg (75 kg per lato)				
Colore di serie: ■■ 52				

■ LEGENDA

■ ■ ■ RAL 7000+ZINCATO F.52




- I banchi vengono forniti smontati
- I banchi devono essere fissati a pavimento o a parete
- Le portate sono nette e si riferiscono a pesi uniformemente distribuiti



BANCHI SERIE COMFORT


BANCHI COMFORT

TELAIO BIFRONTI BASE




COD. ART.	A mm	B mm	D mm	E mm
F LD N123 00 52	1970	2052	1240	40
Portata di 1 montante: 150 kg (75 kg per lato)				
Colore di serie: ■■ 52				

TELAIO BIFRONTI AGGIUNTIVO




COD. ART.	A mm	B mm	D mm	E mm
F LD P123 00 52	1970	-	1240	40
Portata di 1 montante: 150 kg (75 kg per lato)				
Colore di serie: ■■ 52				

TELAIO MONOFRONTI BASE



COD. ART.	A mm	B mm	D mm	E mm
F LD R123 00 52	1970	2052	1240	40
Portata di 1 montante: 150 kg (75 kg per lato)				
Colore di serie: ■■ 52				

TELAIO MONOFRONTI AGGIUNTIVO



COD. ART.	A mm	B mm	D mm	E mm
F LD S123 00 52	1970	-	1240	40
Portata di 1 montante: 150 kg (75 kg per lato)				
Colore di serie: ■■ 52				


■ RAL 7000+ZINCATO F.52

LEGENDA ■

- I banchi vengono forniti smontati
- I banchi devono essere fissati a pavimento o a parete
- Le portate sono nette e si riferiscono a pesi uniformemente distribuiti



TELAIO BIFRONTI BASE



COD. ART. A mm B mm D mm E mm

F LD T173 00 52 1970 2052 1772 40

F LD T213 00 52 1970 2052 2152 40

Portata di 1 montante: 150 kg (75 kg per lato)

Colore di serie: ■ ■ 52

TELAIO BIFRONTI AGGIUNTIVO



COD. ART. A mm B mm D mm E mm

F LD U173 00 52 1970 - 1772 40

F LD U213 00 52 1970 - 2152 40

Portata di 1 montante: 150 kg (75 kg per lato)

Colore di serie: ■ ■ 52

TELAIO MONOFRONTI BASE



COD. ART. A mm B mm D mm E mm


F LD V173 00 52 1970 2052 1772 40

F LD V213 00 52 1970 2052 2152 40

Portata di 1 montante: 150 kg (75 kg per lato)

Colore di serie: ■ ■ 52

TELAIO MONOFRONTI AGGIUNTIVO



COD. ART. A mm B mm D mm E mm

F LD X173 00 52 1970 - 1772 40

F LD X213 00 52 1970 - 2152 40

Portata di 1 montante: 150 kg (75 kg per lato)

Colore di serie: ■ ■ 52

■ **LEGENDA**




- I banchi vengono forniti smontati
- I banchi devono essere fissati a pavimento o a parete
- Le portate sono nette e si riferiscono a pesi uniformemente distribuiti

■ ■ RAL 7000+ZINCATO F.52



BANCHI SERIE COMFORT

PIANO DI LAVORO REGOLABILE DA 797 mm A 911 mm



COD. ART.	A mm	H mm	L mm
F LD 0960 A1 99	985	797 / 911	600
F LD 1460 A1 99	1470	797 / 911	600
F LD 0970 A1 99	985	797 / 911	700
F LD 1470 A1 99	1470	797 / 911	700

Regolazione in altezza passo 38 mm. Portata 50 kg

Colore di serie: ■ 99 ZINCATO

PIANO DI LAVORO REGOLABILE DA 797 mm A 911 mm




COD. ART.	A mm	H mm	L mm
F LD 1960 A1 99	1970	797 / 911	600
F LD 1970 A1 99	1970	797 / 911	700

Regolazione in altezza passo 38 mm

Portata 100 kg

Colore di serie: ■ 99 ZINCATO

PIANO DI LAVORO REGOLABILE DA 949 mm A 1063 mm




COD. ART.	A mm	H mm	L mm
F LD 0960 A2 99	985	949 / 1063	600
F LD 1460 A2 99	1470	949 / 1063	600
F LD 0970 A2 99	985	949 / 1063	700
F LD 1470 A2 99	1470	949 / 1063	700

Regolazione in altezza passo 38 mm. Portata 50 kg

Colore di serie: ■ 99 ZINCATO

PIANO DI LAVORO REGOLABILE DA 949 mm A 1063 mm




COD. ART.	A mm	H mm	L mm
F LD 1960 A2 99	1970	949 / 1063	600
F LD 1970 A2 99	1970	949 / 1063	700

Regolazione in altezza passo 38 mm

Portata 100 kg.

Colore di serie: ■ 99 ZINCATO



■ Piano regolabile da 797 mm a 911 mm

■ Piano regolabile da 949 mm a 1063 mm



POGGIA PIEDI CON GOMMA PER BANCHI SERIE COMFORT

COD. ART.

DIMENSIONI mm

F BL 7750 01 99	220x955 (A=985)
F BL 7795 01 99	220x1440 (A=1470)

Colore di serie: ■ 99 ZINCATO

LEGENDA ■

- I banchi vengono forniti smontati
- I banchi devono essere fissati a pavimento o a parete
- Le portate sono nette e si riferiscono a pesi uniformemente distribuiti

ZINCATO
F. 99

COMPONENTI

BANCHI SERIE COMFORT

1 MONTANTE BIASOLATO

COD. ART.	ALTEZZA mm
F BL 7540 02 99	1240
F BL 7547 02 99	1772
F BL 7555 02 99	2152

Colore di serie:
 ■ 01 ■ 02 ■ 04 ■ 08 ■ 99 ZINCATO

2 TRAVERSO BASE

COD. ART.	LUNGHEZZA mm
F BL 4505 00 01	1011 (A=985)
F BL 4510 00 01	1496 (A=1470)

Colore di serie: ■ 01

3 TRAVERSO AGGIUNTIVO

COD. ART.	LUNGHEZZA mm
F BL 4506 00 01	983 (A=985)
F BL 4511 00 01	1468 (A=1470)

Colore di serie: ■ 01

4 COPPIA TAPPI

COD. ART.
F BL 4420 00 07

Colore di serie: ■ 07

5 CROCIERA

COD. ART.	MODULO mm
F BL 4715 00 99	A=985 / H=1240
F BL 4720 00 99	A=985 / H=1772
F BL 4725 00 99	A=985 / H=2152
F BL 4730 00 99	A=1470 / H=1240
F BL 4735 00 99	A=1470 / H=1772
F BL 4740 00 99	A=1470 / H=2152

Colore di serie: ■ 99 ZINCATO

6 PIEDE BIFRONTALE LATERALE

COD. ART.	LUNGHEZZA mm
F BL 4520 00 99	1285

Colore di serie: ■ 99 ZINCATO

7 PIEDE BIFRONTALE CENTRALE

COD. ART.	LUNGHEZZA mm
F BL 4525 00 99	925

Colore di serie: ■ 99 ZINCATO
 Da utilizzare solamente con il piano di lavoro lunghezza 1970 mm

8 PIEDE MONOFRONTALE LATERALE

COD. ART.	LUNGHEZZA mm
F BL 4530 00 99	722

Colore di serie: ■ 99 ZINCATO

9 PIEDE MONOFRONTALE CENTRALE

COD. ART.	LUNGHEZZA mm
F BL 4535 00 99	542

Colore di serie: ■ 99 ZINCATO
 Da utilizzare solamente con il piano di lavoro lunghezza 1970 mm

10 STAFFA DI SOSTEGNO SX

COD. ART.
F BL 4545 00 99

Dim. 39x400x143 mm h
 Colore di serie: ■ 99 ZINCATO

11 STAFFA DI SOSTEGNO DX

COD. ART.
F BL 4540 00 99

Dim. 39x400x143 mm h
 Colore di serie: ■ 99 ZINCATO

12 MONTANTE



COD. ART.	ALTEZZA mm
F BL 4550 00 99	726
F BL 4555 00 99	878

Colore di serie: ■ 99 ZINCATO

13 PIANO IN LAMINATO GRIGIO

COD. ART.	DIMENSIONI mm
F BS 0960 00 08	985x600x30 h
F BS 0970 00 08	985x700x30 h
F BS 1460 00 08	1470x600x30 h
F BS 1470 00 08	1470x700x30 h
F BS 1960 00 08	1970x600x30 h
F BS 1970 00 08	1970x700x30 h

Piano in truciolare rivestito in laminato grigio



LEGENDA

■ RAL 7000 F. 01	■ RAL 6011 F. 02	■ RAL 5012 F. 04	■ RAL 7035 F. 08	■ ZINCATO F. 99
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	-------------------------



- I banchi vengono forniti smontati
- I banchi devono essere fissati a pavimento o a parete





ART. F LE 0001 01 55
RAL 7035 + ZINCATO

SET DI FISSAGGIO A PAVIMENTO

■ 99 ZINCATO



■ 2 tasselli adatti per pavimenti in calcestruzzo non fessurato alla classe B25/RBK250/MPa 25 N/mm²
Diametro tassello: Ø 6x85 mm

COD. ART. F BL 8999 00 99

SET DI FISSAGGIO A PARETE

■ 99 ZINCATO



Staffa di fissaggio alla parete per montanti biasolati Snodabile, completa di viterie
Esclusi i tasselli

COD. ART. F BL 8998 00 99

BANCO SERIE DYNAMIC

COD. ART.

DIMENSIONI mm

F LE 0001 01 55 3522x1500x2220 h

Completo di: mensole, contenitori, cassette, pannelli forati, supporti con binari in alluminio, armadi a cassette, sedie

Esclusi: impianti pneumatici, impianti elettrici, lampade, utensili ed elettroutensili

Colore di serie:

■ RAL 7035+ZINCATO F.55

RAL 7035+ZINCATO F.55

LEGENDA ■

- I banchi vengono forniti smontati
- I banchi devono essere fissati a pavimento o a parete
- Le portate sono nette e si riferiscono a pesi uniformemente distribuiti




BANCHI SERIE DYNAMIC

BANCHI DYNAMIC



Le basi di appoggio dei banchi serie **DYNAMIC** sono complete di piedini regolabili in altezza da **0 a 10 mm**.



L'altezza dei piani di lavoro dei banchi serie **DYNAMIC**, può essere determinata in fase di montaggio tramite un unico supporto telescopico (rif. B) da 720 mm a 1138 mm.



Inoltre, a differenza della serie **COMFORT** nel telaio posto sotto il piano di lavoro dei banchi serie **DYNAMIC**, sono stati ricavati due canali che permettono di montare gli armadi serie **FLEXA**, tramite gli appositi supporti, verso destra o verso sinistra.

■ LEGENDA



- I banchi vengono forniti smontati
- I banchi devono essere fissati a pavimento o a parete
- Le portate sono nette e si riferiscono a pesi uniformemente distribuiti



RAL 7035+ZINCATO F.55



BANCHI SERIE DYNAMIC

LARGHEZZA = 3522 mm PROFONDITÀ = 1500 mm

BANCHI DYNAMIC



■ ■ 55

RAL 7035+ZINCATO F.55

LEGENDA ■

- I banchi vengono forniti smontati
- I banchi devono essere fissati a pavimento o a parete
- Le portate sono nette e si riferiscono a pesi uniformemente distribuiti



LARGHEZZA = 3522 mm PROFONDITÀ = 1500 mm

BANCHI SERIE DYNAMIC

BANCHI DYNAMIC



BANCO SERIE DYNAMIC

COD. ART.

DIMENSIONI mm

F LE 0001 01 55 3522x1500x2220 h

Completo di: mensole, contenitori, cassette, pannelli forati, supporti con binari in alluminio, armadi a cassette, sedie

Esclusi: impianti pneumatici, impianti elettrici, lampade, utensili ed elettroattrezzi

Colore di serie:

■ ■ 55



■ LEGENDA



- I banchi vengono forniti smontati
- I banchi devono essere fissati a pavimento o a parete
- Le portate sono nette e si riferiscono a pesi uniformemente distribuiti

■ ■ RAL 7035+ZINCATO F.55



BANCHI SERIE DYNAMIC

BANCHI DYNAMIC



BANCO SERIE DYNAMIC

COD. ART.

DIMENSIONI MM

F LE 0001 02 55 1067x1500x2220 h

Completo di: contenitori, cassette, supporti con binari in alluminio, bracci doppio snodo, sedie, carrelli serie SMART

Esclusi: impianti pneumatici, impianti elettrici, lampade, utensili ed elettrostrumenti

Colore di serie:

■ ■ 55

■ ■ RAL 7035+ZINCATO F.55

LEGENDA ■

- I banchi vengono forniti smontati
- I banchi devono essere fissati a pavimento o a parete
- Le portate sono nette e si riferiscono a pesi uniformemente distribuiti



LARGHEZZA = 2052 mm PROFONDITÀ = 722 mm

BANCHI SERIE DYNAMIC

BANCHI DYNAMIC



BANCO SERIE DYNAMIC

COD. ART.

DIMENSIONI mm

F LE 0001 03 55 2052x722x2220 h

Completo di: mensole, contenitori, cassette, pannelli forati, supporti con binari in alluminio, armadio a cassette, sedia

Esclusi: impianti pneumatici, impianti elettrici, lampade, ganci, utensili ed elettroutensili

Colore di serie:

 55

LEGENDA



- I banchi vengono forniti smontati
- I banchi devono essere fissati a pavimento o a parete
- Le portate sono nette e si riferiscono a pesi uniformemente distribuiti



RAL 7035+ZINCATO F.55



BANCHI SERIE DYNAMIC

LARGHEZZA = 1735 mm PROFONDITÀ = 722 mm

BANCHI DYNAMIC



■ ■ 55

RAL 7035+ZINCATO F.55

LEGENDA ■

- I banchi vengono forniti smontati
- I banchi devono essere fissati a pavimento o a parete
- Le portate sono nette e si riferiscono a pesi uniformemente distribuiti



LARGHEZZA = 1735 mm PROFONDITÀ = 722 mm

BANCHI SERIE DYNAMIC

BANCHI DYNAMIC



BANCO SERIE DYNAMIC

COD. ART.

DIMENSIONI mm

F LE 0001 04 55

1735x722x2220 h

Completo di: armadio a cassette, telaio porta computer, bracci doppio snodo, sedia

Esclusi: impianti elettrici, lampade, ganci, utensili ed elettroattrezzi

Colore di serie:

■ ■ 55



■ LEGENDA



- I banchi vengono forniti smontati
- I banchi devono essere fissati a pavimento o a parete
- Le portate sono nette e si riferiscono a pesi uniformemente distribuiti



RAL 7035+ZINCATO F.55



BANCHI SERIE DYNAMIC

LARGHEZZA = 1067 mm PROFONDITÀ = 1500 mm

BANCHI DYNAMIC + COMFORT

BANCO SERIE DYNAMIC + COMFORT

COD. ART.

DIMENSIONI mm

F LE 0001 05 55


1067x1500x2220 h

Completo di: mensole, poggia piedi, contenitori, cassette, pannelli forati, supporti con binari in alluminio, armadio a cassette

Esclusi: impianti pneumatici, impianti elettrici, lampade, utensili ed elettrotensili

Colore di serie:

■ ■ 55



RAL 7035+ZINCATO F.55

LEGENDA ■

- I banchi vengono forniti smontati
- I banchi devono essere fissati a pavimento o a parete
- Le portate sono nette e si riferiscono a pesi uniformemente distribuiti



LARGHEZZA = 2052 mm PROFONDITÀ = 722 mm

BANCHI SERIE DYNAMIC

BANCHI DYNAMIC + COMFORT

BANCO SERIE DYNAMIC + COMFORT

COD. ART. DIMENSIONI mm

F LE 0001 06 55 2052x722x2220 h

Completo di: mensole, contenitori, cassette, pannelli forati, supporti con binari in alluminio, armadio a cassette

Esclusi: impianti pneumatici, impianti elettrici, lampada, utensili ed elettro utensili

Colore di serie:

■ ■ 55



■ LEGENDA



- I banchi vengono forniti smontati
- I banchi devono essere fissati a pavimento o a parete
- Le portate sono nette e si riferiscono a pesi uniformemente distribuiti



RAL 7035+ZINCATO F.55



BANCHI SERIE DYNAMIC

BANCHI DYNAMIC



BANCO SERIE DYNAMIC

COD. ART. DIMENSIONI mm

F LE K175 01 55 1552x820x1817 h

Completo di: 1 mensola 220 mm, 1 mensola 320 mm,
3 pannelli forati, 1 piano di lavoro

Colore di serie:

■ ■ 55



Esempio di composizione



COPPIA SUPPORTI

COD. ART. F BL 4600 00 08

Coppia supporti per armadi serie FLEXA
Solo per banchi serie DYNAMIC



BANCO SERIE DYNAMIC

COD. ART. DIMENSIONI mm

F LE D125 01 55 1552x820x1285 h

Completo di: 1 mensola 320 mm, 2 pannelli forati,
1 piano di lavoro

Colore di serie:

■ ■ 55



Esempio di composizione

■ ■ RAL 7035+ZINCATO F.55

LEGENDA ■

- I banchi vengono forniti smontati
- I banchi devono essere fissati a pavimento o a parete
- Le portate sono nette e si riferiscono a pesi uniformemente distribuiti





BANCHI DYNAMIC



COPPIA SUPPORTI ANTERIORI

COD. ART. F BL 9450 00 99

Coppia supporti per l'aggancio della canaletta anteriore

Colore di serie: ■ ZINCATO F. 99



SUPPORTO MULTIUSO

COD. ART. F BL 7461 00 08

Dim. 70x60x70 mm

Colore di serie: ■ RAL 7035 F. 08

CANALETTE CON PRESE CABLATE + MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE

tipo e numero prese cablate:

COD. ART.	D	F	GB	I	CH	IL
F BL 9260 10 08	9	-	-	-	-	-
F BL 9260 20 08	-	9	-	-	-	-
F BL 9260 25 08	4	5	-	-	-	-
F BL 9260 30 08	-	-	6	-	-	-
F BL 9260 35 08	4	-	3	-	-	-
F BL 9260 40 08	-	-	-	9	-	-
F BL 9260 45 08	4	-	-	5	-	-
F BL 9260 50 08	-	-	-	-	9	-
F BL 9260 55 08	4	-	-	-	5	-
F BL 9260 70 08	-	-	-	-	-	9
F BL 9260 75 08	4	-	-	-	-	5

Dimensioni: mm 1420x60x85 h Colore di serie: ■ RAL 7035 F. 08




LAMPADA A TRIPLO SNODO WALDMANN 1x36 W IP 20

COD. ART. DIMENSIONI mm

F BL 9980 00 08 910x90x105 h

Completa di supporto multiuso

Colore di serie: ■ RAL 7035 F. 08



COD. ART. CASSETTI

F DA 1050 52 08 4

Armadio con 4 cassetti ad estrazione totale

Dim. mm 428x600x600 h Serratura centrale

Colori disponibili: ■ 01 ■ 02 ■ 04 ■ 08



COD. ART. CASSETTI

F DZ 1050 54 08 1

Armadio con 1 cassetto ad estrazione totale, 1 piano estraibile 100%

Dim. mm 428x600x600 h Serratura laterale

Colori disponibili: ■ 01 ■ 02 ■ 04 ■ 08



SEDIA IN POLIURETANO

COD. ART.

F QZ 2211 00 07

Regolabile in altezza con pompa a gas

Altezza: da 495 a 670 mm

Colore di serie: ■ RAL 9011 F. 07



COD. ART. CASSETTI

F DB 1050 53 08 5

Armadio con 5 cassetti ad estrazione totale

Dim. mm 564x600x600 h

Serratura centrale

Colori disponibili: ■ 01 ■ 02 ■ 04 ■ 08



COD. ART. CASSETTI

F DB 1050 55 08 3

Armadio con 3 cassetti ad estrazione totale,

1 magnetotermico, 5 prese Schuko,

1 tubo pneumatico (escluso attacco rapido)

Dim. mm 564x600x600 h Serratura centrale

Colori disponibili: ■ 01 ■ 02 ■ 04 ■ 08

■ LEGENDA

- PE = piano estraibile ad estrazione totale (100%)
- T = estrazione totale (100%)
- Le portate sono nette e si riferiscono a pesi uniformemente distribuiti

■ RAL 7000 F. 01 ■ RAL 6011 F. 02 ■ RAL 5012 F. 04 ■ RAL 7035 F. 08



BANCHI SERIE DYNAMIC

BANCHI DYNAMIC



BANCO SERIE DYNAMIC

COD. ART.

DIMENSIONI mm

F LE V173 01 55 2052x820x1817 h

Completo di: 2 mensole 220 mm, 2 mensole 320 mm, 6 pannelli forati, 1 piano di lavoro

Colore di serie:

■ ■ 55



Esempio di composizione



COPPIA SUPPORTI

COD. ART. F BL 4600 00 08

Coppia supporti per armadi serie FLEXA
Solo per banchi serie DYNAMIC

BANCO SERIE DYNAMIC

COD. ART.

DIMENSIONI mm

F LE R123 01 55 2052x820x1285 h

Completo di: 2 mensole 320 mm, 4 pannelli forati, 1 piano di lavoro

Colore di serie:

■ ■ 55



Esempio di composizione



RAL 7035+ZINCATO F.55



LEGENDA ■

- I banchi vengono forniti smontati
- I banchi devono essere fissati a pavimento o a parete
- Le portate sono nette e si riferiscono a pesi uniformemente distribuiti



BANCHI DYNAMIC



COPPIA SUPPORTI ANTERIORI
COD. ART. F BL 9450 00 99
 Coppia supporti per l'aggancio della canaletta anteriore
Colore di serie: ■ ZINCATO F.99



SUPPORTO MULTIUSO
COD. ART. F BL 7461 00 08
 Dim. 70x60x70 mm
Colore di serie: ■ RAL 7035 F.08



**LAMPADA A TRIPLO SNODO
 WALDMANN 1x36 W IP 20**

COD. ART.	DIMENSIONI mm
F BL 9980 00 08	910x90x105 h
Completa di supporto multiuso	
Colore di serie: ■ RAL 7035 F.08	



SEDIA IN POLIURETANO


COD. ART.
F QZ 2211 00 07
Regolabile in altezza con pompa a gas
Altezza: da 495 a 670 mm
Colore di serie: ■ RAL 9011 F.07



CANALETTE CON PRESE CABLATE

COD. ART.	tipo e numero prese cablate:					
	D	F	GB	I	CH	IL
F BL 9310 10 08	9	-	-	-	-	-
F BL 9310 20 08	-	9	-	-	-	-
F BL 9310 25 08	4	5	-	-	-	-
F BL 9310 30 08	-	-	6	-	-	-
F BL 9310 35 08	4	-	3	-	-	-
F BL 9310 40 08	-	-	-	9	-	-
F BL 9310 45 08	4	-	-	5	-	-
F BL 9310 50 08	-	-	-	-	9	-
F BL 9310 55 08	4	-	-	-	5	-
F BL 9310 70 08	-	-	-	-	-	9
F BL 9310 75 08	4	-	-	-	-	5

Dimensioni: mm 1920x60x85 h **Colore di serie:** ■ RAL 7035 F.08



COD. ART.	CASSETTI
F DA 1050 52 08	4
Armadio con 4 cassetti ad estrazione totale	
Dim. mm 428x600x600 h Serratura centrale	
Colori disponibili: ■ 01 ■ 02 ■ 04 ■ 08	



COD. ART.	CASSETTI
F DZ 1050 54 08	1
Armadio con 1 cassetto ad estrazione totale, 1 piano estraibile 100%	
Dim. mm 428x600x600 h Serratura laterale	
Colori disponibili: ■ 01 ■ 02 ■ 04 ■ 08	



COD. ART.	CASSETTI
F DB 1050 53 08	5
Armadio con 5 cassetti ad estrazione totale	
Dim. mm 564x600x600 h Serratura centrale	
Colori disponibili: ■ 01 ■ 02 ■ 04 ■ 08	



COD. ART.	CASSETTI
F DB 1050 56 08	3
Armadio con 3 cassetti ad estrazione totale, 1 magnetotermico, 5 prese Schuko, 1 tubo pneumatico (escluso attacco rapido)	
Dim. mm 564x600x600 h Serratura centrale	
Colori disponibili: ■ 01 ■ 02 ■ 04 ■ 08	

■ LEGENDA



- PE = piano estraibile ad estrazione totale (100%)
- T = estrazione totale (100%)
- Le portate sono nette e si riferiscono a pesi uniformemente distribuiti


■ RAL 7000 F.01 ■ RAL 6011 F.02 ■ RAL 5012 F.04 ■ RAL 7035 F.08



BANCHI SERIE DYNAMIC

BANCHI DYNAMIC

TELAIO BIFRONTI BASE




COD. ART.	A mm	B mm	D mm	E mm
F LE A123 00 55	985	1067	1240	40
F LE A125 00 55	1470	1552	1240	40

Portata di 1 montante: 150 kg (75 kg per lato)

Colore di serie: ■■ 55

TELAIO BIFRONTI AGGIUNTIVO



COD. ART.	A mm	B mm	D mm	E mm
F LE B123 00 55	985	-	1240	40
F LE B125 00 55	1470	-	1240	40

Portata di 1 montante: 150 kg (75 kg per lato)

Colore di serie: ■■ 55

TELAIO BIFRONTI BASE




COD. ART.	A mm	B mm	D mm	E mm
F LE G173 00 55	985	1067	1772	40
F LE G175 00 55	1470	1552	1772	40
F LE G213 00 55	985	1067	2152	40
F LE G215 00 55	1470	1552	2152	40

Portata di 1 montante: 150 kg (75 kg per lato)

Colore di serie: ■■ 55

TELAIO MONOFRONTI BASE



COD. ART.	A mm	B mm	D mm	E mm
F LE D123 00 55	985	1067	1240	40
F LE D125 00 55	1470	1552	1240	40

Portata di 1 montante: 150 kg (75 kg per lato)

Colore di serie: ■■ 55

TELAIO MONOFRONTI AGGIUNTIVO



COD. ART.	A mm	B mm	D mm	E mm
F LE E123 00 55	985	-	1240	40
F LE E125 00 55	1470	-	1240	40

Portata di 1 montante: 150 kg (75 kg per lato)

Colore di serie: ■■ 55

TELAIO MONOFRONTI BASE



COD. ART.	A mm	B mm	D mm	E mm
F LE K173 00 55	985	1067	1772	40
F LE K175 00 55	1470	1552	1772	40
F LE K213 00 55	985	1067	2152	40
F LE K215 00 55	1470	1552	2152	40

Portata di 1 montante: 150 kg (75 kg per lato)

Colore di serie: ■■ 55


■ RAL 7035+ZINCATO F.55

LEGENDA ■

- I banchi vengono forniti smontati
- I banchi devono essere fissati a pavimento o a parete
- Le portate sono nette e si riferiscono a pesi uniformemente distribuiti



TELAIO BIFRONTI AGGIUNTIVO



COD. ART.	A mm	B mm	D mm	E mm
F LE H173 00 55	985	-	1772	40
F LE H175 00 55	1470	-	1772	40
F LE H213 00 55	985	-	2152	40
F LE H215 00 55	1470	-	2152	40

Portata di 1 montante: 150 kg (75 kg per lato)
 Colore di serie: ■ ■ 55



L'elemento di irrigidimento centrale (traverso con vano) serve per fissare il piano di lavoro ed è predisposto, nella parte posteriore, per alloggiare cavi e tubi. A richiesta il vano può essere chiuso tramite un profilo in lamiera.

TELAIO MONOFRONTI AGGIUNTIVO



COD. ART.	A mm	B mm	D mm	E mm
F LE L173 00 55	985	-	1772	40
F LE L175 00 55	1470	-	1772	40
F LE L213 00 55	985	-	2152	40
F LE L215 00 55	1470	-	2152	40

Portata di 1 montante: 150 kg (75 kg per lato)
 Colore di serie: ■ ■ 55



■ LEGENDA



- I banchi vengono forniti smontati
- I banchi devono essere fissati a pavimento o a parete
- Le portate sono nette e si riferiscono a pesi uniformemente distribuiti


■ ■ RAL 7035+ZINCATO F.55



BANCHI SERIE DYNAMIC


BANCHI DYNAMIC

TELAIO BIFRONTI BASE




COD. ART.	A mm	B mm	D mm	E mm
F LE N123 00 55	985+985	2052	1240	40
Portata di 1 montante: 150 kg (75 kg per lato)				
Colore di serie: ■ ■ 55				

TELAIO BIFRONTI AGGIUNTIVO




COD. ART.	A mm	B mm	D mm	E mm
F LE P123 00 55	985+985	-	1240	40
Portata di 1 montante: 150 kg (75 kg per lato)				
Colore di serie: ■ ■ 55				

TELAIO MONOFRONTI BASE



COD. ART.	A mm	B mm	D mm	E mm
F LE R123 00 55	985+985	2052	1240	40
Portata di 1 montante: 150 kg (75 kg per lato)				
Colore di serie: ■ ■ 55				

TELAIO MONOFRONTI AGGIUNTIVO



COD. ART.	A mm	B mm	D mm	E mm
F LE S123 00 55	985+985	-	1240	40
Portata di 1 montante: 150 kg (75 kg per lato)				
Colore di serie: ■ ■ 55				

■ ■ RAL 7035+ZINCATO F.55

LEGENDA ■

- I banchi vengono forniti smontati
- I banchi devono essere fissati a pavimento o a parete
- Le portate sono nette e si riferiscono a pesi uniformemente distribuiti



TELAIO BIFRONTI BASE



COD. ART. A mm B mm D mm E mm

F LE T173 00 55 985+985 2052 1772 40

F LE T213 00 55 985+985 2052 2152 40

Portata di 1 montante: 150 kg (75 kg per lato)

Colore di serie: ■ ■ 55

TELAIO BIFRONTI AGGIUNTIVO



COD. ART. A mm B mm D mm E mm

F LE U173 00 55 985+985 - 1772 40

F LE U213 00 55 985+985 - 2152 40

Portata di 1 montante: 150 kg (75 kg per lato)

Colore di serie: ■ ■ 55

TELAIO MONOFRONTE BASE



COD. ART. A mm B mm D mm E mm

F LE V173 00 55 985+985 2052 1772 40

F LE V213 00 55 985+985 2052 2152 40

Portata di 1 montante: 150 kg (75 kg per lato)

Colore di serie: ■ ■ 55

TELAIO MONOFRONTE AGGIUNTIVO



COD. ART. A mm B mm D mm E mm

F LE X173 00 55 985+985 - 1772 40

F LE X213 00 55 985+985 - 2152 40

Portata di 1 montante: 150 kg (75 kg per lato)

Colore di serie: ■ ■ 55

■ LEGENDA




- I banchi vengono forniti smontati
- I banchi devono essere fissati a pavimento o a parete
- Le portate sono nette e si riferiscono a pesi uniformemente distribuiti



RAL 7035+ZINCATO F.55



BANCHI SERIE DYNAMIC

PIANO DI LAVORO CON TELAIO REGOLABILE
DA 720 mm A 1138 mm

COD. ART.	A mm	H mm	L mm
F LE 0960 A1 55	985	723 / 1141	600
F LE 1460 A1 55	1470	723 / 1141	600
F LE 0970 A1 55	985	723 / 1141	700
F LE 1470 A1 55	1470	723 / 1141	700

Regolazione in altezza passo 38 mm. Portata 200 kg
Colore di serie: ■ 55

PIANO DI LAVORO CON TELAIO REGOLABILE
DA 720 mm A 1138 mm

COD. ART.	A mm	H mm	L mm
F LE 1960 A1 55	1970	723 / 1141	600
F LE 1970 A1 55	1970	723 / 1141	700

Regolazione in altezza passo 38 mm. Portata 300 kg
Colore di serie: ■ 55



COPPIA SUPPORTI

COD. ART.

F BL 4600 00 08

Coppia supporti per armadi serie FLEXA

Solo per piani di lavoro serie DYNAMIC



CHIUSURA PER VANO PORTA CAVI

COD. ART.

LUNGHEZZA mm

F BL 4610 00 99	954
F BL 4615 00 99	1439

Solo per telai serie DYNAMIC

Colore di serie: ■ 99

RAL 7035+ZINCATO F.55

ZINCATO F.99

LEGENDA ■

- I banchi vengono forniti smontati
- I banchi devono essere fissati a pavimento o a parete
- Le portate sono nette e si riferiscono a pesi uniformemente distribuiti



BANCHI DYNAMIC

1 MONTANTE BIASOLATO

COD. ART.	ALTEZZA mm
F BL 7540 02 99	1240
F BL 7547 02 99	1772
F BL 7555 02 99	2152

Colori disponibili:

■ 01 ■ 02 ■ 04 ■ 08 ■ 99

4 COPPIA TAPPI

COD. ART.
F BL 4420 00 07

Colore di serie: ■ 07

6 PIEDE BIFRONTALE LATERALE

COD. ART.	LUNGHEZZA mm
F BL 4520 00 99	1285

Colore di serie: ■ 99

7 PIEDE BIFRONTALE CENTRALE

COD. ART.	LUNGHEZZA mm
F BL 4525 00 99	925

Colore di serie: ■ 99

Da utilizzare solamente con il piano di lavoro lunghezza 1970 mm

8 PIEDE MONOFRONTALE LATERALE

COD. ART.	LUNGHEZZA mm
F BL 4530 00 99	722

Colore di serie: ■ 99

9 PIEDE MONOFRONTALE CENTRALE

COD. ART.	LUNGHEZZA mm
F BL 4535 00 99	542

Colore di serie: ■ 99

Da utilizzare solamente con il piano di lavoro lunghezza 1970 mm

14 PIANO IN LAMINATO GRIGIO

COD. ART.	DIMENSIONI mm
F BS 0960 00 08	985x600x30 h
F BS 0970 00 08	985x700x30 h
F BS 1460 00 08	1470x600x30 h
F BS 1470 00 08	1470x700x30 h
F BS 1960 00 08	1970x600x30 h
F BS 1970 00 08	1970x700x30 h

Piano in truciolare rivestito in laminato grigio

15 TRAVERSO CON VANO

COD. ART.	LUNGHEZZA mm
F BL 4620 00 99	955 (A=985)
F BL 4625 00 99	1440 (A=1470)

Colore di serie: ■ 99

16 TRAVERSO

COD. ART.	LUNGHEZZA mm
F BL 4630 00 08	969 (A=985)
F BL 4635 00 08	1455 (A=1470)

Colori disponibili:

■ 01 ■ 02 ■ 04 ■ 08

17 TELAIO PER PIANO DI LAVORO

COD. ART.	DIMENSIONI mm
F BL 4650 00 08	984x551
F BL 4655 00 08	1469x551

Servono 2 telai da 985 mm per fissare un piano di lavoro con lunghezza 1970 mm

Colori disponibili:

■ RAL 7000 F.01

■ RAL 6011 F.02

■ RAL 5012 F.04

■ RAL 7035 F.08

17.1 COPPIA MONTANTI TELESCOPICI

COD. ART.	ALTEZZA mm
F BL 4670 00 55	611/1029



Colori disponibili:

■ ZINCATO+RAL 7000 F.52

■ ZINCATO+RAL 6011 F.53

■ ZINCATO+RAL 5012 F.54

■ ZINCATO+RAL 7035 F.55




LEGENDA

■ RAL 7000 F.01	■ RAL 6011 F.02	■ RAL 5012 F.04	■ RAL 7035 F.08	■ ZINCATO F.99
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	---------------------



- I banchi vengono forniti smontati
- I banchi devono essere fissati a pavimento o a parete
- Le portate sono nette e si riferiscono a pesi uniformemente distribuiti





RAL 7000 F.01

RAL 6011 F.02


RAL 5012 F.04

RAL 7035 F.08

INFO ■



ACCESSORI PER
SLICK / COMFORT / DYNAMIC



■ INFO

RAL 7000 F.01 RAL 6011 F.02 RAL 5012 F.04 RAL 7035 F.08



www.famispa.com



ACCESSORI

ACCESSORI PER SLICK / COMFORT / DYNAMIC

**MENSOLE INCLINABILI LUNGHEZZA 1440 mm**

COD. ART.	PROFONDITÀ mm
F BL 7795 00 99	220 (A=1470)
F BL 7800 00 99	320 (A=1470)
F BL 7805 00 99	420 (A=1470)

Portata 50 kg

Colori disponibili:

■ 01	■ 02	■ 04	■ 08	■ 99
------	------	------	------	------

MENSOLE INCLINABILI LUNGHEZZA 955 mm

COD. ART.	PROFONDITÀ mm
F BL 7750 00 99	220 (A=985)
F BL 7755 00 99	320 (A=985)
F BL 7760 00 99	420 (A=985)
F BL 7762 00 99	600 (A=985)

Portata 50 kg

Colori disponibili:

■ 01	■ 02	■ 04	■ 08	■ 99
------	------	------	------	------

■ RAL 7000 F. 01	■ RAL 6011 F. 02	■ RAL 5012 F. 04	■ RAL 7035 F. 08	■ ZINCATO F. 99
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	-------------------------

LEGENDA ■

■ Le portate sono nette e si riferiscono a pesi uniformemente distribuiti




ACCESSORI PER SLICK / COMFORT / DYNAMIC

**MENSOLA FISSA LUNGHEZZA 974 mm**


COD. ART.	PROFONDITÀ mm
F BL 7846 00 99	150 (A=985)
Dimensioni reali: 974x170x61 mm h	
Portata 25 kg. Capacità: 9 contenitori mis. 1	
Colore di serie: ■ 99	

**MENSOLA FISSA LUNGHEZZA 974 mm**

COD. ART.	PROFONDITÀ mm
F BL 7847 00 99	205 (A=985)
Dimensioni reali: 974x230x61 mm h	
Portata 25 kg. Capacità: 6 contenitori mis. 2	
Colore di serie: ■ 99	

**PANNELLO FORATO**

COD. ART.	DIMENSIONI mm
F BL 7620 00 08	973 (A=985)
F BL 7635 00 08	1458 (A=1470)
Pannello forato con predisposizione all'aggancio ai montanti biasolati.	
Colori disponibili:	
■ 01 ■ 02 ■ 04 ■ 08	

**PANNELLO NON FORATO**

COD. ART.	DIMENSIONI mm
F BL 7670 00 08	973 (A=985)
F BL 7685 00 08	1458 (A=1470)
Pannello non forato con predisposizione all'aggancio ai montanti biasolati.	
Colori disponibili:	
■ 01 ■ 02 ■ 04 ■ 08	

MENSOLA FISSA LUNGHEZZA 974 mm

COD. ART.	PROFONDITÀ mm
F BL 7848 00 99	295 (A=985)
Dimensioni reali: 974x315x61 mm h	
Portata 25 kg. Capacità: 4 contenitori mis. 3A2 / mis. 3	
Colore di serie: ■ 99 ZINCATO	

■ LEGENDA

RAL 7000
F. 01RAL 6011
F. 02RAL 5012
F. 04RAL 7035
F. 08ZINCATO
F. 99

■ Le portate sono nette e si riferiscono a pesi uniformemente distribuiti




ACCESSORI

ACCESSORI PER SLICK / COMFORT / DYNAMIC



18 COPPIA SUPPORTI CON BINARIO BASE

COD. ART.	DIMENSIONI mm
F BL 9810 01 55	985x750 (A = 985)
F BL 9815 01 55	1470x750 (A = 1470)
Portata 10 kg	
Colori disponibili:	
■ ALLUMINIO + RAL 7000 F. 52	
■ ALLUMINIO + RAL 6011 F. 53	
■ ALLUMINIO + RAL 5012 F. 54	
■ ALLUMINIO + RAL 7035 F. 55	



19 SUPPORTO CON BINARIO AGGIUNTIVO

COD. ART.	DIMENSIONI mm
F BL 9810 03 55	985x750 (A = 985)
F BL 9815 03 55	1470x750 (A = 1470)
Portata 10 kg	
Colori disponibili:	
■ ALLUMINIO + RAL 7000 F. 52	
■ ALLUMINIO + RAL 6011 F. 53	
■ ALLUMINIO + RAL 5012 F. 54	
■ ALLUMINIO + RAL 7035 F. 55	

20 BINARIO BASE


COD. ART.	LUNGHEZZA mm
F BL 9810 10 00	A 985
F BL 9815 10 00	A 1470
Colore di serie:	
■ 00 ALLUMINIO	

21 BINARIO AGGIUNTIVO

COD. ART.	LUNGHEZZA mm
F BL 9810 13 00	A 985
F BL 9815 13 00	A 1470
Colore di serie:	
■ 00 ALLUMINIO	

ATTACCHI

COD. ART.	
F BL 9841 00 07	22+23
F BL 9840 00 07	24
Colore di serie:	
■ 07 NERO RAL 9011	



ALLUMINIO + RAL 7000 F. 52	ALLUMINIO + RAL 6011 F. 53	ALLUMINIO + RAL 5012 F. 54	ALLUMINIO + RAL 7035 F. 55

LEGENDA ■

■ Le portate sono nette e si riferiscono a pesi uniformemente distribuiti



ACCESSORI PER SLICK / COMFORT / DYNAMIC



ATTACCHI DI SCORRIMENTO

COD. ART.

R CMV 0034 00

L'attacco di scorrimento è composto da 1 anello in plastica nero completo di cuscinetti e 1 moschettone in acciaio



SET BILANCIATORE

COD. ART.

BILANCIATORE

F BL 9710 00 00	0,4 - 1 kg
F BL 9720 00 00	1 - 2 kg

Set completo di: 2 attacchi di scorrimento, 1 moschettone, 1 bilanciatore con cavo in acciaio lunghezza 1600 mm



SET ARIA COMPRESSA CON BILANCIATORE E FILTRO


COD. ART.

BILANCIATORE

F BL 9710 03 00	0,4 - 1 kg
F BL 9720 03 00	1 - 2 kg

Il set è completo di: 1 cavo flessibile Ø 10 mm, 1 connettore a T da 1/4" con tappo (B), 2 fermi, 2 attacchi di scorrimento, 1 moschettone, 1 bilanciatore con cavo in acciaio lunghezza 1600 mm, 1 attacco universale 1/4" per utensili (A), 1 tubo a spirale diametro interno 5,5 mm, 1 gruppo filtro regolatore con manometro* il quale può essere utilizzato con una pressione massima di 10 bar, la sua capacità è di circa 9 litri al secondo (sul punto A) e di 11 litri al secondo (sul punto B) con una pressione di utilizzo pari a 6,3 bar (la capacità può variare a seconda delle caratteristiche tecniche della rete pneumatica a cui l'impianto Fami viene allacciato). Raccordi da 1/4", 1 tubo diametro interno 5,5 mm per lo spurgo del filtro

* Gruppo filtro regolatore con manometro e oliatore a richiesta



SET ARIA COMPRESSA AGGIUNTIVO CON BILANCIATORE

COD. ART.

BILANCIATORE

F BL 9710 02 00	0,4 - 1 kg
F BL 9720 02 00	1 - 2 kg

Il set è completo di: 1 attacco da 1/4" (B), 2 fermi, 2 attacchi di scorrimento, 1 moschettone, 1 bilanciatore con cavo in acciaio lunghezza 1600 mm, 1 attacco universale 1/4" per utensili (A), 1 tubo a spirale diametro interno 5,5 mm

■ INFO




www.famisp.com



ACCESSORI

ACCESSORI PER SLICK / COMFORT / DYNAMIC



PALPEBRA ANTIABBAGLIAMENTO PER LAMPADE PHILIPS

COD. ART.	PER LAMPADA
F BL 9921 00 08	2x18W
F BL 9922 00 08	2x36W

Colore di serie: ■ 08



LAMPADA PHILIPS IP 66 2x18 W

COD. ART.	DIMENSIONI mm
F BL 9905 00 00	700x140x85 h

Caratteristiche tecniche della lampada:

Corpo in poliestere, coppa in policarbonato trasparente, grado di protezione IP 66, neon 2x18W, impianto elettrico 230V/50Hz, spina di alimentazione Schuko, lunghezza cavo 4 metri, tonalità colore 4000K, resa colore (Ra) 80-89. Materiale di fissaggio incluso.



LAMPADA PHILIPS IP 66 2x36 W

COD. ART.	DIMENSIONI mm
F BL 9910 00 00	1300x165x95 h

Caratteristiche tecniche della lampada:

Corpo in poliestere, coppa in policarbonato trasparente, grado di protezione IP 66, neon 2x36W, impianto elettrico 230V/50Hz, spina di alimentazione Schuko, lunghezza cavo 4 metri, tonalità colore 4000K, resa colore (Ra) 80-89. Materiale di fissaggio incluso.



LAMPADA PHILIPS IP 66 2x58 W

COD. ART.	DIMENSIONI mm
F BL 9915 00 00	1600x165x95 h

Caratteristiche tecniche della lampada:

Corpo in poliestere, coppa in policarbonato trasparente, grado di protezione IP 66, neon 2x58W, impianto elettrico 230V/50Hz, spina di alimentazione Schuko, lunghezza cavo 4 metri, tonalità colore 4000K, resa colore (Ra) 80-89. Materiale di fissaggio incluso.

RAL 7035 F.08

INFO ■

www.famispa.com



**LAMPADA WALDMANN IP 67 1x36 W****COD. ART.**

DIMENSIONI mm

F BL 9955 00 00**610x70 h****Caratteristiche tecniche della lampada:**

tubo in vetro borosilicato, diffusore parabolico, grado di protezione IP 67, neon 2x36W, impianto elettrico 230V/50Hz, spina di alimentazione Schuko, lunghezza cavo 4 metri, tonalità colore 4000K, resa colore (Ra) 80-89. Materiale di fissaggio incluso.

**LAMPADA WALDMANN IP 67 2x36 W****COD. ART.**

DIMENSIONI mm

F BL 9960 00 00**1090x70 h****Caratteristiche tecniche della lampada:**

tubo in vetro borosilicato, diffusore parabolico, grado di protezione IP 67, neon 2x36W, impianto elettrico 230V/50Hz, spina di alimentazione Schuko, lunghezza cavo 4 metri, tonalità colore 4000K, resa colore (Ra) 80-89. Materiale di fissaggio incluso.

**LAMPADA WALDMANN IP 20 2x36 W****COD. ART.**



DIMENSIONI mm

F BL 9930 00 08**910x90x105 h****Caratteristiche tecniche della lampada:**

corpo in alluminio, diffusore parabolico metallizzato, grado di protezione IP 20, neon 2x36W, impianto elettrico 230V/50Hz, spina di alimentazione Schuko, lunghezza cavo 2,95 metri, tonalità colore 4000K, resa colore (Ra) 80-89. Materiale di fissaggio incluso.

Colore di serie: ■ 08

ACCESSORI PER SLICK / COMFORT / DYNAMIC

**LAMPADA A TRIPLO SNODO WALDMANN 1x36 W IP 20****COD. ART.**

DIMENSIONI mm

F BL 9980 00 08**910x90x105 h****Caratteristiche tecniche della lampada:**

corpo in alluminio, diffusore parabolico metallizzato, grado di protezione IP 20, neon 1x36W, impianto elettrico 230V/50Hz, spina di alimentazione Schuko, lunghezza cavo 1,95 metri, tonalità colore 4000K, resa colore (Ra) 80-89. Materiale di fissaggio incluso.

L'impianto di illuminazione standard comprende:

1 supporto multiuso in acciaio per l'aggancio del morsetto, 1 morsetto 0-65 mm, 1 lampada a triplo snodo.

Colore di serie: ■ 08**SUPPORTO MULTIUSO****COD. ART. F BL 7461 00 08**

Dim. 70x60x70 mm

Colore di serie: ■ 08

ACCESSORI

ACCESSORI PER SLICK / COMFORT / DYNAMIC



Componenti elettrici con grado di protezione IP 30 forniti di serie:

- 2 scatole porta prese a 12 moduli
- 1 magnetotermico differenziale 2P 230V AC10A I Δ N=0,01A
- 2 pressacavi PG11
- 1 pressacavo PG16

- 2 raccordi dritti PG16
- 200 cm di guaina proteggicavo Ø 16 mm
- 1 spina fissa industriale 220-250V 16A 2P+T
- 1 cablaggio completo per 6-9 prese (a seconda dell'articolo)
- 6-9 prese 220-250V 10A 2P+T con relativi coprifiori (a seconda dell'articolo)



CANALETTE CON PRESE CABLATE

tipo e numero prese cablate:

COD. ART.	tipo e numero prese cablate:					
	D	F	GB	I	CH	IL
F BL 9310 10 08	9	-	-	-	-	-
F BL 9310 20 08	-	9	-	-	-	-
F BL 9310 25 08	4	5	-	-	-	-
F BL 9310 30 08	-	-	6	-	-	-
F BL 9310 35 08	4	-	3	-	-	-
F BL 9310 40 08	-	-	-	9	-	-
F BL 9310 45 08	4	-	-	5	-	-
F BL 9310 50 08	-	-	-	-	9	-
F BL 9310 55 08	4	-	-	-	5	-
F BL 9310 70 08	-	-	-	-	-	9
F BL 9310 75 08	4	-	-	-	-	5

Dimensioni: mm 1920x60x85 h

Colore di serie: ■ 08


CANALETTE CON PRESE CABLATE

tipo e numero prese cablate:

COD. ART.	tipo e numero prese cablate:					
	D	F	GB	I	CH	IL
F BL 9260 10 08	9	-	-	-	-	-
F BL 9260 20 08	-	9	-	-	-	-
F BL 9260 25 08	4	5	-	-	-	-
F BL 9260 30 08	-	-	6	-	-	-
F BL 9260 35 08	4	-	3	-	-	-
F BL 9260 40 08	-	-	-	9	-	-
F BL 9260 45 08	4	-	-	5	-	-
F BL 9260 50 08	-	-	-	-	9	-
F BL 9260 55 08	4	-	-	-	5	-
F BL 9260 70 08	-	-	-	-	-	9
F BL 9260 75 08	4	-	-	-	-	5

Dimensioni: mm 1420x60x85 h

Colore di serie: ■ 08



COPPIA SUPPORTI ANTERIORI

COD. ART. F BL 9450 00 99

Coppia supporti per l'aggancio della canaletta anteriore

Colore di serie: ■ 99 ZINCATO



COPPIA SUPPORTI POSTERIORI

COD. ART. F BL 9455 00 99

Coppia supporti per l'aggancio della canaletta posteriore

Colore di serie: ■ 99 ZINCATO

Per le canalette lunghezza 1940 mm con coppia supporti posteriori chiedere informazioni alla Fami

ZINCATO F.99 RAL 7035 F.08

INFO ■

www.famispa.com



ACCESSORI PER SLICK / COMFORT / DYNAMIC



Scatola porta prese completa di supporto laterale



SCATOLA PORTA PRESE 220V IP30 CON SUPPORTO LATERALE

COD. ART.	tipo e numero prese cablate:					
	D	F	GB	I	CH	IL
F BL 9361 10 59	5	-	-	-	-	-
F BL 9361 25 59	1	4	-	-	-	-
F BL 9361 30 59	-	-	3	-	-	-
F BL 9361 35 59	1	-	2	-	-	-
F BL 9361 45 59	1	-	-	4	-	-
F BL 9361 55 59	1	-	-	-	4	-
F BL 9361 75 59	1	-	-	-	-	4

Dimensioni: mm 85x70x360 h Colore di serie: ■ 59

Componenti elettrici con grado di protezione IP30 forniti di serie:

- 1 scatola porta prese a 12 moduli
- 1 magnetotermico differenziale 2P 230V AC 10A I Δ N=0,01A
- 2 raccordi dritti PG16 cm 200 guaina proteggicavo \varnothing 16 mm
- 1 spina fissa industriale 220-250V 16A 2P+T
- 1 cablaggio completo per 3-5 prese (a seconda dell'articolo)
- 3-5 prese 220-250V 10A 2P+T con relativi copriferi (a seconda dell'articolo)

ACCESSORI PER SLICK / COMFORT / DYNAMIC



Scatola porta prese completa di supporto frontale



SCATOLA PORTA PRESE 220V IP30 CON SUPPORTO FRONTALE

COD. ART.	tipo e numero prese cablate:					
	D	F	GB	I	CH	IL
F BL 9360 10 59	5	-	-	-	-	-
F BL 9360 25 59	1	4	-	-	-	-
F BL 9360 30 59	-	-	3	-	-	-
F BL 9360 35 59	1	-	2	-	-	-
F BL 9360 45 59	1	-	-	4	-	-
F BL 9360 55 59	1	-	-	-	4	-
F BL 9360 75 59	1	-	-	-	-	4

Dimensioni: mm 85x70x360 h Colore di serie: ■ 59

Componenti elettrici con grado di protezione IP30 forniti di serie:

- 1 scatola porta prese a 12 moduli
- 1 magnetotermico differenziale 2P 230V AC 10A I Δ N=0,01A
- 2 raccordi dritti PG16 cm 200 guaina proteggicavo \varnothing 16 mm
- 1 spina fissa industriale 220-250V 16A 2P+T
- 1 cablaggio completo per 3-5 prese (a seconda dell'articolo)
- 3-5 prese 220-250V 10A 2P+T con relativi copriferi (a seconda dell'articolo)

■ INFO

■ RAL 7035+
RAL 9011 F.59




www.famispa.com



ACCESSORI

ACCESSORI PER SLICK / COMFORT / DYNAMIC

spazio per
1 modulo**CANALETTA VUOTA 16 MODULI 220V - 380V**

COD. ART.	DIMENSIONI mm	MODULI
F BL 9120 01 08	1920x72x170 h	16

F BL 9120 01 08	1920x72x170 h	16
-----------------	---------------	----

Per lunghezza telai 1970 mm

Canaletta vuota completa di 2 tamponi laterali con fori di uscita per gli impianti pneumatici. Fori Ø 22 mm

Colore di serie: ■ 08

CANALETTA VUOTA 12 MODULI 220V - 380V

COD. ART.	DIMENSIONI mm	MODULI
F BL 9115 01 08	1420x72x170 h	12

F BL 9115 01 08	1420x72x170 h	12
-----------------	---------------	----

Per lunghezza telai 1470 mm

Canaletta vuota completa di 2 tamponi laterali con fori di uscita per gli impianti pneumatici. Fori Ø 22 mm

Colore di serie: ■ 08

CANALETTA VUOTA 7 MODULI 220V - 380V

COD. ART.	DIMENSIONI mm	MODULI
F BL 9110 01 08	935x72x170 h	7

F BL 9110 01 08	935x72x170 h	7
-----------------	--------------	---

Per lunghezza telai 985 mm

Canaletta vuota completa di 2 tamponi laterali con fori di uscita per gli impianti pneumatici. Fori Ø 22 mm

Colore di serie: ■ 08

COPPIA SUPPORTI ANTERIORI**COD. ART. F BL 9460 00 99**


Coppia supporti per l'aggancio della canaletta anteriore

Colore di serie: ■ 99 ZINCATO

**COPPIA SUPPORTI POSTERIORI****COD. ART. F BL 9465 00 99**

Coppia supporti per l'aggancio della canaletta posteriore

Colore di serie: ■ 99 ZINCATO



Per le canalette lunghezza 1920 mm con coppia supporti posteriori chiedere informazioni alla Fami

ZINCATO F.99 RAL 7035 F.08

INFO ■

www.famispa.com





1 MODULO

MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE 220V

COD. ART.	CABLAGGIO
F BL 9393 51 00	SI
F BL 9393 52 00	NO

F BL 9393 51 00	SI
F BL 9393 52 00	NO

Composto da: centralino con coperchio, magnetotermico differenziale 220V 16A 1P+N I Δ N=0,03A, cavo lunghezza 3 metri con spina volante CEE 220V

Grado di protezione IP40

Il cavo viene fornito solo con centralino cablato



1 MODULO

MAGNETOTERMICO 220V

COD. ART.	CABLAGGIO
F BL 9394 51 00	SI
F BL 9394 52 00	NO

F BL 9394 51 00	SI
F BL 9394 52 00	NO

Composto da: centralino con coperchio, magnetotermico differenziale 220V 16A 1P+N, cavo lunghezza 3 metri con spina volante CEE 220V

Grado di protezione IP40

Il cavo viene fornito solo con centralino cablato



1 MODULO

MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE 380V

COD. ART.	CABLAGGIO
F BL 9393 53 00	SI
F BL 9393 54 00	NO

F BL 9393 53 00	SI
F BL 9393 54 00	NO

Composto da: centralino con coperchio, magnetotermico differenziale 380V 16A 4P I Δ N=0,03A, cavo lunghezza 3 metri con spina volante CEE 380V

Grado di protezione IP40

Il cavo viene fornito solo con centralino cablato



2 MODULI

MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE 220V

COD. ART.	CABLAGGIO
F BL 9393 55 00	SI
F BL 9393 56 00	NO

F BL 9393 55 00	SI
F BL 9393 56 00	NO

Composto da: centralino con coperchio, magnetotermico differenziale 220V 16A 1P+N I Δ N=0,03A con sganciatore di emergenza, 1 fungo di emergenza, cavo lunghezza 3 metri con spina volante CEE 220V. Grado di protezione IP40

Il cavo viene fornito solo con centralino cablato



2 MODULI

MAGNETOTERMICO 220V

COD. ART.	CABLAGGIO
F BL 9394 55 00	SI
F BL 9394 56 00	NO

F BL 9394 55 00	SI
F BL 9394 56 00	NO

Composto da: centralino con coperchio, magnetotermico differenziale 220V 16A 1P+N con sganciatore di emergenza, 1 fungo di emergenza, cavo lunghezza 3 metri con spina volante CEE 220V

Grado di protezione IP40

Il cavo viene fornito solo con centralino cablato



3 MODULI

MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE 380V

COD. ART.	CABLAGGIO
F BL 9393 57 00	SI
F BL 9393 58 00	NO

F BL 9393 57 00	SI
F BL 9393 58 00	NO

Composto da: centralino con coperchio, magnetotermico differenziale 380V 16A 4P I Δ N=0,03A con sganciatore di emergenza, 1 fungo di emergenza, cavo lunghezza 3 metri con spina volante CEE 380V. Grado di protezione IP40

Il cavo viene fornito solo con centralino cablato



1 MODULO

PRESA SCHUKO

COD. ART.	CABLAGGIO
F BL 9395 57 00	SI
F BL 9395 58 00	NO

F BL 9395 57 00	SI
F BL 9395 58 00	NO

Composta da: 1 presa 220V 16A 2P+T

Grado di protezione IP40

**COPERCHIO**

COD. ART.
F BL 9384 00 08

F BL 9384 00 08



1 MODULO

PRESA 380V 3P+N+T

COD. ART.	CABLAGGIO
F BL 9395 51 00	SI
F BL 9395 52 00	NO

F BL 9395 51 00	SI
F BL 9395 52 00	NO

Composta da: 1 presa 380V 16A 3P+N+T

Grado di protezione IP40



1 MODULO

PRESA 220V 2P+T

COD. ART.	CABLAGGIO
F BL 9395 55 00	SI
F BL 9395 56 00	NO

F BL 9395 55 00	SI
F BL 9395 56 00	NO

Composta da: 1 presa 220V CEE 16A 2P+T

Grado di protezione IP40

**TUBO PNEUMATICO DI ALIMENTAZIONE**

COD. ART.
F BL 9401 02 00

Il tubo lunghezza 3 metri viene fornito completo di 1 manicotto, 2 portagomma maschio con fascette, 1 tappo. Racorderie 3/8"



1 MODULO

PRESA 380V 3P+T

COD. ART.	CABLAGGIO
F BL 9395 53 00	SI
F BL 9395 54 00	NO

F BL 9395 53 00	SI
F BL 9395 54 00	NO

Composta da: 1 presa 380V 16A 3P+T

Grado di protezione IP40



ACCESSORI

ACCESSORI PER SLICK / COMFORT / DYNAMIC

**BRACCIO DOPPIO SNODO CON VASSOIO INCLINATO****COD. ART.****F BL 7456 00 08**

Completo di freni a vite con pomello

Dim. interne vassoio 401x402x21 mm h. Portata 20 kg

Colori disponibili: ■ 01 ■ 02 ■ 04 ■ 08

**BRACCIO DOPPIO SNODO CON CONTENITORI****COD. ART.****F BL 7445 03 08**Completo di 5 contenitori a mis. 1 grigi e
3 contenitori a mis. 2 grigi**Portata 15 kg**

Colori disponibili: ■ 01 ■ 02 ■ 04 ■ 08

BRACCIO DOPPIO SNODO CON CONTENITORI**COD. ART.****F BL 7445 04 08**

Completo di 15 contenitori a mis. 1 grigi

Portata 15 kg

Colori disponibili: ■ 01 ■ 02 ■ 04 ■ 08

**BRACCIO DOPPIO SNODO CON VASSOIO****COD. ART.****F BL 7455 00 08**

Completo di freni a vite con pomello

Portata 20 kg

Colori disponibili: ■ 01 ■ 02 ■ 04 ■ 08

BRACCIO DOPPIO SNODO CON PRACTIBOX**COD. ART.****F BL 7446 01 08**

Completo di 1 practibox a 9 cassette e 2 practibox a 6 cassette

Portata 15 kg

Colori disponibili: ■ 01 ■ 02 ■ 04 ■ 08

RAL 7000 F.01

RAL 6011 F.02

RAL 5012 F.04

RAL 7035 F.08

LEGENDA ■

■ Le portate sono nette e si riferiscono a pesi uniformemente distribuiti



ACCESSORI PER SLICK / COMFORT / DYNAMIC



TELAIO PORTA COMPUTER

COD. ART.

F BL 7444 00 08

Solo per versioni Tower

Dim. 223x416x134 mm h. Dim. utili 210x412 mm h

Colori disponibili: ■ 01 ■ 02 ■ 04 ■ 08

ACCESSORI PER SLICK / COMFORT / DYNAMIC



ARMADIO A PERSIANA

COD. ART.

F BL 7011 02 01

Per il fissaggio ai montanti biasolati

Dim. di ingombro: 952x210x810 mm h. Dim. utili: 905x150x581 mm. Portata 10 kg

Colori disponibili:

■ 01 ■ 02 ■ 51 ■ 56

■ INFO

RAL 7000 F.01

RAL 6011 F.02

RAL 5012 F.04

RAL 7035 F.08

■ Ganci vedi
pag. C66
www.famispa.com



