SERIE WORK

PIANI IN LEGNO

EN 438

PIANO IN MULTIPLEX RIVESTITO IN LAMINATO GRIGIO CON BORDI IN MASSELLO
Il piano in laminato é costituito da un piano in multiplex al quale viene incollato un foglio di laminato grigio chiaro con finitura opaca. I bordi sono rifiniti con un massello in faggio.



EN 438

PIANO IN MULTIPLEX RIVESTITO IN LAMINATO GRIGIO
Il piano in laminato é costituito da un piano in multiplex al quale viene incollato un foglio di laminato grigio chiaro con finitura opaca. Anche i bordi sono rifiniti con lo stesso laminato.



EN 438

PIANO IN MULTIPLEX RIVESTITO IN LAMINATO VERDE CON BORDI IN MASSELLO
Il piano in laminato é costituito da un piano in multiplex al quale viene incollato un foglio di laminato verde con finitura opaca.
I bordi sono rifiniti con un massello in faggio.



EN 438

PIANO IN MULTIPLEX RIVESTITO IN LAMINATO VERDE
Il piano in laminato é costituito da un piano in multiplex al quale viene incollato un foglio di laminato verde con finitura opaca.
Anche i bordi sono rifiniti con lo stesso laminato.



EN 438

PIANO IN MULTIPLEX RIVESTITO IN LAMINATO BLU CON BORDI IN MASSELLO
Il piano in laminato é costituito da un piano in multiplex al quale viene incollato un foglio di laminato blu con finitura opaca.
I bordi sono rifiniti con un massello in faggio.



EN 438

PIANO IN MULTIPLEX RIVESTITO IN LAMINATO BLU
Il piano in laminato é costituito da un piano in multiplex al quale viene incollato un foglio di laminato blu con finitura opaca.
Anche i bordi sono rifiniti con lo stesso laminato.



PIANO IN MULTIPLEX CON COPERTURA IN ACCIAIO ZINCATO MICROFIORATO
Il piano é costituito da un piano in multiplex rivestito da un piano in lamiera zincata microfiorata di 2 mm di spessore. Questo tipo di rivestimento rende il piano resistente all'abrasione e all'effetto degli oli e dei grassi.

RICHIEDI CATALOGO
Per altri tipi di piani vedi catalogo **n. 300 Banchi da lavoro**

PIANI IN LEGNO

PIANO IN MULTIPLEX

I piani in multiplex sono formati da più strati di faggio, piallati, incollati e pressati tra di loro. In questo modo formano un piano indeformabile e resistente ai carichi e all'usura.

DIMENSIONE PIANO mm	ARTICOLO SPESSORE 30 mm	ARTICOLO SPESSORE 40 mm	ARTICOLO SPESSORE 50 mm
1024x750	–	F BI A214 00 00	–
1024x800	–	–	F BI A514 00 00
1300x750	–	F BI A228 00 00	F BI A428 00 00
1300x800	–	F BI A328 00 00	F BI A528 00 00
1500x750	–	F BI A242 00 00	F BI A442 00 00
1500x800	*F BI A142 00 00	F BI A342 00 00	F BI A542 00 00
2000x750	–	F BI A270 00 00	F BI A470 00 00
2000x800	*F BI A170 00 00	F BI A370 00 00	F BI A570 00 00
2500x750	–	F BI A284 00 00	F BI A484 00 00
2500x800	–	F BI A384 00 00	F BI A584 00 00
3000x750	–	**F BI A298 00 00	*F BI A498 00 00
3000x800	–	**F BI A398 00 00	*F BI A598 00 00

**Applicazione consentita solo per i banchi componibili
*Applicazione non consentita per i banchi mobili serie F CA - F CC

PIANO A 3 STRATI INCROCIATI

Sono costruiti in tre strati di faggio incrociati tra loro e formano una superficie liscia che viene trattata con materiale antisettico. I listelli che formano i tre strati, si accostano tra loro mediante fresatura dentellata per garantire una maggiore tenuta.

DIMENSIONE PIANO mm	ARTICOLO SPESSORE 30 mm	ARTICOLO SPESSORE 40 mm	ARTICOLO SPESSORE 50 mm
1024x750	–	–	–
1024x800	–	–	–
1300x750	–	–	F BK A428 00 00
1300x800	–	–	F BK A528 00 00
1500x750	–	–	F BK A442 00 00
1500x800	–	–	F BK A542 00 00
2000x750	–	–	F BK A470 00 00
2000x800	–	–	F BK A570 00 00
2500x750	–	–	F BK A484 00 00
2500x800	–	–	F BK A584 00 00
3000x750	–	–	F BK A498 00 00
3000x800	–	–	F BK A598 00 00

COPERTURA IN ACCIAIO RIVESTITA IN GOMMA ANTIOLIO PER PIANI IN MULTIPLEX



Lo spessore della gomma è compreso tra 1.2 e 1.5 mm.
La copertura in acciaio elettrozincato rivestita in gomma, provvista di una sagomatura anteriore a L ed una posteriore ad L, può essere fornita anche singolarmente ed è di facile applicazione senza utilizzo di viti.

DIMENSIONE PIANO mm	ARTICOLO SPESSORE 33 mm	ARTICOLO SPESSORE 43 mm	ARTICOLO SPESSORE 53 mm
1024x750	–	F BL 2630 00 07	–
1024x800	–	–	F BL 2835 00 07
1300x750	–	F BL 2645 00 07	F BL 2845 00 07
1300x800	–	F BL 2650 00 07	F BL 2850 00 07
1500x750	–	F BL 2660 00 07	F BL 2860 00 07
1500x800	F BL 2465 00 07	F BL 2665 00 07	F BL 2865 00 07
2000x750	–	F BL 2690 00 07	F BL 2890 00 07
2000x800	F BL 2495 00 07	F BL 2695 00 07	F BL 2895 00 07
2500x750	–	F BL 2705 00 07	F BL 2905 00 07
2500x800	–	F BL 2710 00 07	F BL 2910 00 07
3000x750	–	F BL 2720 00 07	F BL 2920 00 07
3000x800	–	F BL 2725 00 07	F BL 2925 00 07

SERIE WORK 13

LUNGHEZZA = 1300 mm PROFONDITÀ = 800 mm (27x36 Eh)

ART. F BH A328 S1 04
RAL 5012

BANCO

COD. ART.

F BH A328 S1 04

Dimensioni mm 1300x800x840/1472 h

Escluso utensili e set di suddivisione dei cassetti

Tutti i componenti dei banchi serie WORK, vengono forniti senza premontaggio e senza viti. Per poter fissare ai banchi i componenti serie WORK si deve ordinare il seguente **MATERIALE DI FISSAGGIO** (comprensivo della foratura piano):

COD. ART. F BL 9021 00 00
Per gambe, gambe regolabili
gambe con ruote, gambe con morsa
armadi per allacciamenti

COD. ART. F BL 9011 00 00
Armadi con cassetti o porte

RAL 7000 F.. .... ..01 | RAL 6011 F.. .... ..02 | RAL 5012 F.. .... ..04 | RAL 7035 F.. 08



COMPLEMENTI

- **Chiave di ricambio.** Specificare sempre il numero indicato nella serratura a cilindro dove si vuole sostituire la chiave.
  ART. R CSC 0002 00
- **Passepartout.** Questo tipo di chiave apre tutte le serrature serie 45 e 46.
  ART. R CSC 0001 00

LUNGHEZZA = 1300 mm PROFONDITÀ = 800 mm (27x36 Eh)

SERIE WORK 13-80

PIANI PROFONDITÀ 800 mm

COD. ART.	TIPO DI PIANO	SPESSORE mm	PORTATA kg
F BI A528 01 04	Multiplex	50	1500
F BI A328 01 04	Multiplex	40	1200
F BK A528 01 04	3 Strati incrociati	50	1500
F BH A328 01 04	Laminato grigio con massello	40	1200
F BH B328 01 04	Laminato grigio	40	1200

Piano inferiore, ART. F BI 1135 00 00, portata: 130 kg

COD. ART.	TIPO DI PIANO	SPESSORE mm	PORTATA kg
F BI A528 04 04	Multiplex	50	1500
F BI A328 04 04	Multiplex	40	1200
F BK A528 04 04	3 Strati incrociati	50	1500
F BH A328 04 04	Laminato grigio con massello	40	1200
F BH B328 04 04	Laminato grigio	40	1200

Piano inferiore, ART. F BI 1135 00 00, portata: 130 kg

COD. ART.	TIPO DI PIANO	SPESSORE mm	PORTATA kg
F BI A528 10 04	Multiplex	50	1500
F BI A328 10 04	Multiplex	40	1200
F BK A528 10 04	3 Strati incrociati	50	1500
F BH A328 10 04	Laminato grigio con massello	40	1200
F BH B328 10 04	Laminato grigio	40	1200

Piano inferiore, ART. F BI 1135 00 00, portata: 130 kg

COD. ART.	TIPO DI PIANO	SPESSORE mm	PORTATA kg
F BI A528 13 04	Multiplex	50	1500
F BI A328 13 04	Multiplex	40	1500
F BK A528 13 04	3 Strati incrociati	50	1500
F BH A328 13 04	Laminato grigio con massello	40	1500
F BH B328 13 04	Laminato grigio	40	1500

Piano inferiore, ART. F BI 0575 01 01, portata: 180 kg

COD. ART.	TIPO DI PIANO	SPESSORE mm	PORTATA kg
F BI A528 16 04	Multiplex	50	1500
F BI A328 16 04	Multiplex	40	1500
F BK A528 16 04	3 Strati incrociati	50	1500
F BH A328 16 04	Laminato grigio con massello	40	1500
F BH B328 16 04	Laminato grigio	40	1500

Piano inferiore, ART. F BI 0575 01 01, portata: 180 kg

LEGENDA

- **PE** = Piano estraibile
- Le portate sono nette e si riferiscono a pesi uniformemente distribuiti

RAL 7000 F.. .... ..01 | RAL 6011 F.. .... ..02 | RAL 5012 F.. .... ..04 | RAL 7035 F.. 08

Set di divisori vedi pag. **A72 - A73**

SERIE WORK 13-75

LUNGHEZZA = 1300 mm PROFONDITÀ = 750 mm (27x36 Eh)

PIANI PROFONDITÀ 750 mm

COD. ART.	TIPO DI PIANO	SPESSORE mm	PORTATA kg
F BI A428 01 04	Multiplex	50	1500
F BI A228 01 04	Multiplex	40	1200
F BK A428 01 04	3 Strati incrociati	50	1500
F BH A228 01 04	Laminato grigio con massello	40	1200
F BH B228 01 04	Laminato grigio	40	1200

Piano inferiore, ART. F BI 1135 00 00, portata: 130 kg

COD. ART.	TIPO DI PIANO	SPESSORE mm	PORTATA kg
F BI A428 04 04	Multiplex	50	1500
F BI A228 04 04	Multiplex	40	1200
F BK A428 04 04	3 Strati incrociati	50	1500
F BH A228 04 04	Laminato grigio con massello	40	1200
F BH B228 04 04	Laminato grigio	40	1200

Piano inferiore, ART. F BI 1135 00 00, portata: 130 kg

COD. ART.	TIPO DI PIANO	SPESSORE mm	PORTATA kg
F BI A428 10 04	Multiplex	50	1500
F BI A228 10 04	Multiplex	40	1200
F BK A428 10 04	3 Strati incrociati	50	1500
F BH A228 10 04	Laminato grigio con massello	40	1200
F BH B228 10 04	Laminato grigio	40	1200

Piano inferiore, ART. F BI 1135 00 00, portata: 130 kg

COD. ART.	TIPO DI PIANO	SPESSORE mm	PORTATA kg
F BI A428 13 04	Multiplex	50	1500
F BI A228 13 04	Multiplex	40	1500
F BK A428 13 04	3 Strati incrociati	50	1500
F BH A228 13 04	Laminato grigio con massello	40	1500
F BH B228 13 04	Laminato grigio	40	1500

Piano inferiore, ART. F BI 0575 01 01, portata: 180 kg

COD. ART.	TIPO DI PIANO	SPESSORE mm	PORTATA kg
F BI A428 16 04	Multiplex	50	1500
F BI A228 16 04	Multiplex	40	1500
F BK A428 16 04	3 Strati incrociati	50	1500
F BH A228 16 04	Laminato grigio con massello	40	1500
F BH B228 16 04	Laminato grigio	40	1500

Piano inferiore, ART. F BI 0575 01 01, portata: 180 kg

RAL 7000 F.. .... ..01 RAL 6011 F.. .... ..02 RAL 5012 F.. .... ..04 RAL 7035 F.. 08

■ Set di divisori vedi pag. **A72 - A73**

LEGENDA

- **PE** = Piano estraibile
- Le portate sono nette e si riferiscono a pesi uniformemente distribuiti

LUNGHEZZA = 1300 mm PROFONDITÀ = 750 mm (27x36 Eh)

SERIE WORK 13

RAL 5012

BANCO

COD. ART.

F BI A528 S1 04

Dimensioni mm 1300x800x850/2120 h

Escluso utensili e sedia

INFO

RAL 7000 F.. .... ..01 RAL 6011 F.. .... ..02 RAL 5012 F.. .... ..04 RAL 7035 F.. 08

SERIE WORK 15

LUNGHEZZA = 1500 mm PROFONDITÀ = 800 mm (27x36 Eh)

ART. F BI A542 33 04
RAL 5012

BANCO

COD. ART.

F BI A542 33 04
Dimensioni mm 1500x800x890 h
Escluso utensili

Tutti i componenti dei banchi serie WORK, vengono forniti senza premontaggio e senza viti. Per poter fissare ai banchi i componenti serie WORK si deve ordinare il seguente **MATERIALE DI FISSAGGIO:**

COD. ART. F BL 9021 00 00
Per gambe, gambe regolabili
gambe con ruote, gambe con morsa
armadi per allacciamenti

COD. ART. F BL 9011 00 00
Armadi con cassetti o porte

RAL 7000 F.. .... ..01 | RAL 6011 F.. .... ..02 | RAL 5012 F.. .... ..04 | RAL 7035 F.. 08

COMPLEMENTI

- **Chiave di ricambio.** Specificare sempre il numero indicato nella serratura a cilindro dove si vuole sostituire la chiave.
  ART. R CSC 0002 00
- **Passepartout.** Questo tipo di chiave apre tutte le serrature serie 45 e 46.
  ART. R CSC 0001 00

LUNGHEZZA = 1500 mm PROFONDITÀ = 800 mm (27x36 Eh)

SERIE WORK 15-80

PIANI PROFONDITÀ 800 mm

COD. ART.	TIPO DI PIANO	SPESSORE mm	PORTATA kg
F BI A542 01 04	Multiplex	50	1000
F BI A342 01 04	Multiplex	40	800
F BK A542 01 04	3 Strati incrociati	50	1000
F BH A342 01 04	Laminato grigio con massello	40	800
F BH B342 01 04	Laminato grigio	40	800

Piano inferiore, ART. F BI 1340 00 00, portata: 130 kg

COD. ART.	TIPO DI PIANO	SPESSORE mm	PORTATA kg
F BI A542 04 04	Multiplex	50	1000
F BI A342 04 04	Multiplex	40	800
F BK A542 04 04	3 Strati incrociati	50	1000
F BH A342 04 04	Laminato grigio con massello	40	800
F BH B342 04 04	Laminato grigio	40	800

Piano inferiore, ART. F BI 1340 00 00, portata: 130 kg

COD. ART.	TIPO DI PIANO	SPESSORE mm	PORTATA kg
F BI A542 10 04	Multiplex	50	1000
F BI A342 10 04	Multiplex	40	800
F BK A542 10 04	3 Strati incrociati	50	1000
F BH A342 10 04	Laminato grigio con massello	40	800
F BH B342 10 04	Laminato grigio	40	800

Piano inferiore, ART. F BI 1340 00 00, portata: 130 kg

COD. ART.	TIPO DI PIANO	SPESSORE mm	PORTATA kg
F BI A542 16 04	Multiplex	50	1500
F BI A342 16 04	Multiplex	40	1500
F BK A542 16 04	3 Strati incrociati	50	1500
F BH A342 16 04	Laminato grigio con massello	40	1500
F BH B342 16 04	Laminato grigio	40	1500

Piano inferiore, ART. F BI 0773 01 01, portata: 180 kg

COD. ART.	TIPO DI PIANO	SPESSORE mm	PORTATA kg
F BI A542 34 04	Multiplex	50	1500
F BI A342 34 04	Multiplex	40	1500
F BK A542 34 04	3 Strati incrociati	50	1500
F BH A342 34 04	Laminato grigio con massello	40	1500
F BH B342 34 04	Laminato grigio	40	1500

Piano inferiore, ART. F BI 0773 01 01, portata: 180 kg

LEGENDA

RAL 7000 F.. .... ..01 RAL 6011 F.. .... ..02 RAL 5012 F.. .... ..04 RAL 7035 F.. 08

- **PE** = Piano estraibile
- Le portate sono nette e si riferiscono a pesi uniformemente distribuiti

Set di divisori vedi pag. **A72 - A73**

SERIE WORK 15-75

LUNGHEZZA = 1500 mm PROFONDITÀ = 750 mm (27x36 Eh)

PIANI PROFONDITÀ 750 mm

COD. ART.	TIPO DI PIANO	SPESSORE mm	PORTATA kg
F BI A442 01 04	Multiplex	50	1000
F BI A242 01 04	Multiplex	40	800
F BK A442 01 04	3 Strati incrociati	50	1000
F BH A242 01 04	Laminato grigio con massello	40	800
F BH B242 01 04	Laminato grigio	40	800

Piano inferiore, ART. F BI 1340 00 00, portata: 130 kg

COD. ART.	TIPO DI PIANO	SPESSORE mm	PORTATA kg
F BI A442 04 04	Multiplex	50	1000
F BI A242 04 04	Multiplex	40	800
F BK A442 04 04	3 Strati incrociati	50	1000
F BH A242 04 04	Laminato grigio con massello	40	800
F BH B242 04 04	Laminato grigio	40	800

Piano inferiore, ART. F BI 1340 00 00, portata: 130 kg

COD. ART.	TIPO DI PIANO	SPESSORE mm	PORTATA kg
F BI A442 10 04	Multiplex	50	1000
F BI A242 10 04	Multiplex	40	800
F BK A442 10 04	3 Strati incrociati	50	1000
F BH A242 10 04	Laminato grigio con massello	40	800
F BH B242 10 04	Laminato grigio	40	800

Piano inferiore, ART. F BI 1340 00 00, portata: 130 kg

COD. ART.	TIPO DI PIANO	SPESSORE mm	PORTATA kg
F BI A442 16 04	Multiplex	50	1500
F BI A242 16 04	Multiplex	40	1500
F BK A442 16 04	3 Strati incrociati	50	1500
F BH A242 16 04	Laminato grigio con massello	40	1500
F BH B242 16 04	Laminato grigio	40	1500

Piano inferiore, ART. F BI 0773 01 01, portata: 180 kg

COD. ART.	TIPO DI PIANO	SPESSORE mm	PORTATA kg
F BI A442 34 04	Multiplex	50	1500
F BI A242 34 04	Multiplex	40	1500
F BK A442 34 04	3 Strati incrociati	50	1500
F BH A242 34 04	Laminato grigio con massello	40	1500
F BH B242 34 04	Laminato grigio	40	1500

Piano inferiore, ART. F BI 0773 01 01, portata: 180 kg

RAL 7000 F.. .... ..01 | RAL 6011 F.. .... ..02 | RAL 5012 F.. .... ..04 | RAL 7035 F.. 08

■ Set di divisori vedi pag. **A72 - A73**

LEGENDA

- **PE** = Piano estraibile
- Le portate sono nette e si riferiscono a pesi uniformemente distribuiti

LUNGHEZZA = 1500 mm PROFONDITÀ = 750 mm (27x36 Eh)

SERIE WORK 15

RAL 5012

BANCO

COD. ART.

F BH A342 S1 04

Dimensioni mm 1500x800x840/2110 h

Escluso utensili, set di suddivisione dei cassetti e sedia

INFO

RAL 7000 F.. .... ..01 RAL 6011 F.. .... ..02 RAL 5012 F.. .... ..04 RAL 7035 F.. 08

www.famispa.com

SERIE WORK 20

LUNGHEZZA = 2000 mm PROFONDITÀ = 800 mm (27x36 Eh)

ART. F BI G570 S1 04
RAL 5012

BANCO

COD. ART.

F BI G570 S1 04

Dimensioni mm 2000x800x850/2120 h

Escluso utensili e set di suddivisione dei cassetti

Tutti i componenti dei banchi serie WORK, vengono forniti senza premontaggio e senza viti. Per poter fissare ai banchi i componenti serie WORK si deve ordinare il seguente **MATERIALE DI FISSAGGIO:**

COD. ART. F BL 9021 00 00
Per gambe, gambe regolabili
gambe con ruote, gambe con morsa
armadi per allacciamenti

COD. ART. F BL 9011 00 00
Armadi con cassetti o porte

RAL 7000 F.. .... ..01 | RAL 6011 F.. .... ..02 | RAL 5012 F.. .... ..04 | RAL 7035 F.. 08

COMPLEMENTI

- **Chiave di ricambio.** Specificare sempre il numero indicato nella serratura a cilindro dove si vuole sostituire la chiave.
  ART. R CSC 0002 00
- **Passepartout.** Questo tipo di chiave apre tutte le serrature serie 45 e 46.
  ART. R CSC 0001 00

LUNGHEZZA = 2000 mm PROFONDITÀ = 800 mm (27x36 Eh)

SERIE WORK 20-80

PIANI PROFONDITÀ 800 mm

COD. ART.	TIPO DI PIANO	SPESSORE mm	PORTATA kg
F BI A570 01 04	Multiplex	50	700
F BI A370 01 04	Multiplex	40	500
F BK A570 01 04	3 Strati incrociati	50	700
F BH A370 01 04	Laminato grigio con massello	40	500
F BH B370 01 04	Laminato grigio	40	500

Piano inferiore, ART. F BI 1840 00 00, portata: 85 kg

COD. ART.	TIPO DI PIANO	SPESSORE mm	PORTATA kg
F BI A570 04 04	Multiplex	50	700
F BI A370 04 04	Multiplex	40	500
F BK A570 04 04	3 Strati incrociati	50	700
F BH A370 04 04	Laminato grigio con massello	40	500
F BH B370 04 04	Laminato grigio	40	500

Piano inferiore, ART. F BI 1840 00 00, portata: 85 kg

COD. ART.	TIPO DI PIANO	SPESSORE mm	PORTATA kg
F BI A570 10 04	Multiplex	50	700
F BI A370 10 04	Multiplex	40	500
F BK A570 10 04	3 Strati incrociati	50	700
F BH A370 10 04	Laminato grigio con massello	40	500
F BH B370 10 04	Laminato grigio	40	500

Piano inferiore, ART. F BI 1840 00 00, portata: 85 kg

COD. ART.	TIPO DI PIANO	SPESSORE mm	PORTATA kg
F BI A570 16 04	Multiplex	50	1000
F BI A370 16 04	Multiplex	40	800
F BK A570 16 04	3 Strati incrociati	50	1000
F BH A370 16 04	Laminato grigio con massello	40	800
F BH B370 16 04	Laminato grigio	40	800

Piano inferiore, ART. F BI 1275 01 01, portata: 130 kg

COD. ART.	TIPO DI PIANO	SPESSORE mm	PORTATA kg
F BI A570 40 04	Multiplex	50	1000
F BI A370 40 04	Multiplex	40	800
F BK A570 40 04	3 Strati incrociati	50	1000
F BH A370 40 04	Laminato grigio con massello	40	800
F BH B370 40 04	Laminato grigio	40	800

Piano inferiore, ART. F BI 1275 01 01, portata: 130 kg

LEGENDA

RAL 7000 F.. .... ..01 RAL 6011 F.. .... ..02 RAL 5012 F.. .... ..04 RAL 7035 F.. 08

- **PE** = Piano estraibile
- Le portate sono nette e si riferiscono a pesi uniformemente distribuiti

Set di divisori vedi pag. **A72 - A73**

SERIE WORK 20-75

LUNGHEZZA = 2000 mm PROFONDITÀ = 750 mm (27x36 Eh)

PIANI PROFONDITÀ 750 mm

COD. ART.	TIPO DI PIANO	SPESSORE mm	PORTATA kg
F BI A470 01 04	Multiplex	50	700
F BI A270 01 04	Multiplex	40	500
F BK A470 01 04	3 Strati incrociati	50	700
F BH A270 01 04	Laminato grigio con massello	40	500
F BH B270 01 04	Laminato grigio	40	500

Piano inferiore, ART. F BI 1840 00 00, portata: 85 kg

COD. ART.	TIPO DI PIANO	SPESSORE mm	PORTATA kg
F BI A470 04 04	Multiplex	50	700
F BI A270 04 04	Multiplex	40	500
F BK A470 04 04	3 Strati incrociati	50	700
F BH A270 04 04	Laminato grigio con massello	40	500
F BH B270 04 04	Laminato grigio	40	500

Piano inferiore, ART. F BI 1840 00 00, portata: 85 kg

COD. ART.	TIPO DI PIANO	SPESSORE mm	PORTATA kg
F BI A470 10 04	Multiplex	50	700
F BI A270 10 04	Multiplex	40	500
F BK A470 10 04	3 Strati incrociati	50	700
F BH A270 10 04	Laminato grigio con massello	40	500
F BH B270 10 04	Laminato grigio	40	500

Piano inferiore, ART. F BI 1840 00 00, portata: 85 kg

COD. ART.	TIPO DI PIANO	SPESSORE mm	PORTATA kg
F BI A470 16 04	Multiplex	50	1000
F BI A270 16 04	Multiplex	40	800
F BK A470 16 04	3 Strati incrociati	50	1000
F BH A270 16 04	Laminato grigio con massello	40	800
F BH B270 16 04	Laminato grigio	40	800

Piano inferiore, ART. F BI 1275 01 01, portata: 130 kg

COD. ART.	TIPO DI PIANO	SPESSORE mm	PORTATA kg
F BI A470 40 04	Multiplex	50	1000
F BI A270 40 04	Multiplex	40	800
F BK A470 40 04	3 Strati incrociati	50	1000
F BH A270 40 04	Laminato grigio con massello	40	800
F BH B270 40 04	Laminato grigio	40	800

Piano inferiore, ART. F BI 1275 01 01, portata: 130 kg

RAL 7000 F.. .... ..01 | RAL 6011 F.. .... ..02 | RAL 5012 F.. .... ..04 | RAL 7035 F.. 08

Set di divisori vedi pag. **A72 - A73**

LEGENDA

- **PE** = Piano estraibile
- Le portate sono nette e si riferiscono a pesi uniformemente distribuiti

LUNGHEZZA = 2000 mm PROFONDITÀ = 750 mm (27x36 Eh)

SERIE WORK 20

RAL 7035

BANCO

COD. ART.

F BI B570 S1 08

Dimensioni mm 2000x800x900 h

Escluso utensili e set di suddivisione dei cassetti

INFO

RAL 7000 F.. .... ..01 | RAL 6011 F.. .... ..02 | RAL 5012 F.. .... ..04 | RAL 7035 F.. 08

■ Materiale di separazione vedi pag. **A180**

SERIE WORK 25

LUNGHEZZA = 2500 mm PROFONDITÀ = 800 mm (27x36 Eh)

ART. F BI A584 S1 04
RAL 5012

BANCO

COD. ART.

F BI A584 S1 04

Dimensioni mm 2500x800x750/1150 h

Escluso utensili e set di suddivisione dei cassetti

Tutti i componenti dei banchi serie WORK, vengono forniti senza premontaggio e senza viti. Per poter fissare ai banchi i componenti serie WORK si deve ordinare il seguente **MATERIALE DI FISSAGGIO:**

COD. ART. F BL 9021 00 00
Per gambe, gambe regolabili
gambe con ruote, gambe con morsa
armadi per allacciamenti

COD. ART. F BL 9011 00 00
Armadi con cassetti o porte

RAL 7000 F.. .... ..01 | RAL 6011 F.. .... ..02 | RAL 5012 F.. .... ..04 | RAL 7035 F.. 08

COMPLEMENTI

- **Chiave di ricambio.** Specificare sempre il numero indicato nella serratura a cilindro dove si vuole sostituire la chiave.
  ART. R CSC 0002 00
- **Passepartout.** Questo tipo di chiave apre tutte le serrature serie 45 e 46.
  ART. R CSC 0001 00

LUNGHEZZA = 2500 mm PROFONDITÀ = 800 mm (27x36 Eh)

SERIE WORK 25-80

PIANI PROFONDITÀ 800 mm

COD. ART.	TIPO DI PIANO	SPESSORE mm	PORTATA kg
F BI A584 01 04	Multiplex	50	1000
F BI A384 01 04	Multiplex	40	800
F BK A584 01 04	3 Strati incrociati	50	1000
F BH A384 01 04	Laminato grigio con massello	40	800
F BH B384 01 04	Laminato grigio	40	800

Piano inferiore, ART. F BI 2100 00 00, portata: 260 kg

COD. ART.	TIPO DI PIANO	SPESSORE mm	PORTATA kg
F BI A584 04 04	Multiplex	50	1000
F BI A384 04 04	Multiplex	40	800
F BK A584 04 04	3 Strati incrociati	50	1000
F BH A384 04 04	Laminato grigio con massello	40	800
F BH B384 04 04	Laminato grigio	40	800

Piano inferiore, ART. F BI 2100 00 00, portata: 260 kg

COD. ART.	TIPO DI PIANO	SPESSORE mm	PORTATA kg
F BI A584 46 04	Multiplex	50	1000
F BI A384 46 04	Multiplex	40	800
F BK A584 46 04	3 Strati incrociati	50	1000
F BH A384 46 04	Laminato grigio con massello	40	800
F BH B384 46 04	Laminato grigio	40	800

Piano inferiore, ART. F BI 2110 01 01, portata: 260 kg

Con 4 prese Schuko 220-250V 10A 2P+T
e magnetotermico 2P 230V AC 10A cablati



COD. ART.	TIPO DI PIANO	SPESSORE mm	PORTATA kg
F BI A584 28 04	Multiplex	50	1000
F BI A384 28 04	Multiplex	40	800
F BK A584 28 04	3 Strati incrociati	50	1000
F BH A384 28 04	Laminato grigio con massello	40	800
F BH B384 28 04	Laminato grigio	40	800

Piano inferiore, ART. F BI 1210 02 01, portata: 130 kg

LEGENDA

RAL 7000 F.. .... ..01 RAL 6011 F.. .... ..02 RAL 5012 F.. .... ..04 RAL 7035 F.. 08

- **PE** = Piano estraibile
- **PR** = Piano regolabile
- Le portate sono nette e si riferiscono a pesi uniformemente distribuiti

Set di divisori vedi pag. **A72 - A73**

SERIE WORK 25-75

LUNGHEZZA = 2500 mm PROFONDITÀ = 750 mm (27x36 Eh)

PIANI PROFONDITÀ 750 mm

COD. ART.	TIPO DI PIANO	SPESSORE mm	PORTATA kg
F BI A484 01 04	Multiplex	50	1000
F BI A284 01 04	Multiplex	40	800
F BK A484 01 04	3 Strati incrociati	50	1000
F BH A284 01 04	Laminato grigio con massello	40	800
F BH B284 01 04	Laminato grigio	40	800

Piano inferiore, ART. F BI 2100 00 00, portata: 260 kg

COD. ART.	TIPO DI PIANO	SPESSORE mm	PORTATA kg
F BI A484 04 04	Multiplex	50	1000
F BI A284 04 04	Multiplex	40	800
F BK A484 04 04	3 Strati incrociati	50	1000
F BH A284 04 04	Laminato grigio con massello	40	800
F BH B284 04 04	Laminato grigio	40	800

Piano inferiore, ART. F BI 2100 00 00, portata: 260 kg

COD. ART.	TIPO DI PIANO	SPESSORE mm	PORTATA kg
F BI A484 46 04	Multiplex	50	1000
F BI A284 46 04	Multiplex	40	800
F BK A484 46 04	3 Strati incrociati	50	1000
F BH A284 46 04	Laminato grigio con massello	40	800
F BH B284 46 04	Laminato grigio	40	800

Piano inferiore, ART. F BI 2110 01 01, portata: 260 kg



Con 4 prese Schuko 220-250V 10A 2P+T
e magnetotermico 2P 230V AC 10A cablati



COD. ART.	TIPO DI PIANO	SPESSORE mm	PORTATA kg
F BI A484 28 04	Multiplex	50	1000
F BI A284 28 04	Multiplex	40	800
F BK A484 28 04	3 Strati incrociati	50	1000
F BH A284 28 04	Laminato grigio con massello	40	800
F BH B284 28 04	Laminato grigio	40	800

Piano inferiore, ART. F BI 1210 02 01, portata: 130 kg

RAL 7000 F.. .... ..01 | RAL 6011 F.. .... ..02 | RAL 5012 F.. .... ..04 | RAL 7035 F.. 08

■ Set di divisori vedi pag. **A72 - A73**

LEGENDA

■ **PE** = Piano estraibile ■ **PR** = Piano regolabile
■ Le portate sono nette e si riferiscono a pesi uniformemente distribuiti

LUNGHEZZA = 2500 mm PROFONDITÀ = 750 mm (27x36 Eh)

SERIE WORK 25

RAL 7035

BANCO

COD. ART.

F BI A584 S2 08

Dimensioni mm 2500x800x900 h

Escluso set di suddivisione dei cassetti e utensili

INFO

RAL 7000 F.. .... ..01 RAL 6011 F.. .... ..02 RAL 5012 F.. .... ..04 RAL 7035 F.. 08

www.famispa.com

Materiale di separazionei vedi pag. **A180**

SERIE WORK 30

LUNGHEZZA = 3000 mm PROFONDITÀ = 800 mm (27x36 Eh)

ART. F BI A598 S1 04
RAL 5012

BANCO

COD. ART.

F BI A598 S1 04

Dimensioni mm 3000x800x850/2120 h

Completo di parete attrezzata esclusi utensili e set di suddivisione dei cassetti.

Tutti i componenti dei banchi serie WORK, vengono forniti senza premontaggio e senza viti. Per poter fissare ai banchi i componenti serie WORK si deve ordinare il seguente **MATERIALE DI FISSAGGIO:**

COD. ART. F BL 9021 00 00
Per gambe, gambe regolabili
gambe con ruote, gambe con morsa
armadi per allacciamenti

COD. ART. F BL 9011 00 00
Armadi con cassetti o porte

RAL 7000 F.. .... ..01 | RAL 6011 F.. .... ..02 | RAL 5012 F.. .... ..04 | RAL 7035 F.. 08

COMPLEMENTI

- **Chiave di ricambio.** Specificare sempre il numero indicato nella serratura a cilindro dove si vuole sostituire la chiave.
  ART. R CSC 0002 00
- **Passepartout.** Questo tipo di chiave apre tutte le serrature serie 45 e 46.
  ART. R CSC 0001 00

LUNGHEZZA = 3000 mm PROFONDITÀ = 800 mm (27x36 Eh)

SERIE WORK 30-80

PIANI PROFONDITÀ 800 mm

COD. ART.	TIPO DI PIANO	SPESSORE mm	PORTATA kg
F BI A598 01 04	Multiplex	50	800
F BK A598 01 04	3 Strati incrociati	50	800
F BH A598 01 04	Laminato grigio con massello	50	800
F BH B598 01 04	Laminato grigio	50	800

Piano inferiore, ART. F BI 2690 00 00, portata: 210 kg

COD. ART.	TIPO DI PIANO	SPESSORE mm	PORTATA kg
F BI A598 04 04	Multiplex	50	800
F BK A598 04 04	3 Strati incrociati	50	800
F BH A598 04 04	Laminato grigio con massello	50	800
F BH B598 04 04	Laminato grigio	50	800

Piano inferiore, ART. F BI 2690 00 00, portata: 210 kg

COD. ART.	TIPO DI PIANO	SPESSORE mm	PORTATA kg
F BI A598 22 04	Multiplex	50	800
F BK A598 22 04	3 Strati incrociati	50	800
F BH A598 22 04	Laminato grigio con massello	50	800
F BH B598 22 04	Laminato grigio	50	800

Piano inferiore, ART. F BI 2510 01 01, portata: 210 kg

COD. ART.	TIPO DI PIANO	SPESSORE mm	PORTATA kg
F BI A598 16 04	Multiplex	50	1500
F BK A598 16 04	3 Strati incrociati	50	1500
F BH A598 16 04	Laminato grigio con massello	50	1500
F BH B598 16 04	Laminato grigio	50	1500

Piano inferiore, ART. F BI 1710 02 01, portata: 360 kg

LEGENDA

RAL 7000 F.. .... ..01 RAL 6011 F.. .... ..02 RAL 5012 F.. .... ..04 RAL 7035 F.. 08

- **PE** = Piano estraibile
- Le portate sono nette e si riferiscono a pesi uniformemente distribuiti

Set di divisori vedi pag. **A72 - A73**

SERIE WORK 30-75

LUNGHEZZA = 3000 mm PROFONDITÀ = 750 mm (27x36 Eh)

PIANI PROFONDITÀ 750 mm

COD. ART.	TIPO DI PIANO	SPESSORE mm	PORTATA kg
F BI A498 01 04	Multiplex	50	800
F BK A498 01 04	3 Strati incrociati	50	800
F BH A498 01 04	Laminato grigio con massello	50	800
F BH B498 01 04	Laminato grigio	50	800

Piano inferiore, ART. F BI 2690 00 00, portata: 210 kg

COD. ART.	TIPO DI PIANO	SPESSORE mm	PORTATA kg
F BI A498 04 04	Multiplex	50	800
F BK A498 04 04	3 Strati incrociati	50	800
F BH A498 04 04	Laminato grigio con massello	50	800
F BH B498 04 04	Laminato grigio	50	800

Piano inferiore, ART. F BI 2690 00 00, portata: 210 kg

COD. ART.	TIPO DI PIANO	SPESSORE mm	PORTATA kg
F BI A498 22 04	Multiplex	50	800
F BK A498 22 04	3 Strati incrociati	50	800
F BH A498 22 04	Laminato grigio con massello	50	800
F BH B498 22 04	Laminato grigio	50	800

Piano inferiore, ART. F BI 2510 01 01, portata: 210 kg

COD. ART.	TIPO DI PIANO	SPESSORE mm	PORTATA kg
F BI A498 16 04	Multiplex	50	1500
F BK A498 16 04	3 Strati incrociati	50	1500
F BH A498 16 04	Laminato grigio con massello	50	1500
F BH B498 16 04	Laminato grigio	50	1500

Piano inferiore, ART. F BI 1710 02 01, portata: 360 kg

RAL 7000 F.. .... ..01 | RAL 6011 F.. .... ..02 | RAL 5012 F.. .... ..04 | RAL 7035 F.. 08

■ Set di divisori vedi pag. **A72 - A73**

LEGENDA

■ **PE** = Piano estraibile ■ **PR** = Piano regolabile
■ Le portate sono nette e si riferiscono a pesi uniformemente distribuiti

LUNGHEZZA = 3000 mm PROFONDITÀ = 750 mm (27x36 Eh)

SERIE WORK 30



RAL 5012

BANCO

COD. ART.

F BI G598 S1 04

Dimensioni mm 3000x800x900/1830 h

Esclusi utensili e set di suddivisione dei cassetti

INFO

RAL 7000 F.. .... ..01 RAL 6011 F.. .... ..02 RAL 5012 F.. .... ..04 RAL 7035 F.. 08

www.famispa.com

SERIE WORK-ROL

LUNGHEZZA = 1300 mm PROFONDITÀ = 800 mm (27x36 Eh)

Tutti i componenti dei banchi serie WORK, vengono forniti senza premontaggio e senza viti. Per poter fissare ai banchi i componenti serie WORK si deve ordinare il seguente **MATERIALE DI FISSAGGIO:**

COD. ART. F BL 9021 00 00
Per gambe, gambe regolabili
gambe con ruote, gambe con morsa
armadi per allacciamenti

COD. ART. F BL 9011 00 00
Armadi con cassetti o porte

RAL 7000 F.. .... ..01 | RAL 6011 F.. .... ..02 | RAL 5012 F.. .... ..04 | RAL 7035 F.. 08

COMPLEMENTI

- **Chiave di ricambio.** Specificare sempre il numero indicato nella serratura a cilindro dove si vuole sostituire la chiave.
  ART. R CSC 0002 00
- **Passepartout.** Questo tipo di chiave apre tutte le serrature serie 45 e 46.
  ART. R CSC 0001 00

LUNGHEZZA = 1300 mm PROFONDITÀ = 800 mm (27x36 Eh)

SERIE WORK-ROL

BORDI LATERALI E POSTERIORI IN MULTIPLEX

BORDO LATERALE IN MULTIPLEX

COD. ART.	DIM. mm	PER PIANI DA
F BL 5610 00 00	762x12x100 h	750 mm
F BL 5635 00 00	770x20x150 h	750 mm
F BL 5645 00 00	770x20x200 h	750 mm
F BL 5630 00 00	812x12x100 h	800 mm
F BL 5640 00 00	820x20x150 h	800 mm
F BL 5650 00 00	820x20x200 h	800 mm

BORDO POSTERIORE IN MULTIPLEX

COD. ART.	DIM. mm	PER PIANI DA
F BL 5720 00 00	1300x12x100 h	1300 mm
F BL 5790 00 00	1300x20x150 h	1300 mm
F BL 5860 00 00	1300x20x200 h	1300 mm
F BL 5730 00 00	1500x12x100 h	1500 mm
F BL 5800 00 00	1500x20x150 h	1500 mm
F BL 5870 00 00	1500x20x200 h	1500 mm
F BL 5750 00 00	2000x12x100 h	2000 mm
F BL 5820 00 00	2000x20x150 h	2000 mm
F BL 5890 00 00	2000x20x200 h	2000 mm

RAL 5012

COD. ART.

F CA C328 S1 04

Completo di bordi e morsa

Dimensioni mm 1340x820x1000 h

Escluso utensili e set di suddivisione dei cassetti

RAL 7000+
RAL 5012

Banchi mobili FLEXA vedi pag. **A38 - A51**

INFO

RAL 7000 F.. .... ..01 RAL 6011 F.. .... ..02 RAL 5012 F.. .... ..04 RAL 7035 F.. 08

SERIE WORK-ROL 13-80

LUNGHEZZA = 1300 mm PROFONDITÀ = 750 mm (27x36 Eh)

PIANI PROFONDITÀ 800 mm



COD. ART.	TIPO DI RUOTA	SPESSORE mm	Ø mm	PORTATA kg
F CC C328 13 04	Gomma standard	40	125	220
F CC Q328 13 04	Nylon	40	125	500
Completo di:				
2 ruote girevoli con freno				
2 ruote fisse **Ø 125 mm**				
3 cassetti ad estrazione semplice				
1 armadio per allacciamenti				
1 impianto elettrico				
1 impianto pneumatico				
Dimensioni mm 1300x800x890 h				

COD. ART.	TIPO DI RUOTA	SPESSORE mm	Ø mm	PORTATA kg
F CC C328 14 04	Gomma standard	40	125	220
F CC Q328 14 04	Nylon	40	125	500
Completo di:				
2 ruote girevoli con freno, 2 ruote fisse **Ø 125 mm**				
3 cassetti ad estrazione semplice				
1 armadio a persiana con 1 set di 16 ganci (esclusi utensili)				
2 montanti biasolati, 1 pannello forato				
1 impianto di illuminazione 2x18W e 1 armadio per allacciamenti				
1 impianto elettrico, 1 impianto pneumatico				
Dimensioni mm 1300x800x2160 h				

RAL 7035+
RAL 5012

■ Banchi mobili FLEXA vedi pag. **A38 - A51**

RAL 7000 F.. .... ..01 | RAL 6011 F.. .... ..02 | RAL 5012 F.. .... ..04 | RAL 7035 F.. 08

■ Set di divisori vedi pag. **A72 - A73**

LEGENDA

■ Le portate sono nette e si riferiscono a pesi uniformemente distribuiti

SERIE WORK-ROL 13-80/13-75

PIANI PROFONDITÀ 800 mm

COD. ART.	TIPO DI RUOTA	SPESSORE mm	Ø mm	PORTATA kg
F CA C328 02 04	Gomma standard	40	125	240
F CA Q328 02 04	Nylon	40	125	600
Completo di:				
2 ruote girevoli con freno				
2 ruote fisse **Ø 125 mm**				
Dimensioni mm 1300x800x840 h				

PIANI PROFONDITÀ 750 mm

COD. ART.	TIPO DI RUOTA	SPESSORE mm	Ø mm	PORTATA kg
F CA C228 02 04	Gomma standard	40	125	240
F CA Q228 02 04	Nylon	40	125	600
Completo di:				
2 ruote girevoli con freno				
2 ruote fisse **Ø 125 mm**				
Dimensioni mm 1300x750x840 h				

PIANI PROFONDITÀ 800 mm

COD. ART.	TIPO DI RUOTA	SPESSORE mm	Ø mm	PORTATA kg
F CA C328 03 04	Gomma standard	40	125	220
F CA Q328 03 04	Nylon	40	125	600
Completo di:				
2 ruote girevoli con freno				
2 ruote fisse **Ø 125 mm**				
Dimensioni mm 1300x800x840 h				

PIANI PROFONDITÀ 750 mm

COD. ART.	TIPO DI RUOTA	SPESSORE mm	Ø mm	PORTATA kg
F CA C228 03 04	Gomma standard	40	125	220
F CA Q228 03 04	Nylon	40	125	600
Completo di:				
2 ruote girevoli con freno				
2 ruote fisse **Ø 125 mm**				
Dimensioni mm 1300x750x840 h				

LEGENDA

RAL 7000 F.. .... ..01 | RAL 6011 F.. .... ..02 | RAL 5012 F.. .... ..04 | RAL 7035 F.. 08

- Set di divisori vedi pag. **A72 - A73**
- Le portate sono nette e si riferiscono a pesi uniformemente distribuiti

SERIE WORK-ROL 15-80/15-75

LUNGHEZZA = 1500 mm PROFONDITÀ = 800/750 mm (27x36 Eh)

PIANI PROFONDITÀ 800 mm

COD. ART.	TIPO DI RUOTA	SPESSORE mm	Ø mm	PORTATA kg
F CA C342 02 04	Gomma standard	40	125	240
F CA Q342 02 04	Nylon	40	125	600

Completo di: 2 ruote girevoli con freno, 2 ruote fisse **Ø 125 mm**

Dimensioni mm 1500x800x840 h

PIANI PROFONDITÀ 750 mm

COD. ART.	TIPO DI RUOTA	SPESSORE mm	Ø mm	PORTATA kg
F CA C242 02 04	Gomma standard	40	125	240
F CA Q242 02 04	Nylon	40	125	600

Completo di: 2 ruote girevoli con freno, 2 ruote fisse **Ø 125 mm**

Dimensioni mm 1500x750x840 h

PIANI PROFONDITÀ 800 mm

COD. ART.	TIPO DI RUOTA	SPESSORE mm	Ø mm	PORTATA kg
F CA C342 04 04	Gomma standard	40	125	200
F CA Q342 04 04	Nylon	40	125	600

Completo di: 2 ruote girevoli con freno, 2 ruote fisse **Ø 125 mm**

Dimensioni mm 1500x800x840 h

PIANI PROFONDITÀ 750 mm

COD. ART.	TIPO DI RUOTA	SPESSORE mm	Ø mm	PORTATA kg
F CA C242 04 04	Gomma standard	40	125	200
F CA Q242 04 04	Nylon	40	125	600

Completo di: 2 ruote girevoli con freno, 2 ruote fisse **Ø 125 mm**

Dimensioni mm 1500x750x840 h

PIANI PROFONDITÀ 800 mm

COD. ART.	TIPO DI RUOTA	SPESSORE mm	Ø mm	PORTATA kg
F CA C342 05 04	Gomma standard	40	125	240
F CA Q342 05 04	Nylon	40	125	600

Completo di: 2 ruote girevoli con freno, 2 ruote fisse **Ø 125 mm**

Dimensioni mm 1530x800x895/1295 h

PIANI PROFONDITÀ 750 mm

COD. ART.	TIPO DI RUOTA	SPESSORE mm	Ø mm	PORTATA kg
F CA C242 05 04	Gomma standard	40	125	240
F CA Q242 05 04	Nylon	40	125	600

Completo di: 2 ruote girevoli con freno, 2 ruote fisse **Ø 125 mm**

Dimensioni mm 1530x750x895/1295 h

RAL 7000 F.. .... ..01 RAL 6011 F.. .... ..02 RAL 5012 F.. .... ..04 RAL 7035 F.. 08

LEGENDA

- Set di divisori vedi pag. **A72 - A73**
- Le portate sono nette e si riferiscono a pesi uniformemente distribuiti

LUNGHEZZA = 2000 mm PROFONDITÀ = 800/750 mm (27x36 Eh)

SERIE WORK-ROL 20-80/20-75

PIANI PROFONDITÀ 800 mm



COD. ART.	TIPO DI RUOTA	SPESSORE mm	Ø mm	PORTATA kg
F CA C370 02 04	Gomma standard	40	125	220
F CA Q370 02 04	Nylon	40	125	500

Completo di: 2 ruote girevoli con freno, 2 ruote fisse **Ø 125 mm**

Dimensioni mm 2000x800x840 h

PIANI PROFONDITÀ 750 mm



COD. ART.	TIPO DI RUOTA	SPESSORE mm	Ø mm	PORTATA kg
F CA C270 02 04	Gomma standard	40	125	220
F CA Q270 02 04	Nylon	40	125	500

Completo di: 2 ruote girevoli con freno, 2 ruote fisse **Ø 125 mm**

Dimensioni mm 2000x750x840 h

PIANI PROFONDITÀ 800 mm

COD. ART.	TIPO DI RUOTA	SPESSORE mm	Ø mm	PORTATA kg
F CA C370 04 04	Gomma standard	40	125	180
F CA Q370 04 04	Nylon	40	125	500

Completo di: 2 ruote girevoli con freno, 2 ruote fisse **Ø 125 mm**

Dimensioni mm 2000x800x840 h

PIANI PROFONDITÀ 750 mm



COD. ART.	TIPO DI RUOTA	SPESSORE mm	Ø mm	PORTATA kg
F CA C270 04 04	Gomma standard	40	125	180
F CA Q270 04 04	Nylon	40	125	500

Completo di: 2 ruote girevoli con freno, 2 ruote fisse **Ø 125 mm**

Dimensioni mm 2000x750x840 h

PIANI PROFONDITÀ 800 mm

COD. ART.	TIPO DI RUOTA	SPESSORE mm	Ø mm	PORTATA kg
F CA C370 05 04	Gomma standard	40	125	220
F CA Q370 05 04	Nylon	40	125	500

Completo di: 2 ruote girevoli con freno, 2 ruote fisse **Ø 125 mm**

Dimensioni mm 2030x800x895/1295 h

PIANI PROFONDITÀ 750 mm

COD. ART.	TIPO DI RUOTA	SPESSORE mm	Ø mm	PORTATA kg
F CA C270 05 04	Gomma standard	40	125	220
F CA Q270 05 04	Nylon	40	125	500

Completo di: 2 ruote girevoli con freno, 2 ruote fisse **Ø 125 mm**

Dimensioni mm 2030x750x895/1295 h

LEGENDA

RAL 7000 F.. .... ..01 RAL 6011 F.. .... ..02 RAL 5012 F.. .... ..04 RAL 7035 F.. 08

- Set di divisori vedi pag. **A72 - A73**
- Le portate sono nette e si riferiscono a pesi uniformemente distribuiti

SERIE WORK

PROFONDITÀ = 726 mm (27x36 Eh)

GAMBE



COD. ART.	DIM. mm
F BL 6010 00 04	80x715x**700** h
F BL 6025 00 04	80x715x**800** h
F BL 6035 00 04	80x715x**830** h
F BL 6040 00 04	80x715x**850** h

01 02 04 08

GAMBE REGOLABILI



COD. ART.	DIM. mm
F BL 6045 00 58	80x715x700/1100 h

57
60
58
59

GAMBE CON RUOTE

COD. ART.	TIPO DI RUOTA	Ø mm
F BL 6075 A0 04	Gomma standard	125
F BL 6075 G0 04	Antitraccia	125
F BL 6075 D0 04	Gomma elastica	125
F BL 6075 K0 04	Poliuretano	125
F BL 6075 N0 04	Nylon	125

Completo di: 2 ruote fisse **Ø 125 mm**

01 02 04 08

GAMBE CON RUOTE



COD. ART.	TIPO DI RUOTA	Ø mm
F BL 6090 C0 04	Gomma standard	125
F BL 6090 I0 04	Antitraccia	125
F BL 6090 F0 04	Gomma elastica	125
F BL 6090 M0 04	Poliuretano	125
F BL 6090 Q0 04	Nylon	125

Completo di: 2 ruote girevoli con freno **Ø 125 mm**

01 02 04 08

GAMBE REGOLABILI CON RUOTE

COD. ART.	TIPO DI RUOTA	Ø mm
F BL 6055 A0 58	Gomma standard	125
F BL 6055 G0 58	Antitraccia	125
F BL 6055 D0 58	Gomma elastica	125
F BL 6055 K0 58	Poliuretano	125
F BL 6055 N0 58	Nylon	125

Completo di: 2 ruote fisse **Ø 125 mm**

57
60
58
59

GAMBE REGOLABILI CON RUOTE

COD. ART.	TIPO DI RUOTA	Ø mm
F BL 6056 C0 58	Gomma standard	125
F BL 6056 I0 58	Antitraccia	125
F BL 6056 F0 58	Gomma elastica	125
F BL 6056 M0 58	Poliuretano	125
F BL 6056 Q0 58	Nylon	125

Completo di: 2 ruote girevoli con freno **Ø 125 mm**

57
60
58
59

TRAVERSE PER BANCHI MOBILI



01 02 04 08



COD. ART.	TRAVERSO PER BANCO LUNGHEZZA mm
F BL 6605 00 04	1300



COD. ART.	TRAVERSO PER BANCO LUNGHEZZA mm
F BL 6610 00 04	1500



COD. ART.	TRAVERSO PER BANCO LUNGHEZZA mm
F BL 6620 00 04	2000

ARMADIO PER ALLACCIAMENTI

COD. ART.	DIM. mm
F BL 6120 01 04	190x695x**700** h
F BL 6125 01 04	190x695x**800** h
F BL 6130 01 04	190x695x**830** h
F BL 6135 01 04	190x695x**850** h



Impianto elettrico e pneumatico vedi destra.

01 02 04 08

PROFONDITÀ = 726 mm (27x36 Eh)

SERIE WORK

ARROTOLATORE SINGOLO ARIA COMPRESSA CON FILTRO

COD. ART.	ALTEZZA ARMADIO mm
F BL 9670 70 07	700
F BL 9670 80 07	800
F BL 9670 83 07	830
F BL 9670 85 07	850

Particolare dell'uscita fissa posteriore

Particolare del gruppo filtro riduttore con oliatore a richiesta

L'impianto pneumatico é composto da:

1 entrata fissa posteriore con tubo Ø 10 mm e finale (da 1/4") a spillo (Ø 9–12 mm) per l'aggancio alla rete pneumatica tramite prolunga (non fornita di serie).

1 arrotolatore anteriore con 4 metri di tubo diametro interno di 5,5 mm con un attacco finale filettato da 1/4" per l'aggancio dell'utensile, capacità di circa 9 litri al secondo*.

1 uscita fissa anteriore con tubo Ø 10 mm e finale filettato da 1/4" completa di tappo, capacità di circa 11 litri al secondo*.

1 gruppo filtro riduttore con manometro il quale può essere utilizzato con una pressione massima di 10 bar, la sua capacità é di circa 11 litri al secondo* con una pressione di utilizzo pari a 6,3 bar.

*la capacità può variare a seconda delle caratteristiche tecniche della rete pneumatica a cui l'impianto Fami viene allacciato.

ARROTOLATORE SINGOLO ARIA COMPRESSA

COD. ART.	ALTEZZA ARMADIO mm
F BL 9660 70 07	700
F BL 9660 80 07	800
F BL 9660 83 07	830
F BL 9660 85 07	850

Applicabile solo all'armadio per allacciamenti

Particolare dell'uscita fissa posteriore

L'impianto pneumatico é composto da:

1 uscita fissa posteriore con tubo Ø 10 mm e finale (da 3/8") a spillo (Ø 9–12 mm) per l'aggancio alla rete pneumatica tramite prolunga (non fornita di serie).

1 arrotolatore anteriore con 4 metri di tubo diametro interno di 5,5 mm con un attacco finale filettato da 1/4" per l'aggancio dell'utensile.

1 uscita fissa anteriore con tubo Ø 10 mm e finale filettato da 3/8" completa di tappo.

N.B. Tutti i raccordi (esclusi quelli dell'arrotolatore) sono da 3/8".

IMPIANTO ELETTRICO

Gli armadi per allacciamenti vengono forniti di serie con una porta laterale completa di serratura a cilindro con due chiavi. In questo armadio può essere montato un impianto elettrico e/o un impianto pneumatico. La scatola porta prese viene inoltre fornita di serie con un magnetotermico 2P 230V AC 10A e collegata (tramite una robusta guaina) a una presa industriale posteriore piatta con chiusura a ghigliottina 220-240V 16A 2P+T. Grado di protezione dell'impianto IP30.

COD. ART. impianto	tipo e numero prese **cablate:** D	F	GB	I	CH	IL
F BL 9620 10 00	4	–	–	–	–	–
F BL 9620 20 00	–	4	–	–	–	–
F BL 9620 30 00	–	–	3	–	–	–
F BL 9620 40 00	–	–	–	4	–	–
F BL 9620 50 00	–	–	–	–	4	–
F BL 9620 70 00	–	–	–	–	–	4

L'impianto elettrico é costituito da una scatola porta prese fornita con 6 tipi di allestimento:

4 prese italiane bivalenti	220-250V 10A 2P+T
4 prese Schuko	220-250V 10A 2P+T
4 prese francesi	220-250V 10A 2P+T
3 prese inglesi	220-250V 10A 2P+T
4 prese svizzere	220-250V 10A 2P+T
4 prese israeliane	220-250V 10A 2P+T

ARMADIO CON MORSA



COD. ART.	DIM. mm
F BL 6105 01 04	312x726x**800** h
F BL 6110 01 04	312x726x**830** h
F BL 6115 01 04	312x726x**850** h

Con morsa in acciaio da 120 mm

La morsa ha una rotazione di 360°.

1 Si apre la porta e...

2 ...si fa rientrare la porta fino a farla scomparire.

3 Si estrae la morsa e la si fissa tramite l'apposita manopola.

4 Si regola la morsa all'altezza ideale.

SERIE WORK STANDARD B

PROFONDITÀ = 726 mm (27x36 Eh)

ARMADIO VUOTO PREDISPOSTO PER CASSETTI 27x36 EH

COD. ART.	ALTEZZA UTILE mm	PORTATA kg	DIMENSIONI mm
F DD 1020 00 04	200	3100	**564x726x283 h**
F DD 1030 00 04	300	3100	**564x726x383 h**
F DD 1050 00 04	500	3100	**564x726x600 h**
F DD 1060 00 04	600	3100	**564x726x700 h**
F DD 1070 00 04	700	3100	**564x726x800 h**
F DD 1072 00 04	725	3100	**564x726x825 h**
F DD 1075 00 04	750	3100	**564x726x850 h**
F DD 1090 00 04	900	3100	**564x726x1000 h**

01 02 04 08

ZOCCOLI

07

COD. ART.	ALTEZZA mm
F DD 9300 00 07	50
F DD 9330 00 07	100

ARMADIO VUOTO CON PORTA – APERTURA VERSO DESTRA

COD. ART.	ALTEZZA PORTA mm	ALTEZZA UTILE mm	PORTATA kg	DIMENSIONI mm
F DD 1260 D0 04	600	600	3100	**564x726x700 h**

ARMADIO VUOTO CON PORTA – APERTURA VERSO SINISTRA

COD. ART.	ALTEZZA PORTA mm	ALTEZZA UTILE mm	PORTATA kg	DIMENSIONI mm
F DD 1261 D0 04	600	600	3100	**564x726x700 h**

01
02
04
08

■ Non è possibile inserire i cassetti dietro alle porte

ARMADIO VUOTO PREDISPOSTO PER PORTE E CASSETTI

COD. ART.	ALTEZZA PORTA (A) mm	UTILE CASSETTI (B) mm	ALTEZZA UTILE (C) mm	PORTATA kg	DIMENSIONI mm
F DD 1150 00 04	400	75	500	3100	**564x726x600 h**
F DD 1160 00 04	400	175	600	3100	**564x726x700 h**
	425	150			
	500	75			
F DD 1170 00 04	400	275	700	3100	**564x726x800 h**
	425	250			
	500	175			
	575	100			
	600	75			
F DD 1172 00 04	400	300	725	3100	**564x726x825 h**
	425	275			
	500	200			
	575	125			
	600	100			
F DD 1175 00 04	400	325	750	3100	**564x726x850 h**
	425	300			
	500	225			
	575	150			
	600	125			
F DD 1190 00 04	400	475	900	3100	**564x726x1000 h**
	425	450			
	500	375			
	575	300			
	600	275			



01 02 04 08

■ Non è possibile inserire i cassetti dietro alle porte

PORTA REVERSIBILE

COD. ART.	ALTEZZA (A) mm
F DD 9640 01 04	400
F DD 9642 01 04	425
F DD 9645 01 04	500
F DD 9649 01 04	575
F DD 9650 01 04	600

01 02 04 08

■ Non è possibile inserire i cassetti dietro alle porte

■ Queste porte si possono montare con apertura sia a destra che a sinistra.

SERRATURE E MANIGLIA DI RICAMBIO

COD. ART.	
R CSR 0003 00	Serratura di ricambio (per armadio)
R CSR 0035 00	Serratura di ricambio (per la maniglia delle porte)
R XDA 0002 07	Maniglia di ricambio (per porte)

PROFONDITÀ = 726 mm (27x36 Eh)

SERIE WORK STANDARD B

CASSETTI

COD. ART.	ALTEZZA FRONTALE mm	PORTATA kg	DIMENSIONI UTILI mm
F DD 8050 00 04	50	60	**447x600x36 h**
F DD 8075 00 04	75	80	**447x600x61 h**
F DD 8100 00 04	100	100	**447x600x86 h**
F DD 8125 00 04	125	100	**447x600x111 h**
F DD 8150 00 04	150	100	**447x600x136 h**
F DD 8200 00 04	200	100	**447x600x186 h**
F DD 8250 00 04	250	100	**447x600x236 h**
F DD 8300 00 04	300	100	**447x600x286 h**

Estrazione semplice (87%)

01
02
04
08

■ Non è possibile inserire i cassetti dietro alle porte

PIANO ESTRAIBILE

COD. ART.	PORTATA kg	DIMENSIONI UTILI mm
F DD 8000 00 04	70	**435x610**

Estrazione semplice (87%)



01 02 04

■ Set di divisori vedi pag. **A72**



PIANO REGOLABILE

COD. ART.	PORTATA kg	DIMENSIONI UTILI mm
F DD 9100 01 04	70	**500x600**

Senza estrazione



01 02 04

SERIE WORK STANDARD BH

PROFONDITÀ = 726 mm (27x36 Eh)

ARMADI A CASSETTI SERIE **F DE (BH) 27x36 EH**

COD. ART.	CASSETTI
F DE 1010 01 04	**1**

Armadio con 1 cassetto ad estrazione semplice
Portata per cassetto: 60 kg
Dim. mm 565x725x155 h

COD. ART.	CASSETTI
F DE 1020 01 04	**1**

Armadio con 1 cassetto ad estrazione semplice
Portata per cassetto: 60 kg
Dim. mm 565x725x255 h

COD. ART.	CASSETTI
F DE 1020 02 04	**2**

Armadio con 2 cassetti ad estrazione semplice
Portata per cassetto: 60 kg
Dim. mm 565x725x255 h

COD. ART.	CASSETTI
F DE 1030 02 04	**3**

Armadio con 3 cassetti ad estrazione semplice
Portata per cassetto: 60 kg
Dim. mm 565x725x355 h

COD. ART.	CASSETTI
F DE 1045 04 04	**4**

Armadio con 4 cassetti ad estrazione semplice
Portata per cassetto: 40 kg
Dim. mm 565x725x505 h

COD. ART.	CASSETTI
F DE 1070 01 04	**5**

Armadio con 5 cassetti ad estrazione semplice
Portata per cassetto: 60 kg
Dim. mm 565x725x800 h

CASSETTI

COD. ART.	ALTEZZA FRONTALE mm	PORTATA kg	DIMENSIONI UTILI mm
F DE 8050 00 04	50	60	**447x600x36 h**
F DE 8100 00 04	100	60	**447x600x86 h**
F DE 8150 00 04	150	60	**447x600x136 h**
F DE 8200 00 04	200	60	**447x600x186 h**
F DE 8300 00 04	300	60	**447x600x286 h**

Estrazione semplice (87%)

ARMADIO VUOTO

01 02 04 08

COD. ART.	ALTEZZA UTILE mm	DIMENSIONI mm
F DE 1010 00 04	100	**565x725x155 h**
F DE 1020 00 04	200	**565x725x255 h**
F DE 1030 00 04	300	**565x725x355 h**
F DE 1045 00 04	450	**565x725x505 h**
F DE 1070 00 04	700	**565x725x800 h**

MATERIALE DI FISSAGGIO

COD. ART. **F BL 9011 00 00**

RAL 7000 F.. .... ..01 RAL 6011 F.. .... ..02 RAL 5012 F.. .... ..04 RAL 7035 F.. 08

■ Le portate sono nette e si riferiscono a pesi uniformemente distribuiti

COMPLEMENTI ■

■ **Chiave di ricambio.** Specificare sempre il numero indicato nella serratura a cilindro dove si vuole sostituire la chiave.
ART. R CSC 0002 00

■ **Passepartout.** Questo tipo di chiave apre tutte le serrature serie 45 e 46.
ART. R CSC 0001 00

PROFONDITÀ = 600 mm (27 Eh)

SERIE WORK-FLEXA

PIANO IN MULTIPLEX SPESSORE 25 mm

DIMENSIONE PIANO mm	ARTICOLO SPESSORE 25 mm
860x600	F BI 0860 00 00
995x600	F BI 0995 00 00
1150x600	F BI 1150 00 00
1275x600	F BI 1275 00 00
1340x600	F BI 1340 00 00
1420x600	F BI 1420 00 00
1840x600	F BI 1840 00 00

I piani in multiplex sono formati da più strati di faggio, piallati, incollati e pressati tra di loro. In questo modo formano un piano indeformabile e resistente ai carichi e all' usura.

GAMBE



COD. ART.	DIM. mm
F BL 6024 00 04	80x575x**800** h
F BL 6039 00 04	80x575x**850** h

RAL 5012

RAL 5012

RAL 7035

LEGENDA

RAL 7000 F.. .... ..01 | RAL 6011 F.. .... ..02 | RAL 5012 F.. .... ..04 | RAL 7035 F.. 08

Gli armadi serie FLEXA possono essere fissati ai piani in legno tramite i 4 fori presenti nel coperchio. Per fissare l'armadio al piano si deve utilizzare l'art. F BL 9011 00 00 che comprende viti e rampa.

Armadi vedi pag. **A2 - A51**

BANCHI SERIE WORK STEEL

RAL 5012 F.. 04

INFO

www.famispa.com

BANCHI SERIE WORK STEEL

INFO

RAL 5012 F.. 04

www.famispa.com

BANCHI SERIE WORK STEEL

LARGHEZZA = 1000 mm PROFONDITÀ = 705 mm

BANCHI CON PIANO IN ACCIAIO

RAL 5012 F.. 04

LEGENDA

- CASSETTI = 150 mm ad estrazione semplice.
- Le portate sono nette e si riferiscono a pesi uniformemente distribuiti.

LARGHEZZA = 1000 mm PROFONDITÀ = 705 mm

BANCHI SERIE WORK STEEL

ART. BANCO F BG M100 S1 04
Completo di 10 Multibox, 2 contenitori e copertura in acciaio rivestita in gomma. Dimensioni mm 1031x705x855 h.



COD. ART.

F BG 3210 00 07
Copertura in acciaio rivestita in gomma
Dim. mm 1024x700x33 h. COLORE NERO.

PORTATA BANCO: 1000 KG

COD. ART.

F BG M100 00 04 MONTATO
F BG S100 00 04 SMONTATO
Banco con piano superiore in acciaio
Dim. mm 1031x705x855 h

COD. ART.

F BG M100 01 04 MONTATO
F BG S100 01 04 SMONTATO
Banco con piano superiore in acciaio e 1 piano profondità 600 mm (60 kg)
Dim. mm 1031x705x855 h

Particolare del cassetto aperto

COD. ART.

F BG M100 52 04 MONTATO
F BG S100 52 04 SMONTATO
Banco con piano in acciaio, 1 piano profondità 600 mm (60 kg), 10 Multibox con 1 divisorio cadauno e 2 contenitori grigi. **Dim. mm 1031x705x855 h**

COD. ART.

F BG M1A0 00 04 MONTATO
F BG S1A0 00 04 SMONTATO
Banco con piano superiore in acciaio e 1 cassetto
Dim. mm 1031x705x855 h

COD. ART.

F BG M1B0 00 04 MONTATO
F BG S1B0 00 04 SMONTATO
Banco con piano superiore in acciaio e 3 cassetti
Dim. mm 1031x705x855 h

COD. ART.

F BG M1C0 00 04 MONTATO
F BG S1C0 00 04 SMONTATO
Banco con piano superiore in acciaio, 1 cassetto e 1 porta
Dim. mm 1031x705x855 h

LEGENDA

- PORTE = 324 mm h.
- CASSETTI = 150 mm h ad estrazione semplice.
- PIANI = dim. 760x600x35 mm h.
- Portata cassetti = 30 kg.
- Le portate sono nette e si riferiscono a pesi uniformemente distribuiti.

RAL 5012 F.. 04

BANCHI SERIE WORK STEEL

LARGHEZZA = 1500 mm PROFONDITÀ = 705 mm

ART. BANCO F BG M200 S1 04
Completo di 32 Multibox e copertura in acciaio rivestita in gomma. Dimensioni mm 1507x705x855 h.

COD. ART.

F BG 3215 00 07
Copertura in acciaio rivestita in gomma
Dim. mm 1498x700x33 h. COLORE NERO.

PORTATA BANCO: 1000 KG

COD. ART.

F BG M200 00 04 MONTATO
F BG S200 00 04 SMONTATO
Banco con piano superiore in acciaio
Dim. mm 1507x705x855 h

COD. ART.

F BG M2A0 00 04 MONTATO
F BG S2A0 00 04 SMONTATO
Banco con piano superiore in acciaio e 1 cassetto
Dim. mm 1057x705x855 h

COD. ART.

F BG M2C0 00 04 MONTATO
F BG S2C0 00 04 SMONTATO
Banco con piano superiore in acciaio con 1 cassetto e 1 porta
Dim. mm 1057x705x855 h

RAL 5012 F.. 04

LEGENDA

- PORTE = 324 mm h.
- CASSETTI = 150 mm h ad estrazione semplice.
- Portata cassetti = 30 kg.
- Le portate sono nette e si riferiscono a pesi uniformemente distribuiti.

LARGHEZZA = 1500 mm PROFONDITÀ = 705 mm

BANCHI SERIE WORK STEEL

COD. ART.

F BG M2B0 00 04	MONTATO
F BG S2B0 00 04	SMONTATO

Banco con piano superiore in acciaio e 3 cassetti

Dim. mm 1507x705x855 h

COD. ART.

F BG M2B0 01 04	MONTATO
F BG S2B0 01 04	SMONTATO

Banco con piano superiore in acciaio, 3 cassetti e 1 piano

Dim. mm 1507x705x855 h

COD. ART.

F BG M2B0 52 04	MONTATO
F BG M2B0 52 04	SMONTATO

Banco con piano superiore in acciaio, 3 cassetti, 10 Multibox con 1 divisorio cadauno e 2 contenitori grigi.

Dim. mm 1507x705x855 h

COD. ART.

F BG M2AA 00 04	MONTATO
F BG S2AA 00 04	SMONTATO

Banco con piano superiore in acciaio e 2 cassetti

Dim. mm 1507x705x855 h

COD. ART.

F BG M2AB 00 04	MONTATO
F BG S2AB 00 04	SMONTATO

Banco con piano superiore in acciaio e 4 cassetti

Dim. mm 1507x705x855 h

COD. ART.

F BG M2AC 00 04	MONTATO
F BG S2AC 00 04	SMONTATO

Banco con piano superiore in acciaio, 2 cassetti e 1 porta

Dim. mm 1507x705x855 h

COD. ART.

F BG M2BB 00 04	MONTATO
F BG S2BB 00 04	SMONTATO

Banco con piano superiore in acciaio e 6 cassetti

Dim. mm 1507x705x855 h

COD. ART.

F BG M2BC 00 04	MONTATO
F BG S2BC 00 04	SMONTATO

Banco con piano superiore in acciaio, 4 cassetti e 1 porta

Dim. mm 1507x705x855 h

COD. ART.

F BG M2CC 00 04	MONTATO
F BG S2CC 00 04	SMONTATO

Banco con piano superiore in acciaio, 2 cassetti e 2 porte

Dim. mm 1507x705x855 h

LÉGENDE

- PORTE = 324 mm h.
- CASSETTI = 150 mm h ad estrazione semplice.
- PIANI = dim. 760x600x35 mm h.
- Portata cassetti = 30 kg.
- Le portate sono nette e si riferiscono a pesi uniformemente distribuiti.

RAL 5012 F. 04

BANCHI SERIE WORK STEEL

LARGHEZZA = 2000 mm PROFONDITÀ = 705 mm

ART. BANCO F BG M300 S1 04
Completo di copertura in acciaio rivestita in gomma.
Dimensioni mm 2007x705x855 h.

COD. ART.

F BG 3220 00 07
Copertura in acciaio rivestita in gomma
Dim. mm 1998x700x33 h. COLORE NERO.

PORTATA BANCO: 1000 KG

COD. ART.

F BG M300 00 04	MONTATO
F BG S300 00 04	SMONTATO

Banco con piano superiore in acciaio
Dim. mm 2007x705x855 h

COD. ART.

F BG M300 01 04	MONTATO
F BG S300 01 04	SMONTATO

Banco con piano superiore in acciaio e 1 piano profondità 600 (60 kg)
Dim. mm 2007x705x855 h

RAL 5012 F.. 04

LEGENDA

- PIANI = dim. 1760x600x35 mm h.
- Le portate sono nette e si riferiscono a pesi uniformemente distribuiti.

LARGHEZZA = 2000 mm PROFONDITÀ = 705 mm

BANCHI SERIE WORK STEEL

COD. ART.	
F BG M300 52 04	MONTATO
F BG S300 52 04	SMONTATO

Banco con piano superiore in acciaio, 2 piani profondità 600 mm (60 kg), 22 Multibox con 1 divisorio cadauno e 5 contenitori grigi

Dim. mm 2007x705x855 h

COD. ART.	
F BG M3A0 00 04	MONTATO
F BG S3A0 00 04	SMONTATO

Banco con piano superiore in acciaio e 1 cassetto

Dim. mm 2007x705x855 h

COD. ART.	
F BG M3B0 00 04	MONTATO
F BG S3B0 00 04	SMONTATO

Banco con piano superiore in acciaio e 3 cassetti

Dim. mm 2007x705x855 h

COD. ART.	
F BG M3B0 01 04	MONTATO
F BG S3B0 01 04	SMONTATO

Banco con piano superiore in acciaio, 3 cassetti e 1 piano profondità 600 (60 kg)

Dim. mm 2007x705x855 h

COD. ART.	
F BG M3B0 52 04	MONTATO
F BG S3B0 52 04	SMONTATO

Banco con piano superiore in acciaio, 2 piani profondità 600 mm (60 kg), 16 Multibox con 1 divisorio cadauno e 4 contenitori grigi

Dim. mm 2007x705x855 h

COD. ART.	
F BG M3C0 00 04	MONTATO
F BG S3C0 00 04	SMONTATO

Banco con piano superiore in acciaio, 1 cassetto e 1 porta

Dim. mm 2007x705x855 h

LEGENDA

- PORTE = 324 mm h.
- CASSETTI = 150 mm h ad estrazione semplice.
- PIANI = dim. 1260x600x35 mm h - 1760x600x35 mm h.
- Portata cassetti = 30 kg.
- Le portate sono nette e si riferiscono a pesi uniformemente distribuiti.

RAL 5012 F.. 04

BANCHI SERIE WORK STEEL

LARGHEZZA = 2000 mm PROFONDITÀ = 705 mm

COD. ART.

F BG M3AA 00 04	MONTATO
F BG S3AA 00 04	SMONTATO

Banco con piano superiore in acciaio e 2 cassetti

Dim. mm 2007x705x855 h

COD. ART.

F BG M3AA 01 04	MONTATO
F BG S3AA 01 04	SMONTATO

Banco con piano superiore in acciaio, 2 cassetti e 1 piano profondità 600 mm (60 kg)

Dim. mm 2007x705x855 h



Particolare del cassetto aperto

COD. ART.

F BG M3AA 52 04	MONTATO
F BG S3AA 52 04	SMONTATO

Banco con piano superiore in acciaio, 2 piani profondità 600 mm (60 kg), 16 Multibox con 1 divisorio cadauno e 5 contenitori grigi

Dim. mm 2007x705x855 h

COD. ART.

F BG M3AB 00 04	MONTATO
F BG S3AB 00 04	SMONTATO

Banco con piano superiore in acciaio e 4 cassetti

Dim. mm 2007x705x855 h

COD. ART.

F BG M3AC 00 04	MONTATO
F BG S3AC 00 04	SMONTATO

Banco con piano superiore in acciaio, 2 cassetti e 1 porta

Dim. mm 2007x705x855 h

COD. ART.

F BG M3BB 00 04	MONTATO
F BG S3BB 00 04	SMONTATO

Banco con piano superiore in acciaio e 6 cassetti

Dim. mm 2007x705x855 h

RAL 5012 F.. 04

LEGENDA

- PORTE = 324 mm h.
- CASSETTI = 150 mm h ad estrazione semplice.
- PIANI = dim. 760x600x35 mm h.
- Portata cassetti = 30 kg.
- Le portate sono nette e si riferiscono a pesi uniformemente distribuiti.

LARGHEZZA = 2000 mm PROFONDITÀ = 705 mm

BANCHI SERIE WORK STEEL

COD. ART.

F BG M3BC 00 04	MONTATO
F BG S3BC 00 04	SMONTATO

Banco con piano superiore in acciaio, 4 cassetti e 1 porta
Dim. mm 2007x705x855 h

COD. ART.

F BG M3BC 01 04	MONTATO
F BG S3BC 01 04	SMONTATO

Banco con piano superiore in acciaio, 4 cassetti , 1 porta e 1 piano profondità 600 (60 kg)
Dim. mm 2007x705x855 h



Particolare del cassetto aperto

COD. ART.

F BG M3BC 52 04	MONTATO
F BG S3BC 52 04	SMONTATO

Banco con piano superiore in acciaio, 4 cassetti, 1 porta, 3 piani profondità 600 mm (60 kg), 20 Multibox con 1 divisorio cadauno
Dim. mm 2007x705x855 h

COD. ART.

F BG M3CC 00 04	MONTATO
F BG S3CC 00 04	SMONTATO

Banco con piano superiore in acciaio, 2 cassetti e 2 porte
Dim. mm 2007x705x855 h

COD. ART.

F BG M3AA A0 04	MONTATO
F BG S3AA A0 04	SMONTATO

Banco con piano superiore in acciaio e 3 cassetti
Dim. mm 2007x705x855 h

COD. ART.

F BG M3AB A0 04	MONTATO
F BG S3AB A0 04	SMONTATO

Banco con piano superiore in acciaio e 5 cassetti
Dim. mm 2007x705x855 h

LEGENDA

- PORTE = 324 mm h.
- CASSETTI = 150 mm h ad estrazione semplice.
- PIANI = dim. 760x600x35 mm h.
- Portata cassetti = 30 kg.
- Le portate sono nette e si riferiscono a pesi uniformemente distribuiti.

RAL 5012 F.. 04

BANCHI SERIE WORK STEEL

LARGHEZZA = 2500 mm PROFONDITÀ = 705 mm

ART. BANCO F BG M400 S1 04
Completo di 2 contenitori e copertura in acciaio rivestita in gomma.
Dimensioni mm 2507x705x855 h.

COD. ART.

F BG 3225 00 07
Copertura in acciaio rivestita in gomma
Dim. mm 2498x700x33 h. COLORE NERO.

PORTATA BANCO: 1000 KG

COD. ART.

F BG M400 00 04 MONTATO
F BG S400 00 04 SMONTATO
Banco con piano superiore in acciaio
Dim. mm 2507x705x855 h

RAL 5012 F.. 04

LEGENDA

- Le portate sono nette e si riferiscono a pesi uniformemente distribuiti.

LARGHEZZA = 2500 mm PROFONDITÀ = 705 mm

BANCHI SERIE WORK STEEL

COD. ART.

F BG M4A0 00 04 MONTATO
F BG S4A0 00 04 SMONTATO
Banco con piano superiore in acciaio e 1 cassetto
Dim. mm 2507x705x855 h

COD. ART.

F BG M4B0 00 04 MONTATO
F BG S4B0 00 04 SMONTATO
Banco con piano superiore in acciaio e 3 cassetti
Dim. mm 2507x705x855 h

COD. ART.

F BG M4C0 00 04 MONTATO
F BG S4C0 00 04 SMONTATO
Banco con piano superiore in acciaio, 1 cassetto e 1 porta
Dim. mm 2507x705x855 h

COD. ART.

F BG M4AA 00 04 MONTATO
F BG S4AA 00 04 SMONTATO
Banco con piano superiore in acciaio e 2 cassetti
Dim. mm 2507x705x855 h

LEGENDA

- PORTE = 324 mm h.
- CASSETTI = 150 mm h ad estrazione semplice.
- Portata cassetti = 30 kg.
- Le portate sono nette e si riferiscono a pesi uniformemente distribuiti.

RAL 5012 F.. 04

BANCHI SERIE WORK STEEL

LARGHEZZA = 2500 mm PROFONDITÀ = 705 mm

COD. ART.

F BG M4AB 00 04	MONTATO
F BG S4AB 00 04	SMONTATO

Banco con piano superiore in acciaio e 4 cassetti

Dim. mm 2507x705x855 h

COD. ART.

F BG M4AC 00 04	MONTATO
F BG S4AC 00 04	SMONTATO

Banco con piano superiore in acciaio, 2 cassetti e 1 porta

Dim. mm 2507x705x855 h

COD. ART.

F BG M4BB 00 04	MONTATO
F BG S4BB 00 04	SMONTATO

Banco con piano superiore in acciaio e 6 cassetti

Dim. mm 2507x705x855 h

COD. ART.

F BG M4BC 00 04	MONTATO
F BG S4BC 00 04	SMONTATO

Banco con piano superiore in acciaio, 4 cassetti e 1 porta

Dim. mm 2507x705x855 h

RAL 5012 F.. 04

LEGENDA

- PORTE = 324 mm h.
- CASSETTI = 150 mm h ad estrazione semplice.
- Portata cassetti = 30 kg.
- Le portate sono nette e si riferiscono a pesi uniformemente distribuiti.

LARGHEZZA = 2500 mm PROFONDITÀ = 705 mm

BANCHI SERIE WORK STEEL

COD. ART.

F BG M4CC 00 04 MONTATO
F BG S4CC 00 04 SMONTATO

Banco con piano superiore in acciaio, 2 cassetti e 2 porte
Dim. mm 2507x705x855 h

COD. ART.

F BG M4BC CB 04 MONTATO
F BG S4BC CB 04 SMONTATO

Banco con piano superiore in acciaio, 8 cassetti e 2 porte
Dim. mm 2507x705x855 h

COD. ART.

F BG M4CB 01 04 MONTATO
F BG S4CB 01 04 SMONTATO

Banco con piano superiore in acciaio, 4 cassetti, 2 piani profondità 600 mm (60 kg) e 1 porta
Dim. mm 2507x705x855 h



Particolare del cassetto aperto

COD. ART.

F BG M4BC 52 04 MONTATO
F BG S4BC 52 04 SMONTATO

Banco con piano superiore in acciaio, 4 cassetti, 32 Multibox con 1 divisorio cadauno, 6 piani profondità 600 mm (60 kg) e 1 porta. **Dim. mm 2507x705x855 h**

LEGENDA

- PORTE = 324 mm h.
- CASSETTI = 150 mm h ad estrazione semplice.
- PIANI = dim. 760x600x35 mm h.
- Portata cassetti = 30 kg.
- Le portate sono nette e si riferiscono a pesi uniformemente distribuiti.

RAL 5012 F.. 04

BANCHI SERIE WORK STEEL

LARGHEZZA = 1000 mm PROFONDITÀ = 750 mm

BANCHI CON PIANO IN MULTIPLEX

RAL 5012 F.. 04

LEGENDA

- CASSETTI = 150 mm ad estrazione semplice.
- Le portate sono nette e si riferiscono a pesi uniformemente distribuiti.

LARGHEZZA = 1000 mm PROFONDITÀ = 750 mm

BANCHI SERIE WORK STEEL

ART. BANCO F BG M500 S1 04
Completo di 10 Multibox, 2 contenitori e copertura in acciaio rivestita in gomma. Dimensioni mm 1024x750x880 h.



COD. ART.

F BL 2430 00 07
Copertura in acciaio rivestita in gomma
Dim. mm 1024x700x30 h. COLORE NERO.

PORTATA BANCO: 1000 KG

COD. ART.

F BG M500 00 04 MONTATO
F BG S500 00 04 SMONTATO
Banco con piano superiore in Multiplex
Dim. mm 1024x750x880 h

COD. ART.

F BG M500 01 04 MONTATO
F BG S500 01 04 SMONTATO
Banco con piano superiore in Multiplex e 1 piano profondità 600 mm (60 kg)
Dim. mm 1024x750x880 h

Particolare del cassetto aperto

COD. ART.

F BG M500 52 04 MONTATO
F BG S500 52 04 SMONTATO
Banco con piano in Multiplex con 2 piani profondità 600 (60 kg), 10 Multibox con 1 divisorio cadauno e 2 contenitori grigi. **Dim. mm 1024x750x880 h**

COD. ART.

F BG M5A0 00 04 MONTATO
F BG S5A0 00 04 SMONTATO
Banco con piano superiore in Multiplex e 1 cassetto
Dim. mm 1024x750x880 h

COD. ART.

F BG M5B0 00 04 MONTATO
F BG S5B0 00 04 SMONTATO
Banco con piano superiore in Multiplex e 3 cassetti
Dim. mm 1024x750x880 h

COD. ART.

F BG M5C0 00 04 MONTATO
F BG S5C0 00 04 SMONTATO
Banco con piano superiore in Multiplex, 1 cassetto e 1 porta
Dim. mm 1024x750x880 h

LEGENDA

- PORTE = 324 mm h.
- CASSETTI = 150 mm h ad estrazione semplice.
- PIANI = dim. 760x600x35 mm h.
- Portata cassetti = 30 kg.
- Le portate sono nette e si riferiscono a pesi uniformemente distribuiti.

RAL 5012 F.. 04

BANCHI SERIE WORK STEEL

LARGHEZZA = 1500 mm PROFONDITÀ = 750 mm

ART. BANCO F BG M600 S1 04
Completo di 32 Multibox e copertura in acciaio rivestita in gomma. Dimensioni mm 1500x750x880 h.

COD. ART.

F BL 2460 00 07
Copertura in acciaio rivestita in gomma
Dim. mm 1500x755x30 h. COLORE NERO.

PORTATA BANCO: 1000 KG

COD. ART.

F BG M600 00 04 MONTATO
F BG S600 00 04 SMONTATO
Banco con piano superiore in Multiplex
Dim. mm 1500x750x880 h

COD. ART.

F BG M6A0 00 04 MONTATO
F BG S6A0 00 04 SMONTATO
Banco con piano superiore in Multiplex e 1 cassetto
Dim. mm 1500x750x880 h

COD. ART.

F BG M6C0 00 04 MONTATO
F BG S6C0 00 04 SMONTATO
Banco con piano superiore in Multiplex con 1 cassetto e 1 porta
Dim. mm 1500x750x880 h

RAL 5012 F.. 04

LEGENDA

- PORTE = 324 mm h.
- CASSETTI = 150 mm h ad estrazione semplice.
- Portata cassetti = 30 kg.
- Le portate sono nette e si riferiscono a pesi uniformemente distribuiti.

LARGHEZZA = 1500 mm PROFONDITÀ = 750 mm

BANCHI SERIE WORK STEEL

COD. ART.

F BG M6B0 00 04	MONTATO
F BG S6B0 00 04	SMONTATO

Banco con piano superiore in Multiplex e 3 cassetti
Dim. mm 1500x750x880 h

COD. ART.

F BG M6B0 01 04	MONTATO
F BG S6B0 01 04	SMONTATO

Banco con piano superiore in Multiplex con 3 cassetti e 1 piano profondità 600 mm (60 kg)
Dim. mm 1500x750x880 h

COD. ART.

F BG M6B0 52 04	MONTATO
F BG S6B0 52 04	SMONTATO

Banco con piano superiore in Multiplex, 3 cassetti, 1 piano profondità 600 mm (60 kg), 10 Multibox con 1 divisorio cadauno e 2 contenitori grigi. **Dim. mm 1500x750x880 h**

COD. ART.

F BG M6AA 00 04	MONTATO
F BG S6AA 00 04	SMONTATO

Banco con piano superiore in Multiplex e 2 cassetti
Dim. mm 1500x750x880 h

COD. ART.

F BG M6AB 00 04	MONTATO
F BG S6AB 00 04	SMONTATO

Banco con piano superiore in Multiplex e 4 cassetti
Dim. mm 1500x750x880 h

COD. ART.

F BG M6AC 00 04	MONTATO
F BG S6AC 00 04	SMONTATO

Banco con piano superiore in Multiplex con 2 cassetti e 1 porta
Dim. mm 1500x750x880 h

COD. ART.

F BG M6BB 00 04	MONTATO
F BG S6BB 00 04	SMONTATO

Banco con piano superiore in Multiplex e 6 cassetti
Dim. mm 1500x750x880 h

COD. ART.

F BG M6BC 00 04	MONTATO
F BG S6BC 00 04	SMONTATO

Banco con piano superiore in Multiplex con 4 cassetti e 1 porta
Dim. mm 1500x750x880 h

COD. ART.

F BG M6CC 00 04	MONTATO
F BG S6CC 00 04	SMONTATO

Banco con piano superiore in Multiplex con 2 cassetti e 2 porte
Dim. mm 1500x750x880 h

LEGENDA

- PORTE = 324 mm h.
- CASSETTI = 150 mm h ad estrazione semplice.
- PIANI = dim. 760x600x35 mm h.
- Portata cassetti = 30 kg.
- Le portate sono nette e si riferiscono a pesi uniformemente distribuiti.

RAL 5012 F. 04

BANCHI SERIE WORK STEEL

LARGHEZZA = 2000 mm PROFONDITÀ = 750 mm

ART. BANCO F BG M700 S1 04
Completo di copertura in acciaio rivestita in gomma.
Dimensioni mm 2000x750x880 h.

COD. ART.

F BL 2490 00 07
Copertura in acciaio rivestita in gomma
Dim. mm 2000x755x30 h. COLORE NERO.

PORTATA BANCO: 1000 KG

COD. ART.

F BG M700 00 04	MONTATO
F BG S700 00 04	SMONTATO

Banco con piano superiore in Multiplex
Dim. mm 2000x750x880 h

COD. ART.

F BG M700 01 04	MONTATO
F BG S700 01 04	SMONTATO

Banco con piano superiore in Multiplex e 1 piano profondità 600 (60 kg)
Dim. mm 2000x750x880 h

RAL 5012 F.. 04

LEGENDA

- PORTE = 324 mm h.
- CASSETTI = 150 mm h ad estrazione semplice.
- PIANI = dim. 1760x600x35 mm h.
- Portata cassetti = 30 kg.
- Le portate sono nette e si riferiscono a pesi uniformemente distribuiti.

LARGHEZZA = 2000 mm PROFONDITÀ = 750 mm

BANCHI SERIE WORK STEEL

Particolare del cassetto aperto

COD. ART.

F BG M700 52 04	MONTATO
F BG S700 52 04	SMONTATO

Banco con piano superiore in Multiplex, 2 piani profondità 600 mm (60 kg), 22 Multibox con 1 divisorio cadauno e 5 contenitori grigi

Dim. mm 2000x750x880 h

COD. ART.

F BG M7A0 00 04	MONTATO
F BG S7A0 00 04	SMONTATO

Banco con piano superiore in Multiplex e 1 cassetto

Dim. mm 2000x750x880 h

COD. ART.

F BG M7B0 00 04	MONTATO
F BG S7B0 00 04	SMONTATO

Banco con piano superiore in Multiplex e 3 cassetti

Dim. mm 2000x750x880 h

COD. ART.

F BG M7B0 01 04	MONTATO
F BG S7B0 01 04	SMONTATO

Banco con piano superiore in Multiplex, 3 cassetti e 1 piano profondità 600 (60 kg)

Dim. mm 2000x750x880 h

Particolare del cassetto aperto

COD. ART.

F BG M7B0 52 04	MONTATO
F BG S7B0 52 04	SMONTATO

Banco con piano superiore in Multiplex, 3 cassetti, 2 piani profondità 600 mm (60 kg), 16 Multibox con 1 divisorio cadauno e 4 contenitori grigi. **Dim. mm 2000x750x880 h**

COD. ART.

F BG M7C0 00 04	MONTATO
F BG S7C0 00 04	SMONTATO

Banco con piano superiore in Multiplex, 1 cassetto e 1 porta

Dim. mm 2000x750x880 h

LEGENDA

- PORTE = 324 mm h.
- CASSETTI = 150 mm h ad estrazione semplice.
- PIANI = dim. 1260x600x35mm h - 1760x600x35 mm h.
- Portata cassetti = 30 kg.
- Le portate sono nette e si riferiscono a pesi uniformemente distribuiti.

RAL 5012 F.. 04

BANCHI SERIE WORK STEEL

LARGHEZZA = 2000 mm PROFONDITÀ = 750 mm

COD. ART.

F BG M7AA 00 04	MONTATO
F BG S7AA 00 04	SMONTATO

Banco con piano superiore in Multiplex e 2 cassetti
Dim. mm 2000x750x880 h

COD. ART.

F BG M7AA 01 04	MONTATO
F BG S7AA 01 04	SMONTATO

Banco con piano superiore in Multiplex, 2 cassetti e 1 piano profondità 600 mm (60 kg)
Dim. mm 2000x750x880 h



Particolare del cassetto aperto

COD. ART.

F BG M7AA 52 04	MONTATO
F BG S7AA 52 04	SMONTATO

Banco con piano superiore in Multiplex, 2 cassetti, 2 piani profondità 600 mm (60 kg), 16 Multibox con 1 divisorio cadauno e 5 contenitori grigi. **Dim. mm 2000x750x880 h**

COD. ART.

F BG M7AB 00 04	MONTATO
F BG S7AB 00 04	SMONTATO

Banco con piano superiore in Multiplex e 4 cassetti
Dim. mm 2000x750x880 h

COD. ART.

F BG M7AC 00 04	MONTATO
F BG S7AC 00 04	SMONTATO

Banco con piano superiore in Multiplex, 2 cassetti e 1 porta
Dim. mm 2000x750x880 h

COD. ART.

F BG M7BB 00 04	MONTATO
F BG S7BB 00 04	SMONTATO

Banco con piano superiore in Multiplex e 6 cassetti
Dim. mm 2000x750x880 h

RAL 5012 F.. 04

LEGENDA

- PORTE = 324 mm h.
- CASSETTI = 150 mm h ad estrazione semplice.
- PIANI = dim. 760x600x35 mm h - 1760x600x35 mm h.
- Portata cassetti = 30 kg.
- Le portate sono nette e si riferiscono a pesi uniformemente distribuiti.

LARGHEZZA = 2000 mm PROFONDITÀ = 750 mm

BANCHI SERIE WORK STEEL

COD. ART.

F BG M7BC 00 04	MONTATO
F BG S7BC 00 04	SMONTATO

Banco con piano superiore in Multiplex, 4 cassetti e 1 porta
Dim. mm 2000x750x880 h

COD. ART.

F BG M7BC 01 04	MONTATO
F BG S7BC 01 04	SMONTATO

Banco con piano superiore in Multiplex, 4 cassetti, 1 porta e 1 piano profondità 600 mm (60 kg)
Dim. mm 2000x750x880 h



Particolare del cassetto aperto

COD. ART.

F BG M7BC 52 04	MONTATO
F BG S7BC 52 04	SMONTATO

Banco con piano superiore in Multiplex, 4 cassetti, 3 piani profondità 600 mm (60 kg), 20 Multibox con 1 divisorio cadauno
Dim. mm 2000x750x880 h

COD. ART.

F BG M7CC 00 04	MONTATO
F BG S7CC 00 04	SMONTATO

Banco con piano superiore in Multiplex, 2 cassetti e 2 porte
Dim. mm 2000x750x880 h

COD. ART.

F BG M7AA A0 04	MONTATO
F BG S7AA A0 04	SMONTATO

Banco con piano superiore in Multiplex e 3 cassetti
Dim. mm 2000x750x880 h

COD. ART.

F BG M7AB A0 04	MONTATO
F BG S7AB A0 04	SMONTATO

Banco con piano superiore in Multiplex e 5 cassetti
Dim. mm 2000x750x880 h

LEGENDA

- PORTE = 324 mm h.
- CASSETTI = 150 mm h ad estrazione semplice.
- PIANI = dim. 760x600x35 mm h.
- Portata cassetti = 30 kg.
- Le portate sono nette e si riferiscono a pesi uniformemente distribuiti.

RAL 5012 F.. 04

BANCHI SERIE WORK STEEL

LARGHEZZA = 2500 mm PROFONDITÀ = 750 mm

ART. BANCO F BG M800 S1 04
Completo di 3 contenitori, parete attrezzata e copertura in acciaio rivestita in gomma.
Dimensioni mm 2500x750x880 h.

COD. ART.

F BL 2505 00 07
Copertura in acciaio rivestita in gomma
Dim. mm 2500x755x30 h. COLORE NERO.

PORTATA BANCO: 1000 KG

COD. ART.

F BG M800 00 04	MONTATO
F BG S800 00 04	SMONTATO

Banco con piano superiore in Multiplex
Dim. mm 2500x750x880 h

RAL 5012 F.. 04

LEGENDA

- Le portate sono nette e si riferiscono a pesi uniformemente distribuiti.

LARGHEZZA = 2500 mm PROFONDITÀ = 750 mm

BANCHI SERIE WORK STEEL

COD. ART.

F BG M8A0 00 04 MONTATO
F BG S8A0 00 04 SMONTATO
Banco con piano superiore in Multiplex e 1 cassetto
Dim. mm 2500x750x880 h

COD. ART.

F BG M8B0 00 04 MONTATO
F BG S8B0 00 04 SMONTATO
Banco con piano superiore in Multiplex e 3 cassetti
Dim. mm 2500x750x880 h

COD. ART.

F BG M8C0 00 04 MONTATO
F BG S8C0 A00 04 SMONTATO
Banco con piano superiore in Multiplex, 1 cassetto e 1 porta
Dim. mm 2500x750x880 h

COD. ART.

F BG M8AA 00 04 MONTATO
F BG S8AA 00 04 SMONTATO
Banco con piano superiore in Multiplex e 2 cassetti
Dim. mm 2500x750x880 h

LEGENDA

- PORTE = 324 mm h.
- CASSETTI = 150 mm h ad estrazione semplice.
- Portata cassetti = 30 kg.
- Le portate sono nette e si riferiscono a pesi uniformemente distribuiti.

RAL 5012 F.. 04

BANCHI SERIE WORK STEEL

LARGHEZZA = 2500 mm PROFONDITÀ = 750 mm

COD. ART.

F BG M8AB 00 04	MONTATO
F BG S8AB 00 04	SMONTATO

Banco con piano superiore in Multiplex e 4 cassetti

Dim. mm 2500x750x880 h

COD. ART.

F BG M8AC 00 04	MONTATO
F BG S8AC 00 04	SMONTATO

Banco con piano superiore in Multiplex, 2 cassetti e 1 porta

Dim. mm 2500x750x880 h

COD. ART.

F BG M8BB 00 04	MONTATO
F BG S8BB 00 04	SMONTATO

Banco con piano superiore in Multiplex e 6 cassetti

Dim. mm 2500x750x880 h

COD. ART.

F BG M8BC 00 04	MONTATO
F BG S8BC 00 04	SMONTATO

Banco con piano superiore in Multiplex, 4 cassetti e 1 porta

Dim. mm 2500x750x880 h

RAL 5012 F.. 04

LEGENDA

- PORTE = 324 mm h.
- CASSETTI = 150 mm h ad estrazione semplice.
- Portata cassetti = 30 kg.
- Le portate sono nette e si riferiscono a pesi uniformemente distribuiti.

LARGHEZZA = 2500 mm PROFONDITÀ = 750 mm

BANCHI SERIE WORK STEEL

COD. ART.

F BG M8CC 00 04 MONTATO
F BG S8CC 00 04 SMONTATO

Banco con piano superiore in Multiplex, 2 cassetti e 2 porte
Dim. mm 2500x750x880 h

COD. ART.

F BG M8BC CB 04 MONTATO
F BG S8BC CB 04 SMONTATO

Banco con piano superiore in Multiplex, 8 cassetti e 2 porte
Dim. mm 2500x750x880 h

COD. ART.

F BG M8CB 01 04 MONTATO
F BG S8CB 01 04 SMONTATO

Banco con piano superiore in Multiplex, 4 cassetti, 2 piani profondità 600 mm (60 kg) e 1 porta
Dim. mm 2500x750x880 h



Particolare del cassetto aperto

COD. ART.

F BG M8CB 52 04 MONTATO
F BG S8CB 52 04 SMONTATO

Banco con piano superiore in Multiplex, 4 cassetti, 32 Multibox con 1 divisorio cadauno, 6 piani profondità 600 mm (60 kg) e 1 porta. **Dim. mm 2500x750x880 h**

LEGENDA

- PORTE = 324 mm h.
- CASSETTI = 150 mm h ad estrazione semplice.
- PIANI = dim. 760x600x35 mm h.
- Portata cassetti = 30 kg.
- Le portate sono nette e si riferiscono a pesi uniformemente distribuiti.

RAL 5012 F.. 04

BANCHI SERIE WORK STEEL



COD. ART.	DIMENSIONI MM
F BG 3915 00 04	1500x850 h
F BG 3920 00 04	2000x850 h

PANNELLO FORATO CON FISSAGGIO A MURO
Foro Ø 4 mm. ESCLUSO MATERIALE DI FISSAGGIO.
04



Esempio di utilizzo del pannello forato con fissaggio a muro



COD. ART.	DIMENSIONI MM
F BG 3945 00 04	1500x140 h
F BG 3950 00 04	2000x140 h

MENSOLA PER PANNELLO FORATO
04

Esempio di utilizzo della mensola per pannello forato

A

C

B

D

COD. ART.	RIFERIMENTO	CONFEZIONE
F BG 3970 01 99	A	10 PZ.
F BG 3971 01 99	B	10 PZ.
F BG 3972 01 99	C	10 PZ.
F BG 3973 01 99	D	10 PZ.

GANCI PER PANNELLO FORATO
99 zincato

Esempio di utilizzo dei ganci per pannello forato

RAL 5012 F.. .... ..04 ZINCATO F.. 99

INFO

- **PER ALTRI GANCI VEDI PAG. C98-C103**

MONTANTI BIASOLATI PER PIANI IN ACCIAIO

COD. ART.	
F BL 7530 03 99	Montante biasolato altezza 634 mm per 2 pannelli. Portata 50 kg.

01 02 04 08 99

COD. ART.	
F BL 7535 03 99	Montante biasolato altezza 938 mm per 3 pannelli. Portata 50 kg.

01 02 04 08 99

MONTANTI BIASOLATI PER PIANI IN LEGNO

COD. ART.	
F BL 7530 00 99	Montante biasolato altezza 634 mm per 2 pannelli. Portata 50 kg.

01 02 04 08 99

COD. ART.	
F BL 7535 00 99	Montante biasolato altezza 938 mm per 3 pannelli. Portata 50 kg.

01 02 04 08 99

ARMADI A PERSIANA

COD. ART.	tipo di fissaggio	serratura a cilindro	portata kg
F BL 7011 01 51	a parete	serie 45	50
F BL 7011 03 51	al piano in legno	serie 45	50

Dimensioni esterne mm 952x210x810 h.
Dimensioni utili mm 905x150x581 h.
SENZA GANCI E UTENSILI.

01 02 51 56

COD. ART.	tipo di fissaggio	serratura a cilindro	portata kg
F BL 7021 01 51	a parete	serie 45	50
F BL 7021 03 51	al piano in legno	serie 45	50

Dimensioni esterne mm 952x210x1115 h.
Dimensioni utili mm 905x150x885 h.
SENZA GANCI E UTENSILI.

01 02 51 56

COD. ART.	
C MV 10 016	Gancio per angolo

COD. ART.	Ø
C MV 10 020	7
C MV 10 021	11
C MV 10 022	15
C MV 10 023	18

Porta cacciaviti



COD. ART.	Ø	L
C MV 10 037	5	24
C MV 10 038	5	38
C MV 10 039	4	100
C MV 10 040	6	100
C MV 10 041	5	150
C MV 10 042	6	200

Sostegno semplice

BANCHI SERIE WORK STEEL

MENSOLE PER PARETI ATTREZZATE LUNGHEZZA 1000 mm

COD. ART.	MENSOLA PROFONDITÀ mm	PORTATA KG
F BL 7750 00 04	220	50
F BL 7755 00 04	320	50
F BL 7760 00 04	420	50
F BL 7762 00 04	600	50

01 02 04 08 99

Mensola regolabile in altezza e inclinabile in 2 posizioni con fermo anteriore o posteriore

DISPONIBILE IN 4 DIMENSIONI:
955x220 mm **955x320 mm** **955x420 mm** **955x600 mm**

MENSOLE PER PARETI ATTREZZATE LUNGHEZZA 1500 mm

COD. ART.	MENSOLA PROFONDITÀ	PORTATA KG
F BL 7795 00 04	220	50
F BL 7800 00 04	320	50
F BL 7805 00 04	420	50

01 02 04 08 99

Mensola regolabile in altezza e inclinabile in 2 posizioni con fermo anteriore o posteriore

DISPONIBILE IN 3 DIMENSIONI:
1440x220 mm **1440x320 mm** **1440x420 mm**

PANNELLO FORATO



COD. ART.	LUNGHEZZA PANNELLO mm	PORTATA KG
F BL 7620 00 04	973	25
F BL 7635 00 04	1458	25

01 02 04 08 99

Pannello forato con predisposizione per l'aggancio ai montanti biasolati

DISPONIBILE IN 2 DIMENSIONI:
973x304 mm h per lunghezza 1000 mm
1458x304 mm h per lunghezza 1500 mm

PANNELLO NON FORATO

COD. ART.	LUNGHEZZA PANNELLO mm	PORTATA KG
F BL 7670 00 04	973	25
F BL 7685 00 04	1458	25

01 02 04 08 99

Pannello non forato con predisposizione per l'aggancio ai montanti biasolati

DISPONIBILE IN 2 DIMENSIONI:
973x304 mm h per lunghezza 1000 mm
1458x304 mm h per lunghezza 1500 mm

MORSE DA BANCO IN ACCIAIO 110 MM

COD. ART.	ADATTE PER
F BL 1015 00 00	piano in legno
F BL 1015 01 00	piano in acciaio

Morsa in acciaio 110 mm con apertura anteriore.

A = 120 mm **B** = 385 mm **C** = 110 mm
D = 113 mm **E** = zigrinate **G** = 7 kg

MORSE DA BANCO IN ACCIAIO 130 MM

COD. ART.	ADATTE PER
F BL 1020 00 00	piano in legno
F BL 1020 01 00	piano in acciaio

Morsa in acciaio 130 mm con apertura anteriore.

A = 140 mm **B** = 430 mm **C** = 130 mm
D = 137 mm **E** = zigrinate **G** = 11 kg

RAL 7000 F.. .... ..01 RAL 6011 F.. .... ..02 RAL 5012 F.. .... ..04 RAL 7035 F.. 08

LEGENDA

A = apertura massima delle ganasce **B** = larghezza massima morsa
C = larghezza delle ganasce **D** = altezza morsa
E = ganasce zigrinate **G** = peso morsa

PER ALTRE MORSE VEDI CATALOGO 261 PAG. C77

BANCHI SERIE WORK STEEL

MULTIBOX

COD. ART.	DIM. mm
F PK 4551 00 04	600x160x100 h

Quantità massima di divisori trasversali inseribili:
10 pz. ART. F PK 7368 00 96
04

MULTIBOX

COD. ART.	DIM. mm
F PK 3051 00 04	500x120x100 h

Quantità massima di divisori trasversali inseribili:
8 pz. ART. F PK 7068 00 96
04

DIVISORIO TRASVERSALE

COD. ART.	DIM. mm
F PK 7368 00 96	145x90 h

Per cassette ART. F PK 4551 00 04
96 trasparente

DIVISORIO TRASVERSALE

COD. ART.	DIM. mm
F PK 7068 00 96	100x90 h

Per cassette ART. F PK 3051 00 04
96 trasparente

FERMO PER MULTIBOX

COD. ART.	Ø mm
F PK 9465 00 99	4,2

Per cassette ART. F PK 4551 00 04
99 zincato

FERMO PER MULTIBOX

COD. ART.	Ø mm
F PK 9460 00 99	4,2

Per cassette ART. F PK 3051 00 04
99 zincato

Dettaglio dell'inserimento del fermo nel multibox

FERMO POSTERIORE

COD. ART.	Ø mm
F PK 9440 00 99	4,2

Per cassette ART. F PK 3051 00 04
99 zincato



Dettaglio dell'inserimento del fermo posteriore

ETICHETTE PER MULTIBOX

COD. ART.	DIM. mm
F PK 9580 00 00	121x44

Per cassette ART. F PK 4551 00 04.
Etichette per foglio: 8

COD. ART.	DIM. mm
F PK 9540 00 00	81x42

Per cassette ART. F PK 3051 00 04.
Etichette per foglio: 12

ETICHETTE PER DIVISORI

COD. ART.	DIM. mm
F PK 9560 00 00	121x24

Per cassette ART. F PK 7368 00 96.
Etichette per foglio: 16

COD. ART.	DIM. mm
F PK 9520 00 00	80x24

Per cassette ART. F PK 7068 00 96.
Etichette per foglio: 24

GUIDA PER MULTIBOX

COD. ART.	LUNGHEZZA mm
F ST 9860 00 99	600

99 zincato

CONTENITORE SERIE COMPAT

COD. ART.	DIM. mm
F PM 6551 00 01	500/450x300x200 h

Dim. interne mm: 435x281x186 h.
Capacità litri: 28. Peso gr.: 1355

LEGENDA

GRIGIO F.. .... ..01 | VERDE F.. .... ..02 | ROSSO F.. .... ..03 | BLU F.. .... ..04 | GIALLO F.. 05

PER ALTRI CONTENITORI VEDI CATALOGO 261 SEZIONE G

BANCHI SERIE WORK STEEL

PIANI SUPERIORI E INFERIORI, GAMBE, TRAVERSI





ARTICOLO	LARGHEZZA BANCO	RIF.	DESCRIZIONE	DIMENSIONI mm	PORTATA KG
F BG 3000 00 04	1031/1024 mm	A	Gamba	80x610x852 h	-
F BG 3308 00 04		B	Piano non fessurato in acciaio	760x600x35 h	250
F BG 3408 00 04		B1	Piano fessurato in acciaio	760x600x35 h	60
F BG 3510 01 04		C	Coppia traversi superiori	915x60x48 h	-
F BG 3110 00 04		D	Piano di lavoro in acciaio	1031x705x32 h	1000
F BI A014 02 00		E	Piano di lavoro in multiplex	1024x750x30 h	1000
F BG 3313 00 04	1507/1500 mm	B	Piano non fessurato in acciaio	1260x600x35 h	250
F BG 3413 00 04		B1	Piano fessurato in acciaio	1260x600x35 h	60
F BG 3515 01 04		C	Coppia traversi superiori	1415x60x48 h	-
F BG 3115 00 04		D	Piano di lavoro in acciaio	1507x705x32 h	1000
F BI A042 02 00		E	Piano di lavoro in multiplex	1500x750x30 h	1000
F BG 3318 00 04	2007/2000 mm	B	Piano non fessurato in acciaio	1760x600x35 h	250
F BG 3418 00 04		B1	Piano fessurato in acciaio	1760x600x35 h	60
F BG 3520 01 04		C	Coppia traversi superiori	1915x60x48 h	-
F BG 3120 00 04		D	Piano di lavoro in acciaio	2000x705x32 h	1000
F BI A070 02 00		E	Piano di lavoro in multiplex	2000x750x30 h	1000
F BG 3311 00 04	2507/2500 mm	B	Piano singolo non fessurato (per campata) in acciaio	1090x600x35 h	250
F BG 3411 00 04		B1	Piano singolo fessurato (per campata) in acciaio	1090x600x35 h	60
F BG 3525 01 04		C	Coppia traversi superiori tutta lunghezza	2415x60x48 h	-
F BG 3125 00 04		D	Piano di lavoro in acciaio	2507x705x32 h	1000
F BI A084 02 00		E	Piano di lavoro in multiplex	2500x750x30 h	1000

04 MULTIPLEX

ARMADI A CASSETTI PER BANCHI IN ACCIAIO

COD. ART.	DIM. mm
F BG 3010 01 04	500x607x210 h

Portata cassetto 30 kg

COD. ART.	DIM. mm
F BG 3050 01 04	500x607x570 h

Portata cassetti 30 kg

COD. ART.	DIM. mm
F BG 3030 01 04	500x607x570 h

Portata cassetti 30 kg

RAL 5012 F.. 04

INFO

www.famispa.com

CHIUSURE LATERALI E POSTERIORI



PREMONTAGGIO

COD. ART.

F BG 3999 00 00

L'articolo premontaggio va applicato a tutti i componenti singoli

ARTICOLO	LARGH. BANCO mm	RIF.	DESCRIZIONE	DIMENSIONI mm
F BG 3690 00 04	-	**F**	Chiusura laterale	590x660 h
F BG 3608 00 04	1031/1024	**G**	Chiusura posteriore	840x48x653 h
F BG 3613 00 04	1507/1500	**G**	Chiusura posteriore	1340x48x653 h
F BG 3618 00 04	2007/2000	**G**	Chiusura posteriore	1840x48x653 h
F BG 3611 00 04	2507/2500	**G**	Chius. post. singola per campata	1170x48x653 h

PIANI FESSURATI E NON FESSURATI IN ACCIAIO



ARTICOLO	RIFERIMENTO	DESCRIZIONE	DIMENSIONI mm	PORTATA KG
F BG 3308 00 04	**H**	Piano non fessurato in acciaio	760x600x35 h	60
F BG 3408 00 04	**H1**	Piano fessurato in acciaio	760x600x35 h	60
F BG 3313 00 04	**L**	Piano non fessurato in acciaio	1260x600x35 h	60
F BG 3413 00 04	**L1**	Piano fessurato in acciaio	1260x600x35 h	60
F BG 3406 00 04	**M1**	Piano fessurato in acciaio	590x600x35 h	60

SERIE WORK-ESA

LARGHEZZA = 2400/2775 mm (19x27 Eh-27x36 Eh)

ART. F BF 1505 S1 04
RAL 5012

BANCO ESAGONALE

COD. ART.

F BF 1505 S1 04

Dimensioni mm 2775/2400x850 h

Escluso utensili e set di suddivisione dei cassetti

TORRETTA ELETTRIFICATA

COD. ART.

F BF 8145 01 04

Completa di: 6 scatole porta prese

1 magnetotermico differenziale 2P 230V AC 16A I Δ N=0,03A

16 prese Schuko 220-250V 16 A 2P+T

Dimensioni mm 800/922x230 h

Attenzione: torrette non cablate

TORRETTA ELETTRIFICATA

COD. ART.

F BF 8145 02 04

Completa di: 6 scatole porta prese

1 magnetotermico differenziale 2P 230V AC 16A I Δ N=0,03A

11 prese Schuko 220-250V 16 A 2P+T

5 prese industriali 220-250V 16A 2P+T

Dimensioni mm 800/922x230 h

Attenzione: torrette non cablate

RAL 7000 F.. .... ..01 | RAL 6011 F.. .... ..02 | RAL 5012 F.. .... ..04 | RAL 7035 F.. 08

■ Set di divisori
vedi pag. **A9**

COMPLEMENTI ■

■ **Chiave di ricambio.** Specificare sempre il numero indicato nella serratura a cilindro dove si vuole sostituire la chiave.
ART. R CSC 0002 00

■ **Passepartout.** Questo tipo di chiave apre tutte le serrature serie 45 e 46.
ART. R CSC 0001 00

LARGHEZZA = 2400/2775 mm (19x27 Eh-27x36 Eh)

SERIE WORK-ESA

1x50
2x100
1x150
1x300



COD. ART.	TIPO DI PIANO	SPESSORE mm	PORTATA kg
F BF 1505 01 04	Multiplex	50	1000
F BF 1405 01 04	Multiplex	40	800
Completo di: 1 piano in multiplex			
6 cassettiere cadauna con 5 cassetti ad estrazione semplice 27x36 Eh			
Dimensioni mm 2775/2400			

COD. ART.

F FH 8605 22 00

Set materiale di separazione per cassetto 27x36 Eh con frontale 50 mm

1x50
2x100
1x150
1x300

COD. ART.	TIPO DI PIANO	SPESSORE mm	PORTATA kg
F BF 1505 03 04	Multiplex	50	1000
F BF 1405 03 04	Multiplex	40	800
Completo di: 1 piano in multiplex			
6 cassettiere cadauna con 5 cassetti ad estrazione semplice 19x27 Eh			
6 gambe per allacciamenti cablate complete cadauna di 4 prese Schuko con magnetotermico 2P 230V AC 10A			
Dimensioni mm 2775/2400			

LEGENDA

RAL 7000 F.. .... ..01 | RAL 6011 F.. .... ..02 | RAL 5012 F.. .... ..04 | RAL 7035 F.. 08

- Le portate sono nette e si riferiscono a pesi uniformemente distribuiti

- Set di divisori vedi pag. **A9, A72 - A73**

SERIE WORK-ESA

LARGHEZZA = 2400/2775 mm (19x27 Eh-27x36 Eh)

1x50
2x100
1x150
1x300

COD. ART.	TIPO DI PIANO	SPESSORE mm	PORTATA kg
F BF 1505 04 04	Multiplex	50	1000
F BF 1405 04 04	Multiplex	40	800

Completo di: 1 piano in multiplex

6 cassettiere cadauna con 5 cassetti ad estrazione semplice 19x27 Eh

6 armadi con morse da 120 mm in acciaio regolabili in altezza, girevoli e ripiegabili all'interndo dell'armadio. L'armadio è completo di porta.

Dimensioni mm 2775/2400

Esempio del banco esagonale con le morse ripiegate all'interno dell'armadio.

COD. ART.

F FH 8205 04 00

Set materiale di separazione per cassetto 19x27 Eh con frontale 50 mm

COD. ART.

F FH 8215 25 00

Set materiale di separazione per cassetto 19x27 Eh con frontale 150 mm

RAL 7000 F.. .... ..01 | RAL 6011 F.. .... ..02 | RAL 5012 F.. .... ..04 | RAL 7035 F.. 08

■ Set di divisori vedi pag. **A9**

LEGENDA

■ Le portate sono nette e si riferiscono a pesi uniformemente distribuiti

LARGHEZZA = 2400/2775 mm (27x27 Eh-27x36 Eh)

SERIE WORK-ESA

1x50
2x100
1x150
1x300

COD. ART.	TIPO DI PIANO	SPESSORE mm	PORTATA kg
F BF 1505 02 04	Multiplex	50	1000
F BF 1405 02 04	Multiplex	40	800

Completo di: 1 piano in multiplex

6 cassettiere cadauna con 5 cassetti ad estrazione semplice 19x27 Eh

6 gambe per allacciamenti cablate complete cadauno di 4 prese Schuko con magnetotermico 2P 230V AC 10A

6 morse da 120 mm in acciaio regolabili in altezza, girevoli e ripegabili sotto il piano in legno.

Dimensioni mm 2775/2400

Esempio del banco esagonale con le morse ripiegate sotto il piano in multiplex.

LEGENDA

RAL 7000 F.. .... ..01 RAL 6011 F.. .... ..02 RAL 5012 F.. .... ..04 RAL 7035 F.. 08

Le portate sono nette e si riferiscono a pesi uniformemente distribuiti

Set di divisori
vedi pag. **A9**

SERIE WORK-SYSTEM 15-75

LARGHEZZA = 1500 mm PROFONDITÀ = 750 mm (27x27 Eh)

ART. F BR 2243 05 51 BANCO
ART. F BL A120 15 04 PARETE ATTREZZATA
RAL 5012+7000

BANCO

COD. ART.

F BR 2243 05 51

Dimensioni mm 2000x750x865 h

Esclusi utensili — 51 02

PARETE ATTREZZATA

COD. ART.

F BL A120 15 04

Dimensioni larghezza mm 2000

Esclusi utensili — 01 02 04 08

COMBINAZIONI DEI COLORI DI SERIE

RAL 6011

RAL 5012 + RAL 7000

RAL 5012
RAL 7000 F.. 51

RAL 6011 F.. 02

RAL 5012 F.. 04

COMPLEMENTI

- **Chiave di ricambio.** Specificare sempre il numero indicato nella serratura a cilindro dove si vuole sostituire la chiave.
  ART. R CSC 0002 00
- **Passepartout.** Questo tipo di chiave apre tutte le serrature serie 45 e 46.
  ART. R CSC 0001 00

LARGHEZZA = 1500 mm PROFONDITÀ = 750 mm (27x27 Eh)

SERIE WORK-SYSTEM 15-75

PIANI DI LAVORO DIMENSIONI 1500x750x40 mm

COD. ART.	TIPO DI PIANO	SPESSORE mm	PORTATA kg
F BR 2242 01 51	Multiplex	40	1000
F BR 1202 01 51	Acciaio	40	1000

COD. ART.	TIPO DI PIANO	SPESSORE mm	PORTATA kg
F BR 2242 03 51	Multiplex	40	1000
F BR 1202 03 51	Acciaio	40	1000

COD. ART.	TIPO DI PIANO	SPESSORE mm	PORTATA kg
F BR 2242 04 51	Multiplex	40	1000
F BR 1202 04 51	Acciaio	40	1000

COD. ART.	TIPO DI PIANO	SPESSORE mm	PORTATA kg
F BR 2242 05 51	Multiplex	40	1000
F BR 1202 05 51	Acciaio	40	1000

COD. ART.	TIPO DI PIANO	SPESSORE mm	PORTATA kg
F BR 2242 08 51	Multiplex	40	1000
F BR 1202 08 51	Acciaio	40	1000

LEGENDA

RAL 5012
RAL 7000 F.. 51
RAL 6011 F.. 02

- Piano di lavoro dimensioni mm **1500x750x40 h**
- Modulo dimensioni mm **1135x630x825 h**
- Le portate sono nette e si riferiscono a pesi uniformemente distribuiti

Set di divisori vedi pag. **A19**

SERIE WORK-SYSTEM 20-75

LARGHEZZA = 2000 mm PROFONDITÀ = 750 mm (27x27 Eh)

PIANI DI LAVORO DIMENSIONI 2000x750x40 mm

COD. ART.	TIPO DI PIANO	SPESSORE mm	PORTATA kg
F BR 2243 01 51	Multiplex	40	1000
F BR 1203 01 51	Acciaio	40	1000

COD. ART.	TIPO DI PIANO	SPESSORE mm	PORTATA kg
F BR 2243 02 51	Multiplex	40	1000
F BR 1203 02 51	Acciaio	40	1000

COD. ART.	TIPO DI PIANO	SPESSORE mm	PORTATA kg
F BR 2243 03 51	Multiplex	40	1000
F BR 1203 03 51	Acciaio	40	1000

COD. ART.	TIPO DI PIANO	SPESSORE mm	PORTATA kg
F BR 2243 05 51	Multiplex	40	1000
F BR 1203 05 51	Acciaio	40	1000

COD. ART.	TIPO DI PIANO	SPESSORE mm	PORTATA kg
F BR 2243 09 51	Multiplex	40	1000
F BR 1203 09 51	Acciaio	40	1000

RAL 5012
RAL 7000 F.. .... ..51 RAL 6011 F.. 02

■ Set di divisori vedi pag. **A19**

LEGENDA

- Piano di lavoro dimensioni mm **2000x750x40 h**
- Modulo dimensioni mm **1683x630x825 h**
- Le portate sono nette e si riferiscono a pesi uniformemente distribuiti

LARGHEZZA = 2000 mm PROFONDITÀ = 750 mm (27x27 Eh)

SERIE WORK-SYSTEM 20-75

RAL 5012 +
RAL 7000

BANCO

COD. ART.

F BR 2343 S1 51

Dimensioni mm 2000x800x865/1500 h

Escluse apparecchiature

SERIE WORK-SYSTEM 25-75

LARGHEZZA = 2500 mm PROFONDITÀ = 750 mm (27x27 Eh)

PIANI DI LAVORO DIMENSIONI 2500x750x40 mm

COD. ART.	TIPO DI PIANO	SPESSORE mm	PORTATA kg
F BR 2244 01 51	Multiplex	40	2000



COD. ART.	TIPO DI PIANO	SPESSORE mm	PORTATA kg
F BR 2244 02 51	Multiplex	40	2000

COD. ART.	TIPO DI PIANO	SPESSORE mm	PORTATA kg
F BR 2244 03 51	Multiplex	40	2000



COD. ART.	TIPO DI PIANO	SPESSORE mm	PORTATA kg
F BR 2244 04 51	Multiplex	40	2000

RAL 5012
RAL 7000 F.. .... ..51 RAL 6011 F.. 02

■ Set di divisori vedi pag. **A19**

LEGENDA

- Piano di lavoro dimensioni mm **2500x750x40 h**
- Modulo dimensioni mm **1135x630x825 h + 1135x630x825 h**
- Le portate sono nette e si riferiscono a pesi uniformemente distribuiti

LARGHEZZA = 3000 mm PROFONDITÀ = 750 mm (27x27 Eh)

SERIE WORK-SYSTEM 30-75

PIANI DI LAVORO DIMENSIONI 3000x750x40 mm

COD. ART.	TIPO DI PIANO	SPESSORE mm	PORTATA kg
F BR 2245 01 51	Multiplex	40	2000

COD. ART.	TIPO DI PIANO	SPESSORE mm	PORTATA kg
F BR 2245 02 51	Multiplex	40	2000

BANCO

COD. ART.

F BR 2245 S1 51

Completo di parete attrezzata

Dimensioni mm 3000x750x865/2130 h

Esclusi utensili e set di suddivisione dei cassetti

RAL 5012 +
RAL 7000

LEGENDA

- Piano di lavoro dimensioni mm **3000x750x40 h**
- Modulo dimensioni mm **1135x630x825 h + 1683x630x825 h**
- Le portate sono nette e si riferiscono a pesi uniformemente distribuiti

Set di divisori vedi pag. **A19**

RAL 5012
RAL 7000 F.. 51
RAL 6011 F.. 02

SERIE WORK-SYSTEM

PROFONDITÀ = 630 mm (27x27 Eh)



A Lunghezza modulo 2 scomparti	1135 mm
B Lunghezza modulo 3 scomparti	1683 mm
C Larghezza utile scomparto	507 mm
D Profondità utile scomparto	595 mm
E Profondità di ingombro modulo	630 mm
F Altezza utile scomparto	600 mm
G Altezza zoccolo	135 mm
H Altezza totale modulo	825 mm

COMBINAZIONI DEI COLORI DI SERIE

RAL 6011

RAL 5012 +
RAL 7000

PORTATA DEL PIANO DI LAVORO DEI BANCHI COMPONIBILI

Configurazione del banco

TIPO DI PIANO	SPESSORE mm				
Multiplex	40	1000 kg	1000 kg	2000 kg	2000 kg
Acciaio	40	1000 kg	1000 kg	–	–

RAL 5012
RAL 7000 F.. 51

RAL 6011 F.. 02

LEGENDA

- Le portate sono nette e si riferiscono a pesi uniformemente distribuiti

PROFONDITÀ = 630 mm (27x27 Eh)

SERIE WORK-SYSTEM

1 PIANO IN **MULTIPLEX** PROFONDITÀ 750 mm SPESSORE 40 mm

LUNGHEZZA PIANO	ARTICOLO PIANO IN MULTIPLEX	ARTICOLO PREMONTAGGIO	ADATTO PER:
1500	**F BI A242 00 00**	1 pz **F BR 0960 00 00**	1 modulo a 2 scomparti
2000	**F BI A270 00 00**	1 pz **F BR 0961 00 00**	1 modulo a 3 scomparti
2500	**F BI A284 00 00**	2 pz **F BR 0960 00 00**	2 modulo a 2 scomparti
3000	**F BI A298 00 00**	+ 1 pz **F BR 0960 00 00** 1 pz **F BR 0961 00 00**	+ 1 modulo a 2 scomparti 1 modulo a 3 scomparti

Per altri modelli di piani in legno vai a pag. **C2 - C3**

1 PIANO IN **ACCIAIO** PROFONDITÀ 750 mm SPESSORE 40 mm

LUNGHEZZA PIANO	ARTICOLO PIANO IN ACCIAIO	ARTICOLO PIANO IN ACCIAIO	ARTICOLO PREMONTAGGIO	ADATTO PER:
1500	RAL 7000 **F BR 0020 00 01**	RAL 6011 **F BR 0020 00 02**	1 pz **F BR 0950 00 00**	1 modulo a 2 scomparti
2000	RAL 7000 **F BR 0030 00 01**	RAL 6011 **F BR 0030 00 02**	1 pz **F BR 0951 00 00**	1 modulo a 3 scomparti

2 **MODULI** 2 SCOMPARTI DIMENSIONI mm 1135x630x825 h

ARTICOLO
RAL 5012 **F BR 2242 00 04**
RAL 6011 **F BR 2242 00 02**

3 **MODULI** 3 SCOMPARTI DIMENSIONI mm 1683x630x825 h

ARTICOLO
RAL 5012 **F BR 2243 00 04**
RAL 6011 **F BR 2243 00 02**

4 PIANI IN ACCIAIO **SINISTRI** DIMENSIONI mm 579x566x35 h

ARTICOLO
RAL 7000 **F BR 0220 01 01**
RAL 6011 **F BR 0220 01 02**

Questo piano viene usato come chiusura del fondo oppure come piano regolabile dei **comparti sinistri di ogni modulo**

Piano portata: 50 kg

5 PIANI IN ACCIAIO **CENTRALI O DESTRI** DIMENSIONI mm 543x566x35 h

ARTICOLO
RAL 7000 **F BR 0230 01 01**
RAL 6011 **F BR 0230 01 02**

Questo piano viene usato come chiusura del fondo oppure come piano regolabile dei **comparti centrali o destri di ogni modulo**

Piano portata: 50 kg

6 **PORTE** DIMENSIONI mm 504x598 h

ARTICOLO porta destra	**ARTICOLO** porta sinistra
RAL 7000 **F BR 0720 00 01**	RAL 7000 **F BR 0721 00 01**
RAL 6011 **F BR 0720 00 02**	RAL 6011 **F BR 0721 00 02**

Questa porta è disponibile sia con apertura a destra che con apertura a sinistra. La sua **altezza di 600** mm copre completamente un comparto. Fornita di serie con chiusura a cilindro e due chiavi.

7 **PORTE** DIMENSIONI mm 504x420 h

ARTICOLO porta destra	**ARTICOLO** porta sinistra
RAL 7000 **F BR 0710 00 51**	RAL 7000 **F BR 0711 00 51**
RAL 6011 **F BR 0710 00 02**	RAL 6011 **F BR 0711 00 02**

Questa porta è disponibile sia con apertura a destra che con apertura a sinistra. La sua altezza copre parzialmente un comparto fino ad una **altezza di 450** mm. Sopra la porta deve essere obbligatoriamente montato un piano oppure dei cassetti. Fornita di serie con chiusura a cilindro e due chiavi.

8 **CHIUSURE** CON ALTEZZE 150 – 600 mm PER CASSETTI

ART. lunghezza 150 mm	**ART.** lunghezza 600 mm
F BR 0410 00 00	**F BR 0430 00 00**

Queste chiusure sono composte da un'asta delle dimensioni di 150 mm oppure di 600 mm e di una serratura a cilindro con 2 chiavi.

9 CASSETTI

COD. ART.	ALTEZZA FRONTALE mm	PORTATA kg	DIMENSIONI UTILI mm
F DB 8050 00 04	50	50	**447x447x36 h**
F DB 8075 00 04	75	70	**447x447x61 h**
F DB 8100 00 04	100	70	**447x447x86 h**
F DB 8125 00 04	125	70	**447x447x111 h**
F DB 8150 00 04	150	70	**447x447x136 h**
F DB 8200 00 04	200	70	**447x447x186 h**
F DB 8250 00 04	250	70	**447x447x236 h**
F DB 8300 00 04	300	70	**447x447x286 h**

Estrazione 100%

01
02
04
08

SERIE WORK-LOOK 10

LARGHEZZA = 1000 mm

ART. **F BH A328 S3 04**
RAL 5012

BANCO

COD. ART.

F BH A328 S3 04

Dimensioni mm 1300x800x840/2110 h

Esclusi utensili, contenitori e apparati elettronici

RAL 7000 F.. .... ..01 | RAL 6011 F.. .... ..02 | RAL 5012 F.. .... ..04 | RAL 7035 F.. 08

■ Set di ganci
vedi pagina **C98**

INFO ■

www.famispa.com

LARGHEZZA = 1000 mm

SERIE WORK-LOOK 10

COD. ART.	PARETE PER PIANI IN
F BL A010 03 04	Legno
2 montanti 632 mm h	
2 pannelli forati 972x304 mm h	
Esclusi utensili, ganci e contenitori	

COD. ART.	PARETE PER PIANI IN
F BL A110 05 04	Legno
2 montanti 632 mm h, 1 mensola 955x220 mm	
1 pannello forato 972x304 mm h	
1 scatola porta prese cablata completa di 5 prese Schuko e magnetotermico differenziale 2P 230V AC 10A I Δ N=0,01A	
1 braccio a doppio snodo completo di practibox	
Esclusi utensili, ganci e contenitori	

COD. ART.	PARETE PER PIANI IN
F BL A010 04 04	Legno
2 montanti 936 mm	
3 pannelli forati 972x304 mm	
Esclusi utensili, ganci e contenitori	



COD. ART.	PARETE PER PIANI IN
F BL A110 09 04	Legno
2 montanti 1240 mm h, 1 mensola 955x220 mm	
1 mensola 955x320 mm, 1 pannello forato 972x304 mm h	
1 coppia di supporti con binario in alluminio	
1 binario aggiuntivo in alluminio, 1 lampada Philips 2x18W	
1 set per aria compressa	
1 scatola porta prese cablata completa di 5 prese Schuko e magnetotermico differenziale 2P 230V AC 10A I Δ N=0,01A	
Esclusi utensili e contenitori	

COD. ART.	PARETE PER PIANI IN
F BL A110 10 04	Legno
2 montanti 1240 mm h, 1 pannello non forato 972x304 mm h	
2 mensole 955x420 mm	
1 coppia di supporti con binario in alluminio	
1 lampada Waldmann 2x36W	
1 scatola porta prese cablata completa di 5 prese Schuko e magnetotermico differenziale 2P 230V AC 10A I Δ N=0,01A	
1 braccio porta video portata 20 kg	
Esclusi utensili	

INFO

RAL 7000 F.. .... ..01 RAL 6011 F.. .... ..02 RAL 5012 F.. .... ..04 RAL 7035 F.. 08

www.famispa.com

Set di ganci vedi pagina **C98**

SERIE WORK-LOOK 15

LARGHEZZA = 1500 mm

ART. **F BH A342 S2 04**
RAL 5012

BANCO

COD. ART.

F BH A342 S2 04

Dim. mm 1500x800x840/2110 h

Esclusi utensili e set di suddivisione dei cassetti

RAL 7000 F.. .... ..01 | RAL 6011 F.. .... ..02 | RAL 5012 F.. .... ..04 | RAL 7035 F.. 08

■ Set di ganci
vedi pagina **C98**

INFO ■

www.famispa.com

LARGHEZZA = 1500 mm

SERIE WORK-LOOK 15

COD. ART.	PARETE PER PIANI IN
F BL A015 01 07	Legno
2 sostegni porta mensola regolabili in altezza 215-335 mm h	
1 mensola in multiplex 1500x300x20 mm h	
Esclusi utensili e contenitori	

■ 07

COD. ART.	PARETE PER PIANI IN
F BL A015 06 04	Legno
F BL B015 06 04	Acciaio
2 montanti 632 mm h	
2 pannelli forati 1457x304 mm h	
Esclusi utensili, ganci e contenitori	



COD. ART.	PARETE PER PIANI IN
F BL A015 07 04	Legno
2 montanti 936 mm h	
3 pannelli forati 1457x304 mm h	
Esclusi utensili, ganci e contenitori	



COD. ART.	PARETE PER PIANI IN
F BL A115 09 04	Legno
2 montanti 1240 mm h, 1 mensola 1440x320 mm	
1 pannello non forato 1457x304 mm h	
1 coppia di supporti con binario in alluminio	
1 canaletta cablata completa di 9 prese Schuko e magnetotermico differenziale 2P 230V AC 10A I Δ N=0,01A	
1 coppia supporti per aggancio canaletta posteriore	
2 arrotolatori 230V con 10 metri di cavo avvolgibile 3x1,5 mm²	
1 presa industriale volante 220-250 V 16A 2P+T e 1 spina Schuko 220-250V 16A 2P+T	
1 lampada Philips 2x36W	
Esclusi utensili	

COD. ART.	PARETE PER PIANI IN
F BL A115 14 04	Legno
2 montanti 1240 mm h	
1 mensola 1440x320 mm	
1 pannello forato 1457x304 mm h	
1 coppia di supporti con binario in alluminio	
1 binario aggiuntivo in alluminio	
1 lampada Philips 2x36W	
1 set per aria compressa	
1 scatola porta prese cablata completa di 5 prese Schuko e magnetotermico differenziale 2P 230V AC 10A I Δ N=0,01A	
1 braccio a doppio snodo completo di practibox	
Esclusi utensili, ganci e contenitori	

■ INFO

RAL 7000 F.. .... ..01 RAL 6011 F.. .... ..02 RAL 5012 F.. .... ..04 RAL 7035 F.. 08

www.famispa.com

■ Set di ganci
vedi pagina **C98**

SERIE WORK-LOOK 20

LARGHEZZA = 2000 mm

RAL 5012+7000

RAL 7000 F.. .... ..01 | RAL 6011 F.. .... ..02 | RAL 5012 F.. .... ..04 | RAL 7035 F.. 08

■ Set di ganci
vedi pagina **C98**

INFO ■

www.famispa.com

LARGHEZZA = 2000 mm

SERIE WORK-LOOK 20

COD. ART.	PARETE PER PIANI IN
F BL A020 01 07	Legno
2 sostegni porta mensola regolabili in altezza 215-335 mm h	
1 mensola in multiplex 2000x300x20 mm h	
Esclusi utensili e contenitori	

■ 07

COD. ART.	PARETE PER PIANI IN
F BL A020 05 04	Legno
F BL B020 05 04	Acciaio
3 montanti 632 mm h, 2 mensole 955x320 mm	
2 pannelli forati 972x304 mm h	
Esclusi utensili, ganci e contenitori	



COD. ART.	PARETE PER PIANI IN
F BL A020 07 04	Legno
F BL B020 07 04	Acciaio
3 montanti 632 mm h	
4 pannelli forati 972x304 mm h	
Esclusi utensili e ganci	

COD. ART.	PARETE PER PIANI IN
F BL A120 20 04	Legno
3 montanti 1240 mm h	
5 pannelli forati 972x304 mm h	
1 gruppo di supporti con binario in alluminio	
1 armadio a persiana	
1 scatola porta prese completa di 5 prese Schuko e magnetotermico differenziale 2P 230V AC 10A I Δ N=0,01A	
1 lampada Philips 2x36W	
Esclusi utensili, ganci e contenitori	



COD. ART.	PARETE PER PIANI IN
F BL A120 13 04	Legno
3 montanti 1240 mm h	
1 mensola 955x220 mm, 1 mensola 955x320 mm	
4 pannelli forati 972x304 mm h	
1 gruppo di supporti con binario in alluminio	
1 lampada Philips 2x36W	
1 scatola porta prese completa di 5 prese Schuko e magnetotermico differenziale 2P 230V AC 10A I Δ N=0,01A	
Esclusi utensili, ganci e contenitori	

■ INFO

RAL 7000 F.. .... ..01 RAL 6011 F.. .... ..02 RAL 5012 F.. .... ..04 RAL 7035 F.. 08

www.famispa.com

■ Set di ganci
vedi pagina **C98**

SERIE WORK-LOOK 25

LARGHEZZA = 2500

ART. F BK A584 S1 04
RAL 5012

BANCO

COD. ART.

F BK A584 S1 04

Dimensioni mm 2500x800x850/2120 h

Esclusi utensili

RAL 7000 F.. .... ..01 | RAL 6011 F.. .... ..02 | RAL 5012 F.. .... ..04 | RAL 7035 F.. 08

■ Set di ganci
vedi pagina **C98**

INFO ■

www.famispa.com

LARGHEZZA = 2500

SERIE WORK-LOOK 25

COD. ART.	PARETE PER PIANI IN	
F BL A025 02 07	Legno	
3 sostegni porta mensola regolabili in altezza 215-335 mm h		
1 mensola in multiplex 2500x300x20 mm h		
Esclusi utensili e contenitori		



COD. ART.	PARETE PER PIANI IN	
F BL A025 06 04	Legno	
3 montanti 632 mm h		
1 mensola 1440x220 mm		
1 mensola 955x220 mm		
1 pannello forato 972x304 mm h		
1 pannello forato 1457x304 mm h		
Esclusi utensili, ganci e contenitori		

COD. ART.	PARETE PER PIANI IN	
F BL A025 08 04	Legno	
3 montanti 936 mm h		
3 pannelli forati 972x304 mm h		
3 pannelli forati 1457x304 mm h		
Esclusi utensili, ganci e contenitori		

COD. ART.	PARETE PER PIANI IN	
F BL A125 11 04	Legno	
3 montanti 1240 mm h		
1 mensola 1440x320 mm		
1 mensola 955x320 mm		
1 mensola 1440x220 mm		
2 pannelli forati 972x304 mm h		
1 pannello forato 1457x304 mm h		
1 gruppo di supporti con binario in alluminio		
1 lampada Philips 2x36W		
1 scatola porta prese completa di 5 prese Schuko e magnetotermico differenziale 2P 230V AC 10A I Δ N=0,01A		
Esclusi utensili, ganci e contenitori		

INFO

RAL 7000 F.. .... ..01 RAL 6011 F.. .... ..02 RAL 5012 F.. .... ..04 RAL 7035 F.. 08

www.famispa.com

Set di ganci vedi pagina **C98**

SERIE WORK-LOOK 30

LARGHEZZA = 3000 mm

ART. F BI A598 S2 04
RAL 5012

BANCO

COD. ART.

F BI A598 S2 04

Dimensioni mm 3000x800x850/2120 h

Esclusi utensili

RAL 7000 F.. .... ..01 | RAL 6011 F.. .... ..02 | RAL 5012 F.. .... ..04 | RAL 7035 F.. 08

■ Set di ganci
vedi pagina **C98**

INFO ■

www.famispa.com

LARGHEZZA = 3000 mm

SERIE WORK-LOOK 30

COD. ART.	PARETE PER PIANI IN	
F BL A030 02 07	Legno	
3 sostegni porta mensola regolabili in altezza 215-335 mm h		
1 mensola in multiplex 3000x300x20 mm h		
Esclusi utensili e contenitori		

COD. ART.	PARETE PER PIANI IN	
F BL A030 03 04	Legno	
3 montanti 632 mm h		
2 mensole 1440x220 mm		
2 mensole 1440x320 mm		
Esclusi utensili, ganci e contenitori		

COD. ART.	PARETE PER PIANI IN	
F BL A030 07 04	Legno	
3 montanti 632 mm h		
4 pannelli forati 1457x304 mm h		
Esclusi utensili, ganci e contenitori		



COD. ART.	PARETE PER PIANI IN	
F BL A130 11 04	Legno	
3 montanti 1240 mm h		
3 pannelli forati 1457x304 mm h		
2 mensole 1440x320 mm h		
1 gruppo di supporti con binario in alluminio		
1 lampada Philips 2x36W		
1 coppia supporti per aggancio canaletta posteriore		
1 canaletta cablata completa di 9 prese Schuko e magnetotermico differenziale 2P 230V AC 10A I Δ N=0,001A		
Esclusi utensili, ganci e contenitori		

INFO

RAL 7000 F.. .... ..01 RAL 6011 F.. .... ..02 RAL 5012 F.. .... ..04 RAL 7035 F.. 08

www.famispa.com

Set di ganci vedi pagina **C98**

SERIE WORK-LOOK

SET MONTANTI BIASOLATI PER BANCHI IN ACCIAIO LUNGHEZZA 1500 MM

x 2

COD. ART.
F BL 7530 15 99
Set di 2 montanti biasolati altezza 632 mm per 2 pannelli.
Portata: 50 kg



x 2

COD. ART.
F BL 7535 15 99
Set di 2 montanti biasolati altezza 936 mm per 3 pannelli
Portata: 50 kg

x 2

COD. ART.
F BL 7540 15 99
Set di 2 montanti biasolati altezza 1240 mm per 4 pannelli
Portata: 50 kg

01 02 04 08 99

MONTANTE BIASOLATO PER PIANI IN LEGNO

COD. ART.
F BL 7530 00 99
Montante biasolato altezza 634 mm per 2 pannelli.
Portata: 50 kg

COD. ART.
F BL 7535 00 99
Montante biasolato altezza 938 mm per 3 pannelli
Portata: 50 kg

SET MONTANTI BIASOLATI PER BANCHI IN ACCIAIO LUNGHEZZA 2000 MM

x 3

COD. ART.
F BL 7530 20 99
Set di 3 montanti biasolati altezza 632 mm per 2 pannelli.
Portata: 50 kg

x 3

COD. ART.
F BL 7535 20 99
Set di 3 montanti biasolati altezza 936 mm per 3 pannelli
Portata: 50 kg

x 3

COD. ART.
F BL 7540 20 99
Set di 3 montanti biasolati altezza 1240 mm per 4 pannelli
Portata: 50 kg

01 02 04 08 99

COD. ART.
F BL 7540 00 99
Montante biasolato altezza 1242 mm per 4 pannelli
Portata: 50 kg

01 02 04 08 99

RAL 7000 F.. .... ..01 RAL 6011 F.. .... ..02 RAL 5012 F.. .... ..04 RAL 7035 F.. 08

LEGENDA

- Le portate sono nette e si riferiscono a pesi uniformemente distribuiti

MENSOLE PER PARETI ATTREZZATE LUNGHEZZA 1000 mm

Mensola regolabile in altezza e inclinabile in 2 posizioni con fermo anteriore o posteriore

disponibile in 4 dimensioni:
955x220 mm **955x320 mm** **955x420 mm** **955x600 mm**

COD. ART.	MENSOLA PROFONDITÀ mm	PORTATA kg
F BL 7750 00 04	220	50
F BL 7755 00 04	320	50
F BL 7760 00 04	420	50
F BL 7762 00 04	600	50

01 02 04 08 99

MENSOLE PER PARETI ATTREZZATE LUNGHEZZA 1500 mm



Mensola regolabile in altezza e inclinabile in 2 posizioni con fermo anteriore o posteriore

disponibile in 3 dimensioni:
1440x220 mm **1440x320 mm** **1440x420 mm**

COD. ART.	MENSOLA PROFONDITÀ mm	PORTATA kg
F BL 7795 00 04	220	50
F BL 7800 00 04	320	50
F BL 7805 00 04	420	50

01 02 04 08 99

PANNELLO FORATO



Pannello forato con predisposizione per l'aggancio ai montanti biasolati, fornito in 2 dimensioni:
973x304 mm h per lunghezza 1000 mm
1458x304 mm h per lunghezza 1500 mm

COD. ART.	LUNGHEZZA PANNELLO mm	PORTATA kg
F BL 7620 00 04	973	25
F BL 7635 00 04	1458	25

01 02 04 08

PANNELLO NON FORATO

Pannello non forato con predisposizione per l'aggancio ai montanti biasolati, fornito in 2 dimensioni:
973x304 mm h per lunghezza 1000 mm
1458x304 mm h per lunghezza 1500 mm

COD. ART.	LUNGHEZZA PANNELLO mm
F BL 7670 00 04	973
F BL 7685 00 04	1458

01 02 04 08

LEGENDA

RAL 7000 F.. .... ..01 RAL 6011 F.. .... ..02 RAL 5012 F.. .... ..04 RAL 7035 F.. 08

- Le portate sono nette e si riferiscono a pesi uniformemente distribuiti

- Set di ganci vedi pagina **C98**

SERIE WORK-LOOK

COPPIA SUPPORTI CON BINARIO IN ALLUMINIO LUNGHEZZA 1000/1500 mm



COD. ART.	LUNGHEZZA BINARIO mm	PORTATA kg
F BL 9810 01 54	1000	10
F BL 9815 01 54	1500	10

RAL 7000 + Alluminio F.. 52
RAL 5012 + Alluminio F.. 54
RAL 6011 + Alluminio F.. 53
RAL 7035 + Alluminio F.. 55

Coppia supporti con binario profondità **750 mm** per lunghezze **1000-1500 mm.**
Composto da 2 supporti (rif. G), 1 coppia attacchi finali in plastica (rif. A+B) e
1 binario in alluminio (rif. H).

GRUPPO SUPPORTI CON BINARIO IN ALLUMINIO LUNGHEZZA 2000/2500/3000 mm



Gruppo supporti con binario profondità **750 mm** per lunghezze **2000-2500-3000 mm.**
Composto da 3 supporti (rif. G), 1 coppia attacchi finali in plastica (rif. A+B), 1 attacco di giunzione in plastica (rif. C) e 2 binari in alluminio (rif. H).

COD. ART.	LUNGHEZZA BINARIO mm	PORTATA kg
F BL 9820 01 54	2000	10
F BL 9825 01 54	2500	10
F BL 9830 01 54	3000	10

RAL 7000 + Alluminio F.. 52
RAL 5012 + Alluminio F.. 54
RAL 6011 + Alluminio F.. 53
RAL 7035 + Alluminio F.. 55

BANCO

COD. ART.

F BH A370 S2 08

Dimensioni mm 2000x800x840/2110 h

Esclusi utensili e contenitori

GRUPPO SUPPORTI CON BINARIO IN ALLUMINIO LUNGHEZZA 3000 mm



COD. ART.	LUNGHEZZA BINARIO mm	PORTATA kg
F BL 9830 02 54	3000	10

RAL 7000 + Alluminio F.. 52
RAL 5012 + Alluminio F.. 54
RAL 6011 + Alluminio F.. 53
RAL 7035 + Alluminio F.. 55

Gruppo supporti con binario profondità **750 mm** per lunghezze **3000 mm.**
Composto da 4 supporti (rif. G), 1 coppia attacchi finali in plastica (rif. A+B), 2 attacchi di giunzione in plastica (rif. C) e 3 binari in alluminio (rif. H).

BINARIO AGGIUNTIVO IN ALLUMINIO CON ATTACCHI

Binario aggiuntivo in alluminio completo di attacchi. I binari lunghezza **2000-2500- 3000** sono forniti in più pezzi.

COD. ART.	LUNGHEZZA BINARIO mm
F BL 9810 10 00	1020
F BL 9815 10 00	1500
F BL 9820 10 00	2000
F BL 9825 10 00	2500
F BL 9830 10 00	3000*
F BL 9830 11 00	3000**

*per gruppo supporti con binario a 3 supporti
**per gruppo supporti con binario a 4 supporti

ATTACCHI



COD. ART.	RIFERIMENTO
F BL 9841 00 07	A+B
F BL 9840 00 07	C
F BL 9842 00 07	D+E+F

Il gruppo attacchi (rif. D+E+F) viene utilizzato quando si devono unire i binari di più banchi per il passaggio del carrellino. Il binario (rif. E) ha una lunghezza di **60 mm.**

ARMADI A PERSIANA

COD. ART.	TIPO DI FISSAGGIO	SERRATURA A CILINDRO	PORTATA kg
F BL 7011 01 51	a parete	serie 45	50
F BL 7011 02 51	ai montanti biasolati	serie 45	50
F BL 7011 03 51	al piano in legno	serie 45	50

Dimensioni esterne mm 952x210x810 h
Dimensioni utili mm 905x150x581 h
Senza ganci e utensili

01 02 51 56

COD. ART.	TIPO DI FISSAGGIO	SERRATURA A CILINDRO	PORTATA kg
F BL 7021 01 51	a parete	serie 45	50
F BL 7021 03 51	al piano in legno	serie 45	50

Dimensioni esterne mm 952x210x1115 h
Dimensioni utili mm 905x150x885 h
Senza ganci e utensili

01 02 51 56

ARROTOLATORE

COD. ART. F BL 9601 01 07

Arrotolatore IP42 230V con 10 metri di cavo avvolgibile 3x1,5 mm² completo di una presa industriale volante 220-250V 16A 2P+T e una spina Schuko 220-250V 10A 2P+T. L'arrotolatore é completo di staffa per il fissaggio ai montanti biasolati.

Potere di assorbimento:
con cavo completamente avvolto 1200W
con cavo completamente svolto 1800W

SERIE WORK-LOOK

LAMPADE PHILIPS IP 66

Struttura: Corpo in poliestere, coppa in policarbonato trasparente

08

COD. ART.	DIMENSIONI mm
F BL 9905 00 00	700x140x85 h

Materiale di fissaggio incluso

Caratteristiche tecniche della lampada:

Grado di protezione:	IP 66	Lunghezza cavo:	4 metri
Neon:	2x18W	Tonalità di colore:	4000K
Impianto elettrico:	230V/50Hz	Resa del colore (Ra):	80-89
Spina di alimentazione:	Schuko		

Struttura: Corpo in poliestere, coppa in policarbonato trasparente

08

COD. ART.	DIMENSIONI mm
F BL 9910 00 00	1300x165x95 h

Materiale di fissaggio incluso

Caratteristiche tecniche della lampada:

Grado di protezione:	IP 66	Lunghezza cavo:	4 metri
Neon:	2x36W	Tonalità di colore:	4000K
Impianto elettrico:	230V/50Hz	Resa del colore (Ra):	80-89
Spina di alimentazione:	Schuko		

Struttura: Corpo in poliestere, coppa in policarbonato trasparente

08

COD. ART.	DIMENSIONI mm
F BL 9915 00 00	1600x165x95 h

Materiale di fissaggio incluso

Caratteristiche tecniche della lampada:

Grado di protezione:	IP 66	Lunghezza cavo:	4 metri
Neon:	2x58W	Tonalità di colore:	4000K
Impianto elettrico:	230V/50Hz	Resa del colore (Ra):	80-89
Spina di alimentazione:	Schuko		

PALPEBRA ANTIABBAGLIAMENTO PER LAMPADE PHILIPS

08

COD. ART.	PER LAMPADA
F BL 9921 00 08	2x18 W
F BL 9922 00 08	2x36 W

LAMPADA WALDMANN 2x36 W IP 67

Struttura: tubo in vetro borosilicato, diffusore parabolico

COD. ART.	DIAMETRO mm	LUNGHEZZA mm
F BL 9960 00 00	70	1090

Materiale di fissaggio incluso

Caratteristiche tecniche della lampada:

Grado di protezione:	IP 67	Lunghezza cavo:	4 metri
Neon:	2x36W	Tonalità di colore:	4000K
Impianto elettrico:	230V/50Hz	Resa del colore (Ra):	80-89
Spina di alimentazione:	Schuko		

LAMPADA WALDMANN 2x36 W IP 20

Struttura: Corpo in alluminio, diffusore parabolico metallizzato

08

COD. ART.	DIMENSIONI mm
F BL 9930 00 08	910x90x105 h

Materiale di fissaggio incluso

Caratteristiche tecniche della lampada:

Grado di protezione:	IP 20	Lunghezza cavo:	2,95 m
Neon:	2x36W	Tonalità di colore:	4000K
Impianto elettrico:	230V/50Hz	Resa del colore (Ra):	80-89
Spina di alimentazione:	Schuko		

SERIE WORK-LOOK

RAL 5012

BANCO

COD. ART.

F BI A528 S3 04

Dimensioni mm 1300x800x850/2120 h

Esclusi utensili e contenitori

LAMPADA A TRIPLO SNODO WALDMANN 1x36 W IP 20

Struttura: Corpo in alluminio, diffusore parabolico metallizzato

08



COD. ART. F BL 9980 00 08

L'impianto di illuminazione standard comprende:

1 supporto multiuso in acciaio per l'aggancio del morsetto

1 morsetto 0–65 mm

1 lampada a triplo snodo

Caratteristiche tecniche della lampada:

Grado di protezione:	IP 20	Lunghezza cavo:	1,95 m
Neon:	1x36W	Tonalità di colore:	4000K
Impianto elettrico:	230V/50Hz	Resa del colore (Ra):	80-89
Spina di alimentazione:	Schuko		

Il supporto multiuso in acciaio (fornito di serie con la lampada) è adatto per il fissaggio al montante biasolato.

RAL 5012

BANCO

COD. ART. F BH A328 S3 04

Dimensioni mm 1300x800x840/2110 h

Esclusi utensili, contenitori e apparati elettronici

RAL 5012

BANCO

COD. ART. F BH A342 S2 04

Dimensioni mm 1500x800x840/2110 h

Esclusi utensili e set di suddivisione dei cassetti

SERIE WORK-LOOK

BRACCIO DOPPIO SNODO CON VASSOIO INCLINATO

COD. ART.

F BL 7456 00 08

Completo di freni a vite con pomello

Dim. interne vassoio 401x402x21 mm h

BRACCIO DOPPIO SNODO CON CONTENITORI

COD. ART.

F BL 7445 03 08

Completo di 5 contenitori a mis. 1 grigi e
3 contenitori a mis. 2 grigi

Portata 15 kg

BRACCIO DOPPIO SNODO CON CONTENITORI

COD. ART.

F BL 7445 04 08

Completo di 15 contenitori a mis. 1 grigi

Portata 15 kg



BRACCIO DOPPIO SNODO CON VASSOIO

COD. ART.

F BL 7455 00 08

Completo di freni a vite con pomello

Portata 20 kg

BRACCIO DOPPIO SNODO CON PRACTIBOX

COD. ART.

F BL 7446 01 08

Completo di 1 practibox a 9 cassetti e
2 practibox a 6 cassetti

Portata 15 kg

RAL 7000 F.. .... ..01 RAL 6011 F.. .... ..02 RAL 5012 F.. .... ..04 RAL 7035 F.. 08

LEGENDA

- Le portate sono nette e si riferiscono a pesi uniformemente distribuiti

■ Canalette vedi pagina **D74**

■ Scatola porta prese vedi pagina **D75**

■ Set aria compressa vedi pagina **D71**

SERIE WORK-LOOK

SET DI GANCI E CONTENITORI

01 02 03 04 05



COD. ART. F BL 9504 00 05
Set di 4 contenitori misura 1
completo di supporto per l'aggancio
ai pannelli forati
Dimensioni mm 450x160x75 h



COD. ART. F BL 9507 00 05
Set di 3 contenitori misura 2
completo di supporto per l'aggancio
ai pannelli forati
Dimensioni mm 450x230x130 h

COD. ART. F BL 9508 00 99
Set di 6 ganci (utensili esclusi)
composta da:
n. 2 **C MV 10 022**, n. 1 **C MV 10 003**
n. 1 **C MV 10 036**, n. 2 **C MV 10 001**

GRIGIO PL F.. .... ..01 VERDE PL F.. .... ..02 ROSSO PL F.. .... ..03 BLU PL F.. .... ..04 GIALLO PL F.. 05

INFO

GANCIO SEMPLICE

COD. ART.	Ø	L
C MV 10 035	6	10
C MV 10 036	6	50



zincato

GANCIO DOPPIO

COD. ART.	L	B
C MV 10 002	30	9
C MV 10 003	30	16



zincato



GANCIO INCLINATO

COD. ART.	Ø	L
C MV 10 014	4	50
C MV 10 015	6	100



zincato

PORTA TRAPANO

COD. ART.	Ø
C MV 10 030	60
C MV 10 032	80

zincato

GANCIO PER ANGOLO

COD. ART.	Ø	L	B
C MV 10 016	5	50	40

zincato



DOPPIO GANCIO CHIUSO

COD. ART.	Ø	L	B
C MV 10 004	5	70	26



zincato

GANCIO CURVO

COD. ART.	Ø	L	B
C MV 10 001	5	28	45



zincato

GANCIO PORTA CONTENITORI MISURE 01 – 0 – 1

COD. ART.	A	L	B
C MV 10 026	11	10	100



zincato

SERIE WORK-LOOK

PORTA PINZE

COD. ART.	Ø	L	B
C MV 10 027	3,5	172	23

zincato

PORTA CACCIAVITI



COD. ART.	Ø	L	B
C MV 10 018	12	220	32



zincato

GANCIO PORTA BACINELLE

COD. ART.	Ø	L
C MV 10 017	94	23

zincato

GANCIO PORTA CACCIAVITI



COD. ART.	L	B
C MV 10 019	240	48



zincato

DOPPIO SOSTEGNO



COD. ART.	Ø	L	B
C MV 10 005	5	40	8
C MV 10 006	5	40	11
C MV 10 007	5	55	25
C MV 10 008	5	64	8
C MV 10 009	5	64	11
C MV 10 010	5	105	25
C MV 10 011	5	155	10
C MV 10 012	5	152	25
C MV 10 013	5	200	15

zincato



SOSTEGNO SEMPLICE



COD. ART.	Ø	L
C MV 10 037	5	24
C MV 10 038	5	38
C MV 10 039	4	100
C MV 10 040	6	100
C MV 10 041	5	150
C MV 10 042	6	200

zincato



PORTA CHIAVI



COD. ART.	L
C MV 10 025	555

zincato



ZINCATO

INFO

www.famispa.com

PORTA CACCIAVITI



COD. ART.	Ø
C MV 10 020	7
C MV 10 021	11
C MV 10 022	15
C MV 10 023	18



zincato

DOPPIO GANCIO CHIUSO

COD. ART.	Ø
C MV 10 029	40
C MV 10 031	60
C MV 10 033	80



zincato

PORTA CAVI

COD. ART.	L	B	Ø
C MV 10 024	160	119	5



zincato

PORTA PUNTE



COD. ART.	A	L	B
C MV 10 028	38,5	240	45

zincato

MENSOLA

COD. ART.	A	L	B
C MV 10 043	10,5	350	120

zincato

BARRA AGGANCIO CONTENITORI MISURA 1/ MISURA 2

COD. ART.	A	L
F BL 7438 00 99	86	445

zincato

COMPONENTI

SERIE WORK-LOOK



01 02 04 08

Composti da:

n. 1 **C MV 10 019**
n. 3 **C MV 10 001**
n. 3 **C MV 10 022**
n. 1 **C MV 10 003**
n. 1 **C MV 10 007**
n. 2 **C MV 10 016**
n. 4 **C MV 10 036**
n. 1 **C MV 10 014**

COD. ART.
F BL 9502 00 99
Set di
16 ganci zincati
senza pannelli e montanti
Esclusi utensili

COD. ART.
F BL A010 18 04
Set di 16 ganci zincati
con pannelli e montanti
■ RAL 5012
Esclusi utensili

01 02 04 08

Composti da:

n. 1 **C MV 10 016**
n. 7 **C MV 10 037**
n. 2 **C MV 10 038**
n. 1 **C MV 10 001**
n. 1 **C MV 10 007**
n. 2 **C MV 10 021**
n. 4 **C MV 10 022**
n. 1 **C MV 10 025**

COD. ART.
F BL 9512 00 99
Set di
19 ganci zincati
senza pannelli e montanti
Esclusi utensili

COD. ART.
F BL A010 21 04
Set di 19 ganci zincati
con pannelli e montanti
■ RAL 5012
Esclusi utensili

01 02 04 08

Composti da:

n. 1 **C MV 10 016**
n. 3 **C MV 10 007**
n. 24 **C MV 10 037**
n. 1 **C MV 10 001**
n. 8 **C MV 10 021**
n. 4 **C MV 10 022**

COD. ART.
F BL 9511 00 99
Set di
41 ganci zincati
senza pannelli e montanti
Esclusi utensili

COD. ART.
F BL A010 20 04
Set di 41 ganci zincati
con pannelli e montanti
■ RAL 5012
Esclusi utensili

01 02 04 08

COD. ART.
F BL 9516 00 99
Set di
19 ganci zincati
senza pannelli e montanti
Esclusi utensili

COD. ART.
F BL A020 27 04
Set di 19 ganci zincati
con pannelli e montanti
■ RAL 5012
Esclusi utensili

Composti da:

n. 1 **C MV 10 019**
n. 3 **C MV 10 001**
n. 3 **C MV 10 022**
n. 2 **C MV 10 016**
n. 1 **C MV 10 003**
n. 4 **C MV 10 036**
n. 1 **C MV 10 007**
n. 1 **C MV 10 014**
n. 1 **C MV 10 017**
n. 4 **F PM 1751 00 05**
n. 3 **F PM 2551 00 05**
n. 2 **F BL 7448 00 99**



01 02 04 08

COD. ART.
F BL 9522 00 99
Set di
22 ganci zincati
senza pannelli e montanti
Esclusi utensili

COD. ART.
F BL A020 33 04
Set di 22 ganci zincati
con pannelli e montanti
■ RAL 5012
Esclusi utensili

Composti da:

n. 3 **C MV 10 037**
n. 1 **C MV 10 036**
n. 2 **C MV 10 002**
n. 3 **C MV 10 016**
n. 4 **C MV 10 001**
n. 2 **C MV 10 020**
n. 5 **C MV 10 022**
n. 1 **C MV 10 025**
n. 4 **F PM 1751 00 04**
n. 1 **F BL 7438 00 99**

RAL 7000 F.. .... ..01 RAL 6011 F.. .... ..02 RAL 5012 F.. .... ..04 RAL 7035 F.. 08

LEGENDA

■ I montanti hanno un'altezza di 632 mm, i pannelli una lunghezza di 1000 mm e possono essere applicati solo a piani in legno.

SERIE WORK-LOOK

01 02 04 08

COD. ART.
F BL 9524 00 99
Set di
117 ganci zincati
senza pannelli e montanti
Esclusi utensili

COD. ART.
F BL A020 35 04
Set di 117 ganci zincati
con pannelli e montanti
RAL 5012
Esclusi utensili

Composti da:

n.61 **C MV 10 037**
n. 1 **C MV 10 025**
n. 5 **C MV 10 007**
n. 6 **C MV 10 023**
n.12 **C MV 10 021**
n. 2 **C MV 10 016**
n.11 **C MV 10 022**
n. 1 **C MV 10 017**
n. 2 **C MV 10 001**
n.16 **C MV 10 014**



01 02 04 08

COD. ART.
F BL 9523 00 99
Set di
84 ganci zincati
senza pannelli e montanti
Esclusi utensili

COD. ART.
F BL A020 34 04
Set di 84 ganci zincati
con pannelli e montanti
RAL 5012
Esclusi utensili

Composti da:

n.34 **C MV 10 037**
n. 2 **C MV 10 007**
n. 2 **C MV 10 006**
n. 1 **C MV 10 005**
n. 4 **C MV 10 016**
n. 6 **C MV 10 001**
n.16 **C MV 10 023**
n. 6 **C MV 10 014**
n. 7 **C MV 10 022**
n. 5 **C MV 10 021**
n. 1 **C MV 10 020**

01
02
04
08

COD. ART.
F BL 9526 00 99
Set di
141 ganci zincati
senza pannelli e montanti
Esclusi utensili

COD. ART.
F BL A030 17 04
Set di 141 ganci zincati
con pannelli e montanti
RAL 5012
Esclusi utensili

Composti da:

n. 2 **C MV 10 017**
n. 1 **C MV 10 025**
n. 3 **C MV 10 007**
n. 2 **C MV 10 036**
n.58 **C MV 10 037**
n.19 **C MV 10 021**
n. 9 **C MV 10 001**
n. 2 **C MV 10 016**
n.23 **C MV 10 014**
n.12 **C MV 10 022**
n. 9 **C MV 10 023**
n. 1 **C MV 10 020**

LEGENDA

RAL 7000 F.. .... ..01 RAL 6011 F.. .... ..02 RAL 5012 F.. .... ..04 RAL 7035 F.. 08

I montanti hanno un'altezza di 936 mm, i pannelli una lunghezza di 1000 mm e possono essere applicati solo a piani in legno.

SERIE WORK-SEAT

SEDIE IN LEGNO

■ 07

COD. ART.

F QZ 1111 00 07

Sedia girevole con ruote autobloccanti, sedile e schienale in faggio multistrato.
Regolabile in altezza con vite.
Altezza: da mm 530 a mm 645.

■ 07

COD. ART.

F QZ 1110 00 07

Sedia girevole con piedini fonoassorbenti, sedile e schienale in faggio multistrato.
Regolabile in altezza con vite.
Altezza: da mm 501 a mm 620.

■ 07

COD. ART.

F QZ 1120 00 07

Sedia girevole con piedini fonoassorbenti e poggiapiedi cromato regolabile in altezza. Sedile e schienale in faggio multistrato.
Regolabile in altezza con vite.
Altezza: da mm 501 a mm 710.

■ 07

COD. ART.

F QZ 1130 00 07

Sedia girevole con piedini fonoassorbenti e poggiapiedi fisso verniciato. Sedile e schienale in faggio multistrato.
Regolabile in altezza con vite.
Altezza: da mm 510 a mm 710.

■ 07

COD. ART.

F QZ 1211 00 07

Sedia girevole con ruote autobloccanti, sedile e schienale in faggio multistrato.
Regolabile in altezza con pompa gas.
Altezza: da mm 470 a mm 645.

■ 07

COD. ART.

F QZ 1210 00 07

Sedia girevole con piedini fonoassorbenti, sedile e schienale in faggio multistrato.
Regolabile in altezza con pompa gas.
Altezza: da mm 445 a mm 625.

■ 07

COD. ART.

F QZ 1220 00 07

Sedia girevole con piedini fonoassorbenti e poggiapiedi cromato regolabile in altezza. Sedile e schienale in faggio multistrato.
Regolabile in altezza con pompa gas.
Altezza: da mm 510 a mm 760.

■ 07

COD. ART.

F QZ 1310 00 07

Sedia girevole con piedini fonoassorbenti, sedile e schienale in faggio multistrato.
Regolabile in altezza con vite molomatic.
Altezza: da mm 425 a mm 565.

SEDIE IN POLIURETANO

■ 07

COD. ART.

F QZ 2211 00 07

Sedia girevole con ruote autobloccanti, sedile e schienale in poliuretano.
Regolabile in altezza con pompa gas.
Altezza: da mm 495 a mm 670.

■ 07

COD. ART.

F QZ 2210 00 07

Sedia girevole con piedini fonoassorbenti, sedile e schienale in poliuretano.
Regolabile in altezza con pompa gas.
Altezza: da mm 470 a mm 650.

■ 07

COD. ART.

F QZ 2220 00 07

Sedia girevole con piedini fonoassorbenti e poggiapiedi cromato regolabile in altezza. Sedile e schienale in poliuretano.
Regolabile in altezza con pompa gas.
Altezza: da mm 535 a mm 785.

■ 07

COD. ART.

F QZ 2110 00 07

Sedia girevole con piedini fonoassorbenti e poggiapiedi fisso verniciato. Sedile e schienale in poliuretano.
Regolabile in altezza con vite.
Altezza: da mm 535 a mm 735.

MORSE DA BANCO IN ACCIAIO

apertura anteriore

MORSA ACCIAIO 80 mm

COD. ART.	ADATTE PER
FBL 1010 00 00	Piano in legno
FBL 1010 01 00	Piano in acciaio

A = 100 mm **D** = 83 mm
B = 330 mm **E** = zigrinate
C = 80 mm **G** = 4 kg



apertura anteriore

MORSA ACCIAIO 110 mm

COD. ART.	ADATTE PER
FBL 1015 00 00	Piano in legno
FBL 1015 01 00	Piano in acciaio

A = 120 mm **D** = 113 mm
B = 385 mm **E** = zigrinate
C = 110 mm **G** = 7 kg

apertura anteriore

MORSA ACCIAIO 130 mm

COD. ART.	ADATTE PER
FBL 1020 00 00	Piano in legno
FBL 1020 01 00	Piano in acciaio

A = 140 mm **D** = 137 mm
B = 430 mm **E** = zigrinate
C = 130 mm **G** = 11 kg

apertura posteriore

MORSA ACCIAIO 120 mm

COD. ART.	ADATTE PER
FBL 1065 00 00	Piano in legno
FBL 1065 01 00	Piano in acciaio

A = 175 mm **D** = 187 mm
B = 510 mm **E** = zigrinate
C = 120 mm **G** = 24 kg

MORSE DA BANCO IN GHISA

apertura posteriore

*MORSA GHISA 100 mm

COD. ART.	ADATTE PER
FBL 1110 00 00	Piano in legno
FBL 1110 01 00	Piano in acciaio

A = 140 mm **D** = 153 mm
B = 445 mm **E** = zigrinate
C = 100 mm **G** = 11 kg

apertura posteriore

*MORSA GHISA 120 mm

COD. ART.	ADATTE PER
FBL 1120 00 00	Piano in legno
FBL 1120 01 00	Piano in acciaio

A = 185 mm **D** = 180 mm
B = 520 mm **E** = zigrinate
C = 120 mm **G** = 18 kg

apertura posteriore

**MORSA GHISA 150 mm

COD. ART.	ADATTE PER
FBL 1130 00 00	Piano in legno
FBL 1130 01 00	Piano in acciaio

A = 220 mm **D** = 210 mm
B = 615 mm **E** = zigrinate
C = 150 mm **G** = 25 kg

* Le morse da banco in ghisa non si possono montare sui piani in legno spessore 30 mm.
** Solo per piani in legno spessore 50 mm.

A = apertura massima delle ganasce **B** = larghezza massima morsa **C** = larghezza delle ganasce **D** = altezza morsa **E** = ganasce zigrinate **G** = peso morsa





VIETATO
FUMARE
fischer